LAVOR

SIMPLY STRONGER



2025

KATALOG

TR

lavor.com


Yüksek basınçlı soğuk yıkama makinası sayfa 16


Yüksek basınçlı benzinli soğuk yıkama makinası sayfa 21


Yüksek basınçlı sıcak yıkama makinası sayfa 24


Yıkayıcı-kurutucu sayfa 26


Zemin yıkama otomatı (Elektrikli – Akülü) sayfa 27


Binici akülü zemin yıkama otomatı sayfa 31


Islak kuru elektrikli vakum süpürgesi sayfa 34


Islak kuru elektrikli vakum süpürgesi ve halı yıkama sayfa 38


Kül Vakum, 4'ü bir arada çok fonksiyonlu elektrikli vakum süpürgesi sayfa 37


Kuru elektrikli vakum süpürgesi sayfa 40


Buharlı temizleme makinası sayfa 41


Vakumlu yüzme havuzu süpürgesi sayfa 42

TOPÇU
HOLDİNG

Topçu Holding; yüz yılı aşan ticari yolculuğunda ülkemizin sanayileşme ve globalleşme sürecine katkı sağlamış, istikrarı ve etik değerlere bağlılığıyla faaliyet gösterdiği makine, inşaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde daima öncü konumunu korumuştur. Geçmişten gelen güvenilirliğini, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla birleştiren Topçu Holding, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve tüm dünyadan özenle seçtiği küresel markaların ürünlerini sanayi ve üretim dünyasıyla bir araya getirmektedir.

"Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışını benimseyen Topçu Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayileriyle 100'ün üzerinde dünya markasının ürünlerini tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra, sürdürdüğü AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiği yerli üretim ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmakta, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının haklı onurunu yaşamaktadır.

Faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürüten Topçu Holding; bugün olduğu gibi gelecekte de müşterileri, çözüm ortakları, çalışanları ve toplum için değer üretmeyi hedeflemektedir.

Topçu Holding olarak tarihi, milli ve kültürel sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız global markalarımız, yerli ve milli üretimle ekonomimize katkı sağlamak konusundaki kararlılığımız ve oluşturduğumuz istihdam olanakları ile geçmişte olduğu gibi yarın da ilerlemeye ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.

reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"



Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyılı geçen ticari geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita,Knipex,Proxxon,Lavor, Virax, Gison, BMI, Bea ve Exena başta olmak üzere, küresel büyüklükte çok sayıda markanın Türkiye Genel Distribütörü'dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Metal İşleme Makinaları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Havalı El Aletleri , İş Güvenliği Ekipmanları ve Temizlik Makinaları, Reis Makina'nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina güvencesi ile Topçu Holding çatısı altında ürettiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sunarak onlarca ülkeye ihraç etmektedir. Çeşidi 20.000'i aşan zengin ürün yelpazesiyle, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina'da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır.

Türkiye'nin dört bir yanında; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan Reis Shop Mağazaları, yüzlerce bayii ve 400'ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye'nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve yapı marketlerde tüketicilere sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Reis Makina, tüm iş ortakları ile birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye'de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunan Reis Makina, diğer yandan daha fazla üretim ve istihdam imkânları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle
sektörün lider kuruluşu!

LAV
SIMPLY S



Daha fazla güç, daha fazla kuvvet, daha fazla yenilik. İşte bu, her gün, yeni Lavor markasını şekillendiren şeydir ve bu felsefemizi, son teknoloji teknik ve kalite özellikleriyle ürünlerimizde gerçekleştirilir. Neden yapıyoruz? Çünkü yanınızda daha fazla olmak istiyoruz.

VOR,
TRONGER





LAVORWASH







Lavorwash, 1975 yılından bu yana temizlik sektörünün önde gelen oyuncularından biri olup, iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek her türlü uygulamaya uygun geniş ve kapsamlı bir temizlik makinesi yelpazesi sunmaktadır. 40 yılı aşkın tecrübesine dayanan Lavorwash, profesyonel ve ev tipi temizlik sistemleri üreten uzman bir üretici olarak kendini kanıtlamıştır. Zaman içinde, sektördeki lider markaları bünyesine katarak ürün yelpazesini çeşitlendirmiş mükemmellikte ve yenilikçi ürünler sunma noktasında kendini geliştirmiştir. 2017 yılında COMET Grubu'na katılarak, 700'ün üzerinde çalışanı ve 170 milyon Euro'yu aşan yıllık cirosu ile pazarda güçlü bir kimlik oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Bugün, Lavorwash'ın ticari sunumu, grubun tüm şirketlerinin yıllar içinde edinmiş olduğu değerli ve yüksek derecede uzmanlaşmış bilgi birikimi sayesinde daha da önem kazanmış ve genişlemiştir. Bu, müşterilerimize, diğer şirketlerin zorlayarak sunabileceği teklifler ve uzmanlıklar sunmamıza olanak tanımaktadır.

Lavorwash, ürünlerinin performansını, dayanıklılığını ve kalitesini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir Ar-Ge programına sahiptir. Ayrıca, teknolojik yeniliklerin ve değişimlerin yoğun olduğu bir pazarda, yeni modeller, aksesuarlar ve hizmetler geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Yeni ürünlerin geliştirilmesi ile mevcut modellerin iyileştirilmesi ve optimizasyonu üzerine araştırmalar yapmaktadır. Lavorwash, ürünlerini test etmek için gelişmiş ve modern teknolojik sistemler kullanmakta, ürünler sürekli fonksiyonel ve performans testlerine tabi tutulmaktadır. Ar-Ge'ye yapılan yatırım, ürün kalitesi ve çevre dostu sürdürülebilirlik açısından da önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlamaktadır.





VIDEOYU İZLE



Teraslar ve Verandaların Temizliği
Evlerinizin dış alanlarını yıkamak, suyun yüksek basınçla temizleme gücü sayesinde çok kolaydır.

Bahçe Mobilyaları
Bahçe mobilyaları, LAVOR yüksek basınçlı yıkama makinalarının temizlik gücü sayesinde yeniden hayat bulur.

Drenaj Boruları ve Giderler
Drenaj boruları ve giderlerin tıkanıklığını açmak için de LAVOR yüksek basınçlı yıkamalar, faydalı bir iş aracıdır.

Yüzme Havuzları ve Çevresindeki Zeminlerin Temizliği
Yüzme havuzlarının ve çevresindeki zeminlerin temizliği, özel bir özenle yapılması gereken bir iştir. LAVOR yüksek basınçlı yıkama makinaları, tüm alanların mükemmel hijyenini sağlar, yüksek basınçlı su gücünü LAVOR kimyasallarının yağ sökücü etkisiyle birleştirir.





LAVOR, temizlik ihtiyaçlarınıza en uygun yüksek basınçlı temizleyiciyi seçmenize yardımcı olmak için **WASHING LEVEL**'i geliştirmiştir.

WASHING LEVEL, her modelin temizlik verimliliğini, performanslarını basınç, su çıkışı , tüketilen güç ve kullanım sıklık bilgisini ifade eden sembollerdir.

1 WASHING	• Ara sıra kullanım • Yüzeysel kir için uygun • Küçük yüzeyler	m²	< 20 m²				
2 WASHING	• Ara sıra kullanım • Yüzeysel kirlerin derinlemesine temizliği • Küçük/Orta boyutlu yüzeyler	m²	20 ÷ 25 m²				
3 WASHING	• Oldukça sık kullanım • Dirençli kirlerin hafif temizliği • Orta boyutlu yüzeyler	m²	25 ÷ 30 m²				
4 WASHING	• Sık kullanım • Kalıcı kirlerin derinlemesine temizliği • Orta boyutlu yüzeyler	m²	30 ÷ 35 m²				
5 WASHING	• Çok sık kullanım • Kalıcı kirlerin derinlemesine temizliği • Orta boyutlu yüzeyler	m²	35 ÷ 45 m²				
6 WASHING	• Yarı profesyonel kullanım • Kalıcı kirlerin derinlemesine temizliği • Geniş yüzeyler	m²	45 ÷ 60 m²				



1 2 3

50%
ENERJİ TASARRUFU




Açık hava ahşap mobilyaları, yüzeyler/alçı ve bisikletler.

25%
ENERJİ TASARRUFU



Arabalar, motosikletler, ATV'ler, karavanlar, sıvalı duvarlar, tuğla yüzeyler.

100%
GÜÇ



Taş veya beton döşemeler, çitler ve kapılar, bahçe aletleri.

DİJİTAL KONTROL SİSTEMİ

e² ECO ENERGY

– TÜKETİM + PERFORMANS!

Dijital kontrollü yüksek basınçlı temizleyici, birden fazla yıkama programı ve çok seviyeli **güvenlik sistemi** ile donatılmıştır.

DİJİTAL KONTROL sistemi (patentli) sayesinde, makinenin ana fonksiyonları (güç, aşırı ısınma tespiti, bakım ihtiyacı, ÇOCUK GÜVENLİĞİ, çalışma ışığı) kontrol edilebilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun yıkama programı seçilebilir. 3 farklı enerji tasarrufu programı arasından seçim yapabilirsiniz: SOFT (Başlangıç), MEDIUM (Orta) ve HARD (Zorlu).

VIDEOYU İZLE

TAM GÜVENLİK

ÇOCUK GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
kazara kullanımın önlenmesini sağlar.

AUTO SWITCH OFF FONKSİYONU
motor ve pompanın aşırı ısınmasını önler, böylece uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

MICRO SIZINTI TESPİT SİSTEMİ
hedeflenmiş ve hızlı müdahale için mikro sızıntıları tespit eder.

LAVOR

YIKAMA PROGRAMI SİSTEMİ

– TÜKETİM + PERFORMANS!

ECO ENERGY

WPS
WASHING PROGRAMS SYSTEM

Videoyu izle

Patentli Yıkama Programı Sistemi ile yüksek basınçlı temizleyici, her temizlik görevi için en uygun yıkama programını sunar.


ARTI:

• **Değişken performanslar ve bağlantılı yük:** Motor ve pompa değişken hız, debi ve çalışma basıncı ayarları, verimlilik kaybı olmadan her temizlik görevi için su ve enerji tasarrufu maksimize edilmiştir.

• **Daha uzun motor ömrü:** Yavaş ve kademeli motor başlangıcı. Akım zirveleri yok, motor içinde daha az kıvılcım ve mekanik stres. Ürünün çalışma ömrü uzar.

• **Çalışma modu ayarı:** Panel üzerinde 3 mod yıkama programı ile performanslı yıkama olanağı sağlar.

BAŞLANGIÇ 1
50% ENERJİ TASARRUFU
Dış mekan ahşap mobilyaları, yüzeyler/sıva ve bisikletler.



ORTA 2
25% ENERJİ TASARRUFU
Arabalar, motosikletler, ATV'ler, karavanlar, sıvalı duvarlar, tuğla yüzeyler.



ZORLU 3
100% GÜÇ
Taş veya beton zeminler, çitler ve kapılar, bahçe aletleri.



DİJİTAL KONTROL SİSTEMİ

– TÜKETİM + PERFORMANS!

ECO ENERGY

Videoyu izle

Birden fazla yıkama programı ve çok seviyeli **güvenlik sistemi** ile dijital kontrollü yüksek basınçlı yıkama makinası.

DİJİTAL KONTROL sistemi (patentli) sayesinde, makinenin ana fonksiyonları (güç, aşırı ısınma tespiti, bakım ihtiyacı, **ÇOCUK GÜVENLİĞİ**, çalışma ışığı) kontrol edilebilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun yıkama programı, 3 farklı enerji tasarrufu programı arasından seçilebilir: **BAŞLANGIÇ, ORTA** ve **ZORLU**.

TAM GÜVENLİK

ÇOCUK GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
Makinenin kazara kullanılmasını engeller.

AUTO SWITCH OFF FONKSİYONU
Motor ve pompanın aşırı ısınmasını önler, uzun ömürlü kullanım sağlar.

MICRO SIZINTI TESPİT SİSTEMİ
Hedeflenmiş ve hızlı müdahale için mikro sızıntıları tespit eder.

- Güç göstergesi.
- Aşırı ısınma göstergesi.
- Makinenin kazara kullanılmasını engelleyen çocuk güvenliği sistemi.
- Bakım göstergesi.
- Açma/Kapama düğmesi ve renk değişimi, kırmızı AÇIK, mavi KAPALI.
- Makinenin çalıştığını ve işlevsel olduğunu gösterir.
- Makinenin bekleme modunda olduğunu gösterir.
- Makine hareketsiz kaldığında, otomatik olarak durur ve ışık yanar.

BAŞLANGIÇ 1
50% ENERJİ TASARRUFU
Dış mekan ahşap mobilyaları, yüzeyler/sıva ve bisikletler.



ORTA 2
25% ENERJİ TASARRUFU
Arabalar, motosikletler, ATV'ler, karavanlar, sıvalı duvarlar, tuğla yüzeyler.



ZORLU 3
100% GÜÇ
Taş veya beton zeminler, çitler ve kapılar, bahçe aletleri.



Açıklama

Profesyonel hortum
Esnek yüksek basınç hortumu

Hızlı bağlantı hortum/tabanca

Nozul hızlı bağlantı

Pirinç pompa başlığı

Turbo nozzle

Köpük sistemi

Benzinli motor

Dizel sistem

Sıcak su ve soğuk su

Soğuk su

Ekipman

Standart

- Kablo tutucu
- Yüksek basınç hortum tutucu
- Basınç göstergesi
- Hortum makarası
- Entegre deterjan tankı, doğrudan emiş
- Köpük aparatı
- Aksesuar tutucu
- Sepet

LAVOR
SIMPLY STRONGER

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI



One Extra 135

SOĞUK SU

WATER
CLICK
+50%

Kompakt boyut, kolay taşınabilirlik, işlevsellik ve modern tasarım: One Extra 135'in temel özellikleri bunlardır. Kullanışlı tekerleri çalışırken kolay hareket ve denge sağlar.



66 Cm 27 29

	135 bar max
	420 l/h max
UNIVERSAL	1900 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
Kg	8 Kg
	26,5 x 29,5 h 60 cm

5 mt
5 mt
4 WASHING



DAHA FAZLA BİLGİ

STM 160 WPS

SOĞUK SU

WATER
CLICK
+50%
ECO ENERGY

Patentli WPS yüksek basınçlı temizleyiciler, her temizlik görevi için en uygun yıkama programını sunar: BAŞLANGIÇ: bahçe mobilyalarını, dış mekan ahşap mobilyalarını ve yüzeylerini, bisikletleri, sıvaları yıkamak için. ENERJİ ORTA: arabaları, motosikletleri ve karavanları, plastik mobilyaları, sıvalı duvarları, tuğla yüzeyleri yıkamak için. ZORLU: taş veya beton döşemeleri, metal korkulukları, çitleri ve kapıları, bahçe aletlerini yıkamak için.



WPS WASHING PROGRAMS SYSTEM

	160 bar max
	510 l/h max
UNIVERSAL	2500 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
Kg	12,5 Kg
	380 x 300 h 570 mm

8 mt
5 mt
6 WASHING



86 Cm 27 31

DAHA FAZLA BİLGİ

Predator 180 WPS

SOĞUK SU



Patentli WPS yüksek basınçlı temizleyiciler, her temizlik görevi için en uygun yıkama programını sunar: BAŞLANGIÇ: bahçe mobilyalarını, dış mekan ahşap mobilyalarını ve yüzeylerini, bisikletleri, sıvaları yıkamak için. ORTA: arabaları, motosikletleri ve karavanları, plastik mobilyaları, sıvalı duvarları, tuğla yüzeyleri yıkamak için. ZORLU: taş veya beton döşemeleri, metal korkulukları, çitleri ve kapıları, bahçe aletlerini yıkamak için.

WPS WASHING PROGRAMS SYSTEM

	180 bar max
	510 l/h max
UNIVERSAL	2500 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
	15,5 Kg
	370x370 h 560 mm



LVR3 140

SOĞUK SU



Yeni LVR3 140 yüksek basınçlı temizleyici, en gelişmiş LAVOR Ar-Ge'sinin sonucudur - yenilikçi tasarım, ergonomik çözümler ve bu çok yönlü yüksek basınçlı temizleyicileri her türlü dış temizlik için uygun hale getiren bir dizi teknolojik seçenek, işlenecek yüzeyleri dikkate alarak optimum sonuçları garanti eder.



	140 bar max
	450 l/h max
UNIVERSAL	1900 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
	10,4 Kg
	380 x 300 h 570 mm





DAHA FAZLA BİLGİ

LVR4 160

SOĞUK SU


WATER
CLICK
+50%
FOAM SYSTEM

DAHA FAZLA BİLGİ

Yeni LVR4 160 yüksek basınçlı temizleyici, en gelişmiş LAVOR Ar-Ge'sinin sonucudur - yenilikçi tasarım, ergonomik çözümler ve bu çok yönlü yüksek basınçlı temizleyicileri her türlü dış temizlik için uygun hale getiren bir dizi teknolojik seçenek, işlenecek yüzeyleri dikkate alarak optimum sonuçları garanti eder.



	160 bar max
	510 l/h max
UNIVERSAL	2500 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
Kg	13 Kg
	390 x 390 h 670 mm



78/95 Cm 39 36

8 mt
5 mt
6 WASHING



LVR5 145

SOĞUK SU

WATER
CLICK
+50%
STEEL REINFORCED

DAHA FAZLA BİLGİ

Yeni LVR5 145 yüksek basınçlı temizleyi, LVR serisinin evrimidir ve standart ekipman olarak indüksiyon motoruna sahiptir. BASIC açma-kapama kontrol sistemine sahiptir.



	145 bar max
	450 l/h max
INDUCTION	2200 W - 230 V ~ 50 Hz
Kg	15,5 Kg
	38 x 30 h 57 cm



BRUSHLESS INDUCTION MOTOR POWERED

59/88 Cm 39 36

8 mt
5 mt
4 WASHING



LVR5 150 Digit

SOĞUK SU

WATER
CLICK
+50%
FOAM SYSTEM



Yeni LVR5 150 Digit yüksek basınçlı temizleyi, LVR serisinin evrimidir ve standart ekipman olarak indüksiyon motoruna sahiptir. DİJİTAL kontrol sistemine sahiptir, daha yüksek bir güvenlik derecesi için kontrol sistemlerini etkinleştirmek üzere yüksek basınçlı temizleyicinin tüm ana işlevlerini izler.



DIGITAL CONTROL SYSTEM



BRUSHLESS INDUCTION MOTOR POWERED

	150 bar max
	450 l/h max
UNIVERSAL	2300 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
	18 Kg
	370 x 370 h 670 mm











Vertigo 28

SOĞUK SU

WATER
CLICK
NOZZLE CLICK
+50%
BRASS

DAHA FAZLA BİLGİ



En zorlu temizlik görevleri, geniş alanlar ve sık kullanım için 2800 Watt indüksiyon motorlarıyla donatılmıştır. Eloksallı pompa başlığı ve değiştirilebilir nozullu çelik mızraklı.

BRUSHLESS INDUCTION MOTOR POWERED

	180 bar max
	510 l/h max
INDUCTION	2800 W - 230 V ~ 50 Hz
	23,5 Kg
	40,5 x 40,5 h 60 cm













Independent 2700

YÜKSEK BASINÇLI BENZİNLİ SOĞUK YIKAMA

Independent 2700 yüksek basınçlı temizleyici, elektrik beslemesinin bulunmadığı alanlarda idealdir, benzin motorlu yüksek basınçlı temizleyiciler son derece sağlam, dayanıklı ve güvenilirdir.

WATER
GASOLINE
NOZZLE CLICK
STEEL REINFORCED



+5 nozzle
40°
25°
15°
0°
CHEMICAL

200 bar max	
600 l/h max	
6,5 HP - 3600 RPM - 4 stroke	
31,5 Kg	
47 x 57 h 57 cm	


8 mt
6 WASHING



97 47 Cm 47

DAHA FAZLA BİLGİ





Tucson 1509 LP

PROFESYONEL

SOĞUK SU

WATER

T.S Total Stop


CRANKSHAFT

RPM 1400

+50%

DAHA FAZLA BİLGİ





4 kutuplu motorlu profesyonel motor pompası (1400 rpm).



Basınç düzenleme vanası.



Durma geciktirmesi.



2,8 litre kapasiteli entegre temizleme tankı.

	160 bar max
	540 l/h max
UNIVERSAL	3000 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
	33 Kg
	760x410 h 750 mm

8 mt

5 mt



Tucson 2017 LP

PROFESYONEL

SOĞUK SU

400V 3~50Hz

WATER

+50%


T.S Total Stop

CRANKSHAFT

RPM 1400

DAHA FAZLA BİLGİ





4 kutuplu motorlu profesyonel motor pompası (1400 rpm).



Basınç düzenleme vanası.



Durma geciktirmesi.



2,8 litre kapasiteli entegre temizleme tankı.

	230 bar max
	1020 l/h max
UNIVERSAL	7500 W - 400 V 3 ~ 50Hz
	44 Kg
	760x410 h 750 mm

10 mt

5 mt



Bolt 1510 LP

PROFESYONEL

SOĞUK SU

WATER

T.S Total Stop

CRANKSHAFT

RPM 1400

+50%

DAHA FAZLA BİLGİ





4 kutuplu motorlu profesyonel motor pompası (1400 rpm).



Kolay açma ve kapama için kullanışlı ve işlevsel döner anahtar.



Gerçek gereksinimlere göre su jetinin gücünü değiştirmek için basınç düzenleme vanası.



Basınç altında bağlanan pratik hortum makarası (isteğe bağlı).

	180 bar max
	540 l/h max
UNIVERSAL	2800 W - 220/230 V ~ 50/60 Hz
Kg	28 Kg
	430x500 h 850 mm

10 mt

5 mt





Columbia 2015 LP

PROFESYONEL

SOĞUK SU

400V 3~50Hz

WATER

+50%


T.S Total Stop 24V

CRANKSHAFT

RPM 1400

DAHA FAZLA BİLGİ





4 kutuplu motorlu profesyonel motor pompası (1400 rpm).



Sabit konumlandırma için destek ayağı ve kolay hareket için ergonomik saplı boyalı çelik çerçeve.



Motor pompasını kazara darbelere karşı korumak için sağlam koruyucu çelik kapak.



Basınç altında bağlanan pratik hortum makarası (isteğe bağlı).

	230 bar max
	900 l/h max
UNIVERSAL	7000 W - 400 V 3 ~ 50Hz
Kg	51 Kg
	500x900 h 830 mm

10 mt

5 mt





LAVOR

Advanced 1108

SICAK-SOĞUK SU

WATER

CLICK

DIESEL

STEEL REINFORCED

DAHA FAZLA BİLGİ



78 50 Cm 35

	145 bar max
	450 l/h max
	80° C max
UNIVERSAL	2300 W - 230 V ~ 50 Hz
Kg	27,3 Kg
	58 x 38 h 58 cm

MADE IN ITALY

8 mt

5 mt



Neden sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı yıkama makinalarını seçmelisiniz?

Arabalar, motosikletler, karavanlar ve bisikletler
LAVOR yüksek basınçlı temizleyiciler sayesinde arabaları ve diğer araçları yıkamak kolay ve hızlıdır. Suyun yüksek basınçlı temizleme gücü ve sıcak suyun yağ çözücü etkisiyle en dirençli olanlar dahil her türlü kir aracınızın gövdesinden temizlenir.

Kapılar, çit duvarları
Çit duvarlarındaki ve yerlerdeki zorlu kirler gerçekten bir sorundur. Yüksek basınçlı sıcak su gücü bu rahatsızlığı hızla ve kesin bir şekilde çözecektir.

Yağlı veya özellikle zorlu kirler
Yağlı veya özellikle zorlu kirleri mümkün olan en kısa sürede yağdan arındırmak gerektiğinde sıcak su yüksek basınçlı temizleyici kullanmak gerekir. Sıcak suyun yıkama verimliliği soğuk sudan çok daha yüksektir (bazı kirlerde %50'ye kadar daha yüksektir), çünkü ısı kirin yağdan arınmasına yardımcı olur.

Tarım makineleri ve bahçe aletleri
Sıcak su yüksek basınçlı temizleyiciler, mükemmel hijyeni garanti etmek ve zamandan/emek gücünden tasarruf ederek temizlik yapmak için verimlilik, güvenilirlik, emniyet ve kullanım kolaylığı sağlamak üzere incelenmiştir. Tarımda makinelerin, traktörlerin temizliği ve bakımı, bahçe aletlerinden toprağın yıkanması gibi birçok sektörde farklı amaçlar için idealdir ve farklı amaçlar için kullanılabilir.

LAVOR
SIMPLY STRONGER

ZEMİN YIKAMA OTOMATLARI



BSW 375 ET


Silindir fırça


2 x Daire fırça


2 x Lithium-Ion battery


Şarj Cihazı

DAHA FAZLA BİLGİ



375 mm max	
260 mm	
Ø 2 x 70 mm	
2 l	
4,8 Kg.	
41 x 61 h 16 cm	




Sprinter





DAHA FAZLA BİLGİ





1) Fırça motoru
2) Vakum motoru
3) Deterjan solüsyonu akışı
4) Kirli sıvı akışı



Hem ileri hem geri yıkama ve kurutma için çift silecek. Çoğu yaygın zemin için uygun PP fırça. ABS darbeye dayanıklı kılıflar. İz bırakmayan kauçuk tekerlekler.



Minimum çalışma yüksekliği 200 mm olup, mobilya, sandalye, masa, yatak vb. altlarının mükemmel bir şekilde temizlenmesini sağlar. Eğilebilir sap, makinenin günlük kullanımını kolay ve stressiz hale getirir. Geniş tank kapasitesi, ünitenin sık sık doldurulmasını önler.



Silindirik fırça hızlı bağlantı ve serbest bırakma: Fırçanın takılması ve serbest bırakılması alet kullanımını gerektirmez. Sıradan temizlik ve bakım herkes için basit ve hızlıdır.

güç kaynağı	230 V - 50 Hz
Fırça /Vakum genişliği	290/320 mm
maksimum çalışma kapasitesi	1015 m^2/h
Temiz su tank kapasitesi	2.8 l/0.74 gal
kirli su tankı kapasitesi	5.6 l/1.48 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	1000/7 kg/15,43 lbs
fırça motor gücü	200 W
gürültü seviyesi dB (A)	68
vakum motoru	1428 mmH_2O/800 W
boyut (cm)/ağırlık	37 x 37 x 113/13 kg

Quick 36E



DAHA FAZLA BİLGİ




Yatırma kolu: Herhangi bir operatörün boyuna uygundur ve 90° köşelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Darbe emici kapaklar, kurtarma tankının kolay temizliği, iz bırakmayan tekerlekler.



Mekanik parçalara kolay erişim (her bir bileşenin bakımı kolaydır), alet gerektirmeden çıkarılabilir geri kazanım tankı.



Kullanıcı dostu analog kontrol paneli. Fırça çalışması ve deterjanlı su çıkışı için kontrol kolu. Genel AÇIK/KAPALI anahtarı, fırça ve vakum motoru anahtarı, solenoid valf çalışma anahtarı.



Parabolik silecek, kolay kauçuk bıçak değişimi. Yüzen fırça plakası ve silecek, her türlü zeminde doğru temizleme basıncını sağlar.

güç kaynağı	220/240 V - 50/60 Hz
Fırça /Vakum genişliği	360/460 mm
maksimum çalışma kapasitesi	1260 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	11 l/2.91 gal
kirli su tankı kapasitesi	12-13 l/3.2 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	130/25 kg/55 lbs
fırça motor gücü	370 W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	850 mmH_2O/400 W
boyut (cm)/ağırlık	120x43x97/49kg

Quick 36B



DAHA FAZLA BİLGİ




Yatırma kolu: Herhangi bir operatörün boyuna uygundur ve 90° köşelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Darbe emici kapaklar, kurtarma tankının kolay temizliği, iz bırakmayan tekerlekler.



Mekanik parçalara kolay erişim (her bir bileşenin bakımı kolaydır), alet gerektirmeden çıkarılabilir geri kazanım tankı.



Kullanıcı dostu analog kontrol paneli. Fırça çalışması ve deterjanlı su çıkışı için kontrol kolu. Genel AÇIK/KAPALI anahtarı, fırça ve vakum motoru anahtarı, solenoid valf çalışma anahtarı.



Parabolik silecek, kolay kauçuk bıçak değişimi. Yüzen fırça plakası ve silecek, her türlü zeminde doğru temizleme basıncını sağlar.

güç kaynağı	12 V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	360/460 mm
maksimum çalışma kapasitesi	1260 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	11 l/2.91 gal
kirli su tankı kapasitesi	12-13 l/3.2 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	145/22 kg/48,5 lbs
fırça motor gücü	250 W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	650 mmH_2O/180 W
boyut (cm)/ağırlık	120x43x97/57kg

Akü kodu: Lavoraku12V80
Ürün 1 adet 12 V 80 akü ile çalışmaktadır.

Dynamic 45E







İstenmeyen kullanıma karşı koruma sağlayan açma/kapama düğmesi. Aşırı yüklenmeler ve istenmeyen çalışmaya karşı koruma. Fırça üzerinde kullanışlı tek anahtarlı bakım.



Zaman kazandıran kullanışlı ayakla çalıştırılan silecek kaldırıcı. Sap, dar alanlarda bile operatörlerin konforuna uyacak şekilde kolayca ayarlanabilir.



Kirli su tankını ve şamandırayı temizlemek için kolay erişim ve kullanım. Basit bakım ve yapı sayesinde daha az kesinti. Fırçanın her iki tarafındaki ulaşılması zor kenarlarda harika görünürlük ve temizleme kabiliyeti.

DAHA FAZLA BİLGİ

güç kaynağı	230V-50Hz
Fırça /Vakum genişliği	450/540 mm
maksimum çalışma kapasitesi	1600 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	30 l/7.92 gal
kirli su tankı kapasitesi	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	145/32 kg/70,5 lbs
fırça motor gücü	300 W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	1200 mmH_2O/700 W
boyut (cm)/ağırlık	117x58x99/66 kg

Dynamic 45B







İstenmeyen kullanıma karşı koruma sağlayan açma/kapama düğmesi. Aşırı yüklenmelere, pil deşarjının kötüye kullanılmasına ve istenmeyen çalışmaya karşı koruma. Fırça üzerinde kullanışlı tek anahtarlı bakım. Uzun çalışma süresi ve son derece sessiz işlemler için Eco Energy ayarı.



Spreylerden uzakta, erişilebilir yerleşik şarj cihazı. Zaman kazandıran kullanışlı ayakla çalıştırılan silecek kaldırıcı. Sap, dar alanlarda bile operatörlerin konforuna uyacak şekilde kolayca ayarlanabilir.



Kirli su tankını ve şamandırayı temizlemek için kolay erişim ve kullanım. Basit bakım ve yapı sayesinde daha az kesinti. Fırçanın her iki tarafındaki ulaşılması zor kenarlarda harika görünürlük ve temizleme kabiliyeti.



Daha fazla güç, daha uzun ömür ve çok daha hızlı şarj süreleri sağlarlar. Hafıza etkisinden etkilenmezler ve daha düşük bakım maliyetleriyle daha hafiftirler.

DAHA FAZLA BİLGİ

güç kaynağı	24 V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	450/540 mm
maksimum çalışma kapasitesi	1600 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	30 l/7.92 gal
kirli su tankı kapasitesi	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	145/32 kg/70,5 lbs
fırça motor gücü	400 W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	1200 mmH_2O/400 W
boyut (cm)/ağırlık	117x58x99/94 kg

Akü kodu: Lavoraku12V70
Ürün 2 adet 12 V 70 akü ile çalışmaktadır.

Free Evo 50E





DAHA FAZLA BİLGİ



Güçlü redüktörlü motor; entegre plastik sıçrama koruyucusu/ tamponu olan metal fırça plakası.



Deterjan solüsyonunun dışarı akışı bir solenoid valf tarafından kontrol edilir. Solenoid valfin çalıştırılması, fırçanın çalışma kesintileri sırasında durdurulması durumunda deterjan solüsyonunun dışarı akışını önleyen kontrol kolu tarafından çalıştırılır.



Yeni basınç ayarlama sistemine sahip yenilenmiş silecek. İki büyük düğme aracılığıyla hızlı ve kolay silecek bağlantısı; kazara darbe durumunda silecek herhangi bir hasar görmeden serbest bırakılır.



Kolay ve sezgisel kontroller. Temizleme solüsyonunun dışarı akışı, kontrol paneline yerleştirilen mekanik kol kullanılarak kolayca kontrol edilir. Temizleme solüsyonunda bulunan herhangi bir katı cismi yakalamak için denetlenebilir ağ filtre.

güç kaynağı	230 V - 50 Hz
Fırça /Vakum genişliği	500/800 mm
maksimum çalışma kapasitesi	2000 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	44 l/11,63 gal
kirli su tankı kapasitesi	50-60 l/13,21-16 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	145/20 kg/44 lbs
fırça motor gücü	550W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	1700 mmH_2O/800W
boyut (cm)/ağırlık	116x46x98/95 kg

Free Evo 50B





DAHA FAZLA BİLGİ



Güçlü redüktörlü motor; entegre plastik sıçrama koruyucusu/ tamponu olan metal fırça plakası.



Deterjan solüsyonunun dışarı akışı bir solenoid valf tarafından kontrol edilir. Solenoid valfin çalıştırılması, fırçanın çalışma kesintileri sırasında durdurulması durumunda deterjan solüsyonunun dışarı akışını önleyen kontrol kolu tarafından çalıştırılır.



Yeni basınç ayarlama sistemine sahip yenilenmiş silecek. İki büyük düğme aracılığıyla hızlı ve kolay silecek bağlantısı; kazara darbe durumunda silecek herhangi bir hasar görmeden serbest bırakılır.



Kolay ve sezgisel kontroller. Temizleme solüsyonunun dışarı akışı, kontrol paneline yerleştirilen mekanik kol kullanılarak kolayca kontrol edilir. Temizleme solüsyonunda bulunan herhangi bir katı cismi yakalamak için denetlenebilir ağ filtre.

güç kaynağı	24 V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	500/800 mm
maksimum çalışma kapasitesi	2000 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	44 l/11,63 gal
kirli su tankı kapasitesi	50-60 l/13,21-16 gal
hareket	mekanik
fırça üzerindeki basınç	145/20 kg/44 lbs
fırça motor gücü	550W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	1280 mmH_2O/400W
boyut (cm)/ağırlık	116x51x98/63 kg

Akü kodu: POWERAKU12V105A
Ürün 2 adet 12 V 105A akü ile çalışmaktadır.

Moving 55E/55B







Moving 55B


Moving 55B





DAHA FAZLA BİLGİ




Büyük ve kolayca incelenebilen roto-kalıplanmış polietilen tank, darbeye ve aside dayanıklı.


Çözelti tankı seviye göstergesi.


Kirli su seviyesi sinyalizasyonu için elektromekanik sensör.


Fırça bağlantısı ve serbest bırakma mekanizmasına sahip sağlam alüminyum fırça plakası.

	Moving 55E	Moving 55B
güç kaynağı	230 V - 50 Hz	24 V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	550/800 mm	550/800 mm
maksimum çalışma kapasitesi	2200 m²/h	2200 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal
kirli su tankı kapasitesi	60 l/16 gal	60 l/16 gal
hareket	mekanik	mekanik
fırça üzerindeki basınç	165/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs
fırça motor gücü	550W	550W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf	solenoid valf
vakum motoru	1700 mmH_2O/800W	1280 mmH_2O/400W
boyut (cm)/ağırlık	127x65x102/74 kg	127x65x102/75 kg

Moving 55BT













DAHA FAZLA BİLGİ




Önden çekişli, geri vitesli.


Büyük ve kolay denetlenebilen roto-kalıplanmış polietilen tank, darbeye ve aside dayanıklıdır.


Çözelti tankı seviye göstergesi.


Kimyasal dağıtım tankı (opsiyonel) 37033-00008 model kodlu Hareketli 55BT'de standarttır.

güç kaynağı	24 V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	550/800 mm
maksimum çalışma kapasitesi	2200 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	55 l/14,5 gal
kirli su tankı kapasitesi	60 l/16 gal
hareket	otomatik/180W
fırça üzerindeki basınç	150/22 kg/48 lbs
fırça motor gücü	550W
deterjan solisyon sistemi	solenoid valf
vakum motoru	1280 mmH_2O/400W
boyut (cm)/ağırlık	127x65x102/84 kg

Comfort XXS



DAHA FAZLA BİLGİ



Sürekli çalışmaya izin veren 4 adet 6 V 180 Ah akü kullanma olanağı sayesinde büyük çalışma özerkliği. Ayrıca 2 adet 12V akü kullanma olanağı. Arkadan çekiş sayesinde daha az akü tüketimi. Darbeye ve aside dayanıklı polietilenden yapılmış büyük yük tankları (gerçek yük 85 l.), yeniden doldurmak için sık sık durmayı önler.



Kullanıcı dostu kontrol paneli. Dijital kontroller ve ekranlı direksiyon simidi. Sileçek ve fırça plakası mekanik ve kullanıcı dostu kaldırma kolu: min. bakım maliyeti kullanıcılar için eğitim süresi. Zeminde büyük bir basınç (32 Kg.) sağlayan çelikten yapılmış fırça plakasına sahip çift fırçalı fırçalama ünitesi, her türlü kirin kolay ve derinlemesine temizlenmesini sağlar.



Kirli su tankı, tüm kirleri tutan ve böylece solenoid valfi koruyan tamamen erişilebilir harici bir filtre ile temizlenir. XXS'in tüm dahili bileşenlerine kolay erişim, bakım maliyetini azaltmayı mümkün kılar. Deterjan tankı 2lt.



Rahat ve ergonomik koltuk, operatörün uzun süre zahmetsizce çalışmasını sağlayarak üretkenliği artırır. Çok kompakt boyutu, genellikle arkadan yürümeli modellerin kullanıldığı küçük alanlarda çalışmak için mükemmeldir. XXS kullanımı, büyük bir zaman tasarrufuyla çalışmayı daha kolay ve daha hızlı hale getirir.

güç kaynağı	24V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	660/855 mm
maksimum çalışma kapasitesi	3250 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	80 l/19.81 gal
kirli su tankı kapasitesi	80-85 l/19.81-21.13 gal
hareket	arka motor tekerleği/400 W
fırça üzerindeki basınç	170/32 kg/70.54 lbs
fırça motor gücü	2 X 400 W
vakum motoru	1300 mmH_2O/400 W
boyut (cm)/ağırlık	123x63x121/142 kg

Akü kodu Lavoraku6245
Ürün 4 adet 6 V 200A akü ile çalışmaktadır.

Comfort XSR 85 UP



DAHA FAZLA BİLGİ



Kirli su tankına kolay erişim, tankın hızlı bir şekilde temizlenmesini ve dezentekte edilmesini sağlar; büyük boyutlu bir tahliye hortumuyla birlikte eğilebilir tank, tankın tamamen boşaltılmasını ve her türlü katı kirin çıkarılmasını sağlar. Köpük önleyici cihaz, emiş motorunu ve tank dolduğunda emiş işlemini durduran elektronik yüzer şalteri korur.



Tüm motorlar termal kesicilerle korunmaktadır. Deterjanlı su tankı, büyük kapasiteli akülerin muhafazasına izin veren akü bölmesi olarak hizmet vermektedir. Akü şarj cihazı ve emiş motoru, geri kazanım tankına yerleştirilmiştir, vakum motoru çalışma gürültüsünü önemli ölçüde azaltmayı sağlar.



Comfort XSR 85 Up, fırça plakasının ve sileceğin otomatik olarak kaldırılması için sensörlerle donatılmıştır. Dijital kontroller ve ekrana sahip yeni kontrol paneli. Saat ölçer, akü şarj seviyesi göstergesi, boş su tankı seviye göstergesi ve ileri/geri çekiş göstergesi. Hız kontrol ayarı, korna, emiş motoru.



Makinenin ergonomik ve konforlu şekli, operatörün uzun süre zahmetsizce çalışmasını sağlayarak üretkenliği artırır. Kompakt boyutları sayesinde makine dar alanlarda bile çeviklikle çalışabilir.

güç kaynağı	24V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	850/1000 mm
maksimum çalışma kapasitesi	5000 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	110 l/29.05 gal
kirli su tankı kapasitesi	130-155 l/34.35-40.95 gal
hareket	ön motor tekerleği/600 W
fırça üzerindeki basınç	170/50 kg/110.23 lbs
fırça motor gücü	2 x 400 W
vakum motoru	1300 mmH_2O/400W
boyut (cm)/ağırlık	146x87x138/195 kg

Akü kodu: Lavoraku6245
Ürün 4 adet 6 V 200A akü ile çalışmaktadır.

Comfort SR 90







Hızlı kilitli kirli su tankı kapağı tankın hızlı ve kolay temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine olanak tanır; eğilen tank ve büyük boy tahliye hortumu tankın tamamen boşaltılmasına ve her türlü katı kirin çıkarılmasına olanak tanır. Köpük önleyici cihaz emme motorunu korur ve tank dolduğunda emmeyi durduran elektronik şamandıra şalteri de korur.



Rahat direksiyon simidi. Kullanıcı dostu kontrol paneli,saat ölçer, hız ayar düğmesi ve deterjan çözeltisi düşük seviye uyarı ışığı ile birlikte. Tüm motorlar termal kesicilerle korunmaktadır.



50 kg sürekli fırça plakası basıncı, Self Leveling Sistemi ile her türlü zemindeki her türlü kiri güçlü ve derin bir şekilde temizler. Güçlü yağ geçirmez poliüretan tekerlekler. 500 Ah C5 akü kutusu, 5 saate kadar sürekli çalışma süresi sağlar.



Güçlü bileşenlerle üretilen Comfort SR 90, aşırı gerilimlere bile dayanacak şekilde tasarlanmıştır; çerçeve, 5 ila 12 mm arasında değişen kalınlıktaki çelik profillerden yapılmıştır ve yüksek dirençli korozyona dayanıklı boya ile korunmuştur.

güç kaynağı	24V - Şarj cihazı dahildir
Fırça /Vakum genişliği	900/1000 mm
maksimum çalışma kapasitesi	6200 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	140 l/36.99 gal
kirli su tankı kapasitesi	150-180 l/39.6-47 gal
hareket	ön motor tekerleği/1000 W
fırça üzerindeki basınç	150/50 kg/176 lbs
fırça motor gücü	1250 W
vakum motoru	1734 mmH_2O/550 W
boyut (cm)/ağırlık	180x103x150/264 kg

Akü kodu: Lavoraku6350
Ürün 4 adet 6 V 350A akü ile çalışmaktadır.

Comfort SR 100





DAHA FAZLA BİLGİ





Arttırılmış çalışma kapasitesi için yeni 1000 mm fırça plakası. Enerji tüketimini ve gürültüyü azaltmak için fırçalar ve emiş için ECO MODE işlevinin uygulanması. Operatörün varlığı olmadan çözelti tankının yeniden doldurulmasına olanak tanıyan Acquastop kiti. Otomatik fırça takma ve bırakma.



Kontrol elektroniği pompanın belirli yıkama gereksinimlerine göre yönetilmesini sağlar. Hız ve tırmanma kabiliyeti açısından artırılmış performans için 1200W motor tekerleği. Dik yokuşlarda gerekli güvenliği sağlamak için park freni. Fırça plakasında 130 kg'a kadar basınç kontrolü.



Hızlı kilitli kirli su tankı kapağı tankı hızlı ve kolay bir şekilde temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlar; büyük boyutlu bir tahliye hortumuyla birlikte eğilebilen tank, tankın tamamen boşaltılmasını ve her türlü katı kirin çıkarılmasını sağlar. Köpük önleyici cihaz, emiş motorunu ve tank dolduğunda emiş işlemini durduran elektronik yüzer şalteri korur.



Her türlü zemindeki her türlü kiri güçlü ve derinlemesine temizlemek için Self Leveling System ile 70 kg sürekli fırça plakası basıncı. Güçlü yağ geçirmez poliüretan tekerlekler. 5 saate kadar sürekli çalışma süresi sağlayan 36V 300 Ah C5 akü kutusu. Li-Ion aküleri kullanma imkanı.

güç kaynağı	36V
Fırça /Vakum genişliği	1000/1000 mm
maksimum çalışma kapasitesi	6500 m²/h
Temiz su tank kapasitesi	140 l/36.99 gal
kirli su tankı kapasitesi	150-180 l/39.6-47 gal
hareket	ön motor tekerleği/900 W
fırça üzerindeki basınç	150/75 kg max/165 lbs
fırça motor gücü	2 x 700 W
vakum motoru	1734 mmH_2O/550W
boyut (cm)/ağırlık	180x103x150/300 kg

LAVOR
SIMPLY STRONGER

VAKUM SÜPÜRGELERİ



WT 30 X

ISLAK & KURU

1600W

INOX



MADE IN ITALY

	30 lt.
	800 W (max 1600 W) - 230 V ~ 50 Hz
	220 mbar - 22 kPa
	60 l/s
	7,5 Kg
	40 x 39 h 71 cm

2 mt

4 mt



DAHA FAZLA BİLGİ

Domus IF 03

ISLAK & KURU

10 mt

2,5 mt

2400W

2 MOTOR

TEKSTİL / CLOTH FİLTRE



Filtre temizliğinde veya tankı boşaltmak için açarken çok kullanışlı olan devrilme önleyici başlık desteği.



Sıvı emişi için paslanmaz çelikten yapılmış korozyon önleyici tank ve sıvı şamandıra valfi.



Tankın kolay boşaltılması için tahliye hortumu sistemi.




Daha iyi denge ve kolay hareket için iki ön döner tekerleğe ve iki büyük arka tekerleğe sahip darbeye dayanıklı araba.

DAHA FAZLA BİLGİ

voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
motor sayısı	2 - Sessiz tip kademeli motor
güç (maks)	2000 (2400) W
Vakum	22 kPa/2240 mmH_2O
hava emişi	108 l/s
toplam kapasite	78 l
toz kapasitesi	35 l
sıvı kapasitesi	48 l
boyut (cm)/ağırlık	62 x 51 x 85 / 28kg

LX 378 F

ISLAK & KURU






voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
motor sayısı	3 - Sessiz tip kademeli motor
güç (maks)	3600 W
Vakum	23 kPa/2240 mmH_2O
hava emişi	162 l/s
toplam kapasite	78 l
boyut (cm)/ağırlık	75 x 60 x 100 / 36kg



Taurus IF 03

ISLAK & KURU





DAHA FAZLA BİLGİ

Filtre temizliğinde veya tankı boşaltmak için açarken çok kullanışlı olan devrilme önleyici başlık desteği.



Daha iyi denge ve kolay hareket için iki ön döner tekerleğe ve iki büyük arka tekerleğe sahip darbeye dayanıklı araba.



Parçacıkların yüksek hızlı hareketi nedeniyle tankın içinde oluşabilen rahatsız edici manyetik alanları ortadan kaldıran antistatik cihaz. Kullanıcının kullanım konforunu artırır.



Kolay boşaltma için eğilebilen, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik tank ve gerektiğinde tamamen çıkarılabilir tank.

voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
motor sayısı	3 - Sessiz tip kademeli motor
güç (maks)	3000 (3600) W
Vakum	22 kPa/2240 mmH_2O
hava emişi	162 l/s
toplam kapasite	78 l
toz kapasitesi	35 l
sıvı kapasitesi	48 l
boyut (cm)/ağırlık	62 x 51 x 99 / 33kg

LAVOR

Taurus IR 03

ISLAK & KURU


















Filtre temizliğinde veya tankı boşaltmak için açarken çok kullanışlı olan devrilme önleyici başlık desteği.




Daha iyi denge ve kolay hareket için iki ön döner tekerleğe ve iki büyük arka tekerleğe sahip darbeye dayanıklı araba.



Parçacıkların yüksek hızlı hareketi nedeniyle tankın içinde oluşabilen rahatsız edici manyetik alanları ortadan kaldıran antistatik cihaz. Kullanıcının kullanım konforunu artırır.



Kolay boşaltma için eğilebilen, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik tank ve gerektiğinde tamamen çıkarılabilir tank.



voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
motor sayısı	3 - Sessiz tip kademeli motor
güç (maks)	3000 (3600) W
Vakum	22 kPa/2240 mmH$_2$O
hava emişi	162 l/s
toplam kapasite	78 l
toz kapasitesi	35 l
sıvı kapasitesi	48 l
boyut (cm)/ağırlık	62 x 60 x 103 / 65kg

DAHA FAZLA BİLGİ

Pro Worker

ISLAK & KURU
















Aksesuar saklama imkânı (aksesuar çapı 35 mm) ve rahat taşıma sapı.



Korumalı elektrik soketi (maks. 2200 Watt).



Plastik profesyonel kapama kancaları.



Çıkış havası için HEPA filtre, mikrofiber toplayıcı filtre ve NANO TECH kaplamalı M/E10 emiş filtresi.

voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
güç (maks)	1 - 1400 W
Vakum	24 kPa/2400 mmH$_2$O
hava emişi	70 l/s
toplam kapasite	30 l
boyut (cm)/ağırlık	33 x 55 x 55,7 / 11,8kg



DAHA FAZLA BİLGİ

Ashley Kombo

4 in 1 *MULTİFONKSİYONLU SÜPÜRGE*

1) Kül vakum temizleyicisi
2) Kuru vakum temizleyici
3) Islak vakum temizleyici
4) Üfleyici fonksiyonu

MADE IN ITALY

	14+14 lt.
	1400 W - 230 V ~ 50 Hz
	230 mbar - 23 kPa
	68 l/s
	9 Kg
	37 x 37 h 71 cm













YIKANABİLİR FİLTRE







DAHA FAZLA BİLGİ





LAVOR


Windy Foam

KÖPÜKLÜ HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNASI













Performansları kademeli olarak artırmak için ateşlemesi bağımsız olan, by-pass soğutmalı 2 vakum motoruyla donatılmıştır. Motorlar kademeli olarak çalıştırıldığında hava emişi artar ve basınç sabittir.


Kıvrımlı yapısı, geleneksel filtrelere göre çok daha büyük bir filtreleme yüzey alanına sahip olmasını sağlar.


Basınçlı hava yardımıyla yoğun köpük oluşturma sistemi: Köpük temizlenecek yüzeye yapışır ve kirin daha etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
motor sayısı	2 - Sessiz tip kademeli motor
güç (maks)	2200 (2400) W
Vakum	22 kPa/2240 mmH_2O
hava emişi	108 l/s
toplam kapasite	75 l
deterjan tankı	12 l
boyut (cm)/ağırlık	44 x 46 x 96 / 16kg

Solaris IF 03

KÖPÜKLÜ HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNASI











DAHA FAZLA BİLGİ


2 adet çift kademeli motor, by-pass soğutmalı emiş sistemi, şamandıra valfi ve antistatik cihaz.


2 adet deterjan pompası 48W – 1 l/m – 7 bar.


Daha iyi denge ve kolay hareket için iki adet ön döner tekerleğe ve iki adet büyük arka tekerleğe şahip darbeye dayanıklı araba, 25 l deterjan solüsyonu tankı ve 78 l paslanmaz çelik tank.


Tankın kolay boşaltılması için tahliye hortumu sistemi.




voltaj	220-230V ~ 50-60Hz
motor sayısı	2 - Sessiz tip kademeli motor
güç (maks)	2200 (2400) W
Vakum	22 kPa/2240 mmH_2O
hava emişi	108 l/s
toplam kapasite	78 l
toz kapasitesi	35 l
sıvı kapasitesi	48 l
boyut (cm)/ağırlık	62 x 51 x 85 / 33kg

ÖZELLİKLER

• Sessiz iki kademeli motor. • Baypas soğutmalı emiş sistemi. • Paslanmaz çelik tank. • Deterjan pompası (2x48W – 1 l/m – 7 bar). • Profesyonel kapatma kancaları. • Statik elektrik çarpması önleyici. • Tahliye hortumu sistemi. • 25 l. deterjan tankı. • Darbeye dayanıklı araba. • Sıvı şamandıra valfi. • Bez filtre. • 10 m güç kablosu. • Kolay duran başlık. • İz bırakmayan tekerlekler. • Aksesuarlar Ø 40.

GBP 20

KÖPÜKLÜ HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNASI





MADE IN ITALY


	20 l
	1200 W (max 1400 W) - 230 V ~ 50 Hz
	270 mbar - 27 kPa
	70 l/s
	8,6 Kg
	40 x 39 h 64 cm



Hijyenik PARFÜM OPSİYONEL



Code 0.010.0035
100 ml x 4 pcs



DAHA FAZLA BİLGİ





Jupiter

KÖPÜKLÜ HALI/KOLTUK YIKAMA MAKİNASI









DAHA FAZLA BİLGİ





Kolay ve zahmetsiz çalışma için uzun paslanmaz çelik vakum tüpü.



4 bar püskürtme basıncı ve 230 mbar emiş gücüyle derinlemesine temizlik.



Profesyonel plastik kancalar.



Kauçuk kaplı tekerlekler ve büyük arka tekerlekler.

voltaj	220-230V ~ 50-60Hz
motor sayısı	1
güç (maks)	1 - 1100 W
Vakum	23 kPa/2300 mmH_2O
hava emişi	50 l/s
toplam kapasite	6,5 l
toz kapasitesi	5 l
sıvı kapasitesi	6 l
boyut (cm)/ağırlık	55 x 35 x 63,5 / 13kg

ÖZELLİKLER

• Ayrı bir köpük önleyici tanka sahip sprey-çekimli temizleyici. • Ofislerde, kliniklerde, sinemalarda ve evlerde halı, kilim ve döşeme temizliği ile araç döşemeleri için tasarlanmıştır. • 4 bar sprey basıncı ve 230 mbar emiş gücüyle kapsamlı temizlik. • Sprey ve çekme fonksiyonları ayrı ayrı çalıştırılabilir. • Her biri 6,5 l içeren ayrı temiz ve atık su tankları. Köpük önleyici madde için ayrı kap. • Şeffaf, ergonomik nozullar. • Rahat ve zahmetsiz çalışma için uzun paslanmaz çelik vakum borusu. • 7,5 m güç kablosu. • Kauçuk kaplı tekerlekler ve büyük arka tekerlekler.

Silent

KURU



UZUN ÖMÜRLÜ MOTOR



Açma/Kapama anahtarı ve konforlu taşıma kolu.

Güç kablosu tutucu ve aksesuar depolama alanı (aksesuarlar Ø 32 mm).

12 litre plastik tank (PP) ve hortumda dolaşmayı önlemek için döner bağlantı.

Darbeye ve devrilmeye dayanıklı tasarım.

Profesyonel ultra sessiz elektrikli süpürgeler, Lavor Silent, zemin bakımı sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

- Sessiz tek aşamalı motor (yüksek verimli).
- Entegre aksesuar tutucu.
- Darbe ve devrilmeye dayanıklı tasarım.
- 12 litre plastik tank (PP).
- Bez filtre.
- Döner açma/kapama anahtarı.
- Kağıt toplayıcı filtre.
- 10 m yüksek görünürlüklü güç kablosu.
- Ø 32 mm aksesuarlar.

DAHA FAZLA BİLGİ



voltaj	220-240V ~ 50-60Hz
motor sayısı	1 - Uzun Ömürlü motor
güç (maks)	1 - 800 W
Vakum	24 kPa/2400 mmH_2O
hava emişi	44 l/s
toplam tank kapasitesi	12 l / Plastik (PP)
boyut (cm)/ağırlık	39 x 39 x 42 / 6,8 kg



Whisper

KURU



UZUN ÖMÜRLÜ MOTOR



Entegre aksesuar saklama tesisi ve rahat taşıma sapı.

Ultra sessiz yüksek verimli tek kademeli motor ve egzoz hava filtresi.

Tabanda aksesuar saklama olanağı.

Darbeye ve devrilmeye dayanıklı tasarım.

- Ultra sessiz tek aşamalı motor (yüksek verimli).
- Mikrofiber toplayıcı filtre.
- Hepa filtre.
- Tam doluluk göstergesi.
- Egzoz hava filtresi.
- Entegre aksesuar tutucu.
- Darbe ve devrilmeye dayanıklı tasarım.
- İz bırakmayan tekerlekler.
- 10 m yüksek görünürlüklü güç kablosu.
- Aksesuarlar Ø 32 mm.

DAHA FAZLA BİLGİ



voltaj	230V ~ 50Hz
motor sayısı	1 - Uzun Ömürlü motor
güç (maks)	1 - 800 W
Vakum	24 kPa/2400 mmH_2O
hava emişi	44 l/s
toplam tank kapasitesi	15 l
boyut (cm)/ağırlık	38 x 48 x 42 / 8,5 kg



GV Etna 4000





Basit ve sezgisel kontrol paneli, hızlı bağlantılı buhar tabancası, lambalı ana AÇMA/KAPAMA anahtarı, lambalı kazan AÇMA/KAPAMA anahtarı, buhar/deterjan düzenleyici/seçici, buhar akış hızı düzenleyici, buhar hazır uyarı lambası, sesli uyarılı düşük su seviyesi gösterge lambası, buhar basınç göstergesi.



Kazanın sürekli güç kaynağı sayesinde sınırsız özerklik, makineyi durdurmadan veya işi kesintiye uğratmadan tanka su eklemeyi mümkün kılar. Kafayı çıkarmadan toplanan kirli suyu hızla boşaltmak için tahliye borusu.



İki elektronik alarm, 30 dakikadan sonra beklemede kalma. 2 emniyet termostatı, 1 basınç anahtarı ve 1 mekanik maksimum basınç valfi sayesinde maksimum güvenlik.



Misafirperverlik, toplum ve sağlık hizmetleri (bina temizliği, spa ve spor, eğitim ve toplum, sağlık veya endüstri, ulaşım, araç yıkama, araç satıcıları) için önerilir.

maksimum buhar basıncı/sıcaklığı/buhar üretimi	7 bar/165° C/3,25 kg/h
kazan emilen güç	3000 W/220-240V ~ 50/60Hz
vakum motoru emiş güci	1100 W
sütun depresyonu/hava akışı	22 kPa/220 m³/h
su tankı/deterjan tankı kapasitesi	5 l/5 l
boyut (cm)/ağırlık	75x60x103/32 kg

ÖZELLİKLER

• Paslanmaz çelik gövde AISI 304 • Buhar hazır uyarı lambası • Kazan 3 kW Paslanmaz çelik AISI 304 - Kalınlık 25/10 • Düşük su seviyesi lambası göstergesi • Kazan sürekli olarak dolduruluyor • Buharla karıştırılmış kimyasal ve deterjan kullanımı için anahtar • Buharla karıştırılmış sıcak suyu temizleme cihazı • Yıkanabilir filtre • Esnek hortum 4 m • Geri kazanım tankı kapasitesi 64 l • Tahliye hortum sistemi • Buhar düzenleme • Gıda işleme alanında kullanıma uygun tekerlekler • Gösterge lambalı ON/OFF ana şalter • Gösterge lambalı ON/OFF kazan şalteri • Kazan hacmi 4,3 l

GV Kone





Lavor buharlı temizleyici GV Kone, deterjan veya dezenfektan kullanmadan buhar gücüyle her yüzeyi dezenfekte eder ve sterilize eder. GV Kone çevre dostudur.



Buhar ayarı, yıkama yapılacak yüzeye göre yıkama ayarlaması yapılmasına olanak verir: bu sayede her türlü yüzey için doğru işlem sağlanmış olur.



Kullanıcı dostu olan makine, geniş aksesuar yelpazesine sahiptir: GV Kone, konforlu ve güvenli bir günlük çalışma aracıdır.



Buharlı temizleme fonksiyonu, mağazalarda, işyerlerinde, ofislerde ve ev uygulamalarında mükemmeldir ve en zorlu ve gizli kirleri temizlerken akarları, mikropları ve bakterileri de ortadan kaldırır.

DAHA FAZLA BİLGİ



maksimum buhar basıncı/sıcaklığı	4 bar/143° C
kazan emilen güç	2300 W/220-240V ~ 50/60Hz
buhar üretimi	2,6 kg/h max
kazan tipi/hacmi	Alluminium/2,4 l
boyut (cm)/ağırlık	46x32x32/7,5 kg

ÖZELLİKLER

• 143°C sıcaklıkta 4 bar doymuş buhar • Kazan 2,3 kW • Isıtma ve aktivasyon süresi: 10 dk • Basınç şalteri • Çift termostat • Gevşemeye karşı korumalı kapak ve emniyet valfi • Elektrik kablosu tutuculu kullanışlı aksesuar bölmesi • Lambalı kontrol paneli • Darbeye dayanıklı kapaklar • Buhar düzenlemesi • Termometre • Güç kablosu 6 m.

LAVOR

Swimmy

VAKUMLU HAVUZ SÜPÜRGESİ

MADE IN ITALY



1400 W (max 1600 W)-230 V~50 Hz	
270 mbar - 27 kPa	
70 l/s	
1,2 m.	
9 Kg	
37 x 37 h 71 cm	





GİRİŞ
5 mt

ÇIKIŞ
2,5 mt

7,5 mt

71 Cm 32 32

DAHA FAZLA BİLGİ

ADANA
BARJET END.TEM.MAK.
SEYFETTİN BARAN
KIZILAY CAD.KARASOKU MAH.28010 SOK.NO:11/A SEYHAN
0322 352 20 21

TORK MAKİNA
MİKAİL AKYILDIZ
ULUCAMİ MAH. 25021 SOK. NO:14 MERKEZ - ADANA
0530 148 36 46

ADIYAMAN
EMEK TEKNİK MAKİNA
REİS SERVİS
ABDULMUSA AKASLAN
CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD.NO:43 ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

ANKARA
PÜDAŞ PETROL
RECEP ÇELEN
1263 SOK NO:30 OSTİM
0312 395 86 00

BARIM MAKİNA
ABDULLAH SÜTÇÜ
ALINTERİ BULVARİ 1161/1 SK. (ESKİ 223 SK.)NO:18/A OSTİM
0312 384 06 45

DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.
MURAT DEMİR
1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153 OSTİM 0 312 385 93 85

DURU END. TEMEİZLİK MAK. VE MATBA. SAMED PULAT
DEMETGÜL MAH.422 SOK.HİKMET APT.NO:22/D DEMETEVLER
0312 346 96 56

ANTALYA
ÖZCAN GÜLOĞLU-SONER PROF. TEM.MAK.TEK.SERV MURATPAŞA MAH.561 SOK.4.AĞAÇ APT.NO:40 A
0242 248 08 00

GÖKLER MAKİNA
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682 SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

AKTİF BOBİNAJ
HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/Z01 MANAVGAT 0242 742 56 29

KARADUMAN ZİRAİ ALETLER
SABRİ KARADUMAN
SANAYİ SİTESİ AHMET AYIK CAD.G BLOK NO:43 ALANYA
0242 515 06 76

AYDIN
ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA
YAŞAR AYDIN
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-6D EFELER 0546 453 78 12

BALIKESİR
EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDOĞAN
YENİ SAN SİT 8.SOK NO:26 2. KAPI GİRİŞİ KARŞISI MERKEZ
0266 246 10 47

MUTLU MOTOR / SEDAT MUTLU
ATATÜRK CAD.NO:257
BANDIRMA 0266 715 44 43

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK. NO:8
0488 214 56 64

BURDUR
ÇEVİKLER BOB.
ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15 MERKEZ 0248 252 94 37

BURSA
ATEŞ MAKİNA / HARUN ATEŞ
SAKARYA MH 4.DUZ SK NO NO: 7/A OSMANGAZİ 0224 272 33 11

MAKTEM MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SAKARYA MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:63 A İÇ KAPI NO:1 OSMANGAZİ 0224 256 63 92

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ
SAMİ KISACIK
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK. NO.1-C MERKEZ
0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ
HASAN ŞAHİN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BİGA
0286 316 11 71

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CD. NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
AHİ SİNAN CAD.SEDEF CARSISI NO.9-11 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN SOK NO:17/B 0380 523 87 03

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ
M. ERAY TUĞRUL
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK NO :14 MERKEZ
0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK
MUAMMER ATALAY
SANAYI SIT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK NO.46 0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2 CAD. NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
FATİH TEKNİK MAKİNA
EMİRHAN KAVCI
KÜSGET SANAYİ SİTESİ ANAFARTALAR BULV. SOSYAL TESİSLER 4.ADA 2.TİP NO:10 ŞEHİTKAMİL
0342 235 37 18

M.ERCAN KOCAOĞLAN
SARIGÜLLÜK MAH.KILIÇ ALİ CAD. NO:10/A ŞEHİTKAMİL
0342 338 74 76

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73-0326 221 15 45

ŞUBE
YENİ SANAYİ SİTESİ 6. İNİŞ 4. CAD. GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

İSTANBUL-ANADOLU
MC TEMİZLİK MAKİNALARI
MUSTAFA TAYLAN
MİMAR SİNAN MAH. KEMALPAŞA CAD. KİBAR SOK. NO:33/A ATAŞEHİR
0216 660 12 85

İSTANBUL-AVRUPA
SERVICE MACRO MAK.
TURGUT İPKIRMAZ
İKİTELLİ OSB MH.GÜNGÖREN METRO AVM B BLK.1 NO: 36 BAŞAKŞEHİR
0212 703 33 10

AS MAKİNA / SELÇUK ACAR
FETİH TEPE MAH.TEPE ÜSTÜ SOK. NO.55 HASKÖY BEYOĞLU
0212 235 25 26

İZMİR
OLMO TEMİZLİK
HÜSEYİN GÖKOĞLU
1203/3 SOK.NO:5 GIDA CARSISI/ YENİSEHIR 0232 433 01 93

K.MARAŞ
KAHRAMAN BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8 DULKADİROĞLU 0344 236 29 68

ÜSTÜN BOBİNAJ / MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14 ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT. 1866 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

KAYSERİ
POMSAN SERVİS
ALPER DEMİR
KEYKUBAT MAH.OSMAN KAVUNCU BULVARI NO.313 MELİKGAZİ
0352 332 30 11

KIRKLARELİ
YALÇIN SOĞUTMA LTD.ŞTİ.
GÜNDOĞDU MH. FATİH CD.NO:95 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
0288 412 01 49

KOCAELİ
AKPET TİCARET
CAN YEĞİN
İSTASYON MH. ÇİLEM SK. KARTEPE SAN.
E BLOK N:174
0262 321 07 85

DURSAN ELKTRİK
İHSAN DURMUŞ
KARABAŞ MAH.KÖSEOĞLU SOK. FUAR APT. NO:24 İZMİT
0262 325 91 41

KONYA
BOLLUCA TEKSTİL TEMİZLİK VE KİMYA LTD. ŞTİ.
SAFA BOTSALI
TOPTANCILAR ÇAR. GÖKÇEBEY SK. NO:32 SELÇUKLU
0332 238 77 20

TEKYAMAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ETHEM YAMAN
FEVZİ CAKMAK MAH. 10563 SOK. NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28 MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
SK TEMİZLİK MALZEMELERİ
ERSİN KAYA
SANCAKTAR MAH.KÖPRÜ SOK. NO:18/B BATTALGAZİ
0422 322 23 77

MANİSA
ERCOM TEKN.SERV. HİZ.
EVREN ÇOŞKUN
ATATÜRK MAH.162 SOK.NO:8/A AKHİSAR TEL:0236 413 44 44

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEDAT COŞKUN
MAHMUDİYE MAH.4810 SOK.NO:69
0325 337 31 61

MUĞLA
EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞLULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67 MARMARİS 0252 412 14 50

MERKEZ BOBİNAJ
EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

ÜNMAK TEKNİK-İDRİS ÜNAL
YAKAKÖY MAH.ÇİLEK CAD.NO:86 BODRUM 0543 939 11 55

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER ÜÇGÜL
ŞAHİNALİ MH ŞEHİTBAYRAMAKSOY SOKAK NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:487/A 0452 233 13 35

SAKARYA
İR MAKİNA - FATİH İRFEVZİ PAŞA CAD . ÇARK SAN. SİT N:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

SAMSUN
METİN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ADEM METİN
ESKİ SAN.SİT.YENİ MAH.ULUS CAD. NO:42 0362 228 64 25

IŞILDAK BOBİNAJ
MELİH IŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI NO:115 BAFRA 0362 543 10 49

SANLIURFA
ELSAN BOBİNAJ/ NURETTİN GÜLER CUMHURİYET CAD.1. VATAN SOK.NO.33 0414 313 02 62

TEKİRDAĞ
AKYÜZ TEMİZLİK MAKİNELERİ
BAHATTİN AKYÜZ
KIZILPINAR GÜLTEPE MAH. OSMANLI CAD. NO:6 İÇ KAPI NO:Z03 ÇERKEZKÖY
0505 376 46 30

ÖZYIL ELEKTRİK ENDÜSRİYEL SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZİ OSMAN PASA MAH. ALIAGA SK. NO: 4 A ÇERKEZKÖY 0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO.13-18
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ / REİS SERVİS
AYHAN DİNÇER
BÜYÜKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL HİZMET BİNASI NO:3-B
0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK. NO:69 ORTAHİSAR
0532 498 14 80

VAN
MASTER MEKANİK MAKİNA
SEYRANTEPE MAH.SAN.SİT. 23.SOK.NO:4 B TUŞBA..
0432 223 28 47

SATIŞIN GENEL ŞARTLARI Mallar alıcının riski altında gönderilir. Ürünlerin ve aksesuarların görselleri ve teknik özellikleri bağlayıcı değildir ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

LAVOR

SIMPLY STRONGER

reismakina

TÜRKİYE TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

www.reismakina.com

+90 444 73 47 (REIS) | +90 850 222 73 47

www.reismakina.com

info@reismakina.com

/reismakina

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Faks: +90 (216) 561 46 88

Bir TOPÇU HOLDİNG kuruluşudur.

18.12-2024