



2025

Ürün Kataloğu

“ b4b.acisan.com “
Toptan Satış Portalı







b4b sistemi Ödeme portalı “kodu okutun”

Portal kullanımı için kullanıcı kodu ve şifrenizi bölge sorumlunuzdan isteyin.

- *Kampanya Takip*
- *Kolay Sipariş Verme*
- *Fiyat Listesi*
- *Hakediş Ekranı*
- *Cari Extre Takibi*
- *Stok Takibi*
- *Maliyet Hesaplama*
- *Kredi Kartı ile Ödeme*

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ			
İş Bankası	İSMAİL ACI	YAĞCAMİ ŞUBESİ	IBAN : TR49 0006 4000 0016 0030 1652 03
Akbank	İSMAİL ACI	SAYDAM CAD ŞUBESİ	IBAN : TR03 0004 6003 34 88 8000 1671 04
Albaraka	İSMAİL ACI	ADANA ŞUBESİ	IBAN : TR97 0020 3000 0254 2597 0000 01
Yapı Kredi	İSMAİL ACI	KIZILAY CAD ŞUBESİ	IBAN : TR40 0006 7010 0000 0052 4635 74
Kuveyt Türk	İSMAİL ACI	ADANA ŞUBESİ	IBAN : TR71 0020 5000 0944 1454 5000 01
Halk Bankası	İSMAİL ACI	YEŞİLOBA ŞUBESİ	IBAN : TR23 0001 2001 3840 0009 1002 89
Garanti BBVA	İSMAİL ACI	ADANA ŞUBESİ	IBAN : TR86 0006 2000 0010 0006 2898 12
Finansbank	İSMAİL ACI	KIZILAY CAD ŞUBESİ	IBAN : TR18 0011 1000 0000 0085 3952 01
Ziraat Bankası	İSMAİL ACI	ADANA ŞUBESİ	IBAN : TR89 0001 0000 1348 6932 1350 06
Vakıfbank	İSMAİL ACI	ABİDİN PAŞA ŞUBESİ	IBAN : TR85 0001 5001 5800 7310 9107 22
Vakıf Katılım	İSMAİL ACI	ADANA ŞUBESİ	IBAN : TR95 0021 0000 0007 5374 8000 01

ACISAN®

MAKİNA TEKNİK HIRDAVAT


AKÜ VE ŞARJ ALETİ DAHİL
1 YIL
KOŞULSUZ GARANTİ
HAIS®
PRO
PROFESSIONAL POWER TOOLS
MECHANICAL
KING
FASTENING
SPECIALIST
21V
LITHIUM-ION
BRUSHLESS
MOTOR
21V
LITHIUM-ION





05 syf. - 23 syf.
06-09 Solo Makinalar ve Setler, **10-13** Matkaplar
14-16 Somun Sıkmalar, **17-** 1" Somun Sıkma
18-19 Kırıcı Delici Matkap **20-21** Taşlamalar
22- Karıştırıcı **23-** Perçin Makinası

HAIS® PRO
PROFESSIONAL POWER TOOLS



KULETAŞ
HAVA KOMPRESÖRLERİ

24 syf. - 57 syf.
24-31 Yağlı ve Pistonlu Klasik Seri Hava Kompresörleri
32-39 Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörleri
40-45 Premium Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörleri
46-57 Vidalı Kompresörler







58 syf. - 87 syf.
58-65 Amatör Kaldırma Ekipmanları,
66-67 Elektrikli Zincirli Caraskallar
68-69 Profesyonel Vinçler,**70-75** Kılavuzlu Profesyonel Vinçler
76 Paftalar,**78** Karotlar,**81** Transpalet, **82-87** Garaj Ekipmanları

SHUN



DECO-FLEX®
İNŞAAT MAKİNALARI

88 syf. - 93 syf.
89 Betonyer ve Harç Karmalar
90-91 İnşaat Makinaları,
92-93 Vibratörler











AMC POWER®

94 syf. - 103 syf.

94-97 Benzinli Jeneratörler
98-99 Dizel Jeneratör
100-101 Su Motorları
102-103 Yedek Parça ve Aksesuarlar













104 syf. - 161 syf.

104-111 Basınçlı Yıkamalar, **112-115** Bahçe Aletleri, **116-117** Kaynak Jeneratörleri,
118-127 Havalı Aletler, **128-129** Zımba Telleri, **130-131** Hava Kompresörleri,
132-135 Sarj Cihazları, **136-137** Sütunlu Matkaplar, **138-141** Gönye Testereler,
142-149 Ahşap işlemeler, **150-161** Elektrikli El Aletleri

HAIS®



LUFT WERKZEUGE

162 syf. - 175 syf.

163-166 Havalı Aletler
167-171 Boya Tabancaları
172 Şartlandırıcılar, **173** Rekorlar
174-175 Hava Hortumları







176 syf. - 179 syf.

176-177 50:1 Havalı Gres pompaları
178 60:1 Havalı Gres pompaları
179 Mazot Aktarma tabancaları,

TÜRKEL®

YAĞLAMA MAKİNALARI

SATIN ALMIŞ OLDUĞU ÜRÜNÜ 15 GÜN İÇERİSİNDE SİSTEMİMİZE KAYDEDENLERE 1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ



GARANTİ KOŞULLARI

Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların **garantisi** altındadır. Garanti koşullarının geçerli olabilmesi için **kargo teslimatı** esnasında ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir **hasar** gördüğünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün üzerinde yapılan değişiklikler, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal dizaynının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

1. KOŞULSUZ GARANTİ NEDİR VE NE KADAR GEÇERLİDİR ?

Satın almış oldugunuz **HAIS PRO** markalı ürünlerin **1 YIL** süresince herhangi bir arıza yapması durumunda, Türkiye genelindeki tüm yetkili servislerimiz tarafından **ücretsiz** olarak tamir edilmesi anlamına gelmektedir. Tamir esnasındaki tüm işçilik hizmetleri de ücretsizdir. Satın aldıgınız **HAIS PRO** markalı Akülü El Aletleri sisteme kayıt edildikten sonra fatura tarihi itibariyle **1 YIL süre ile Kosulsuz Garanti** kapsamındadır.

2. KOŞULSUZ GARANTIDEN FAYDALANMAK IÇIN NE YAPMALIYIM ?

garanti@acisan.com mail adresimize, Fatura tarihi itibariyle **15 gün** içerisinde satın aldıgınız ürünlerin (**akü ve şarj cihazı dahil**) **model adı, seri numarası, satıs fatura numarası ve fatura tarihi** bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ekleyerek mail göndermeniz yeterli olacaktır. **Aksi halde koşulsuz garanti hiç bir şartta geçerli olmayacaktır.** Sisteme kaydetmis oldugunuz **Hais Pro** ürünlerinizin bozulması halinde, ürünün **faturası** ile birlikte en yakın yetkili servisimize basvurmanız yeterlidir.

3. KOŞULSUZ GARANTIM NE ZAMAN GEÇERSIZ OLUR ?

Ürününüzün yetkili servisler haricinde açılmıs olması veya uygun kosullar altında kullanılmayıp, **aynı parçada üçten fazla arıza olusması halinde** ilgili parça için **Kosulsuz Garanti** geçersiz olur. **Mandren ve matkap ucu gibi aksesuarlar Kosulsuz Garanti** haricidir. **ACISAN kampanya** kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar.

HAIS® PRO

PROFESSIONAL POWER TOOLS

HAIS®

PRO

PROFESSIONAL POWER TOOLS

Quality Guaranteed 1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ













TÜM MAKİNALARA UYGUN TEK AKÜ...







PROFESYONEL AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ MOTORLU MAKİNELER

TEK GÖVDE	MODEL	GÜÇ	AĞIRLIK	ÖLÇÜ	SİPARİŞ NO
1- DARBESİZ MATKAP	RB-DB2101	50 N.m	1 KG	10 MM	4840007
2- DARBELİ MATKAP	RB-DB2102	50 N.m	1.05 KG	10 MM	4840008
3- DARBELİ MATKAP	RB-DB2109	150 N.m	2 KG	13 MM	4840011
4- DARBELİ VİDALAMA	RB-SD2108	230 N.m	1.1 KG	1/2"	4840016
5- DARBELİ VİDALAMA	RB-SD2108-W	320 N.m	1.1 KG	1/2"	4840018
6- DARBELİ SOMUN SIKMA	RB-809	850 N.m	1.5 KG	1/2"	4840021
7- DARBELİ SOMUN SIKMA	RB-810	1100 N.m	2.1 KG	1/2"	4840026
8- DARBELİ SOMUN SIKMA	RB-818	1300 N.m	2.8 KG	1/2"	4840031
9- DARBELİ SOMUN SIKMA	RB-819	2000 N.m	3.2 KG	3/4"	4840033
10- AVUÇ TAŞLAMA	JM-125A	10000 RPM	1.8 KG	125 MM	4840036
11- KIRICI DELİCİ MATKAP	RB-BH26	3.2 JOULE	2.45 KG	26 MM	4840041
12- KIRICI DELİCİ MATKAP	ZA-DS-195	2.8 JOULE	2.8 KG	24 MM	4840043
13- 1" SOMUN SIKMA	RB-828L	4000 N.m	15.2 KG	1"	4840046
14- KALIPÇI TAŞLAMA	RB-BSG06	20000 RPM	1.5 KG	6 MM	4840051
15- PERÇİM MAKİNASI	RB-LM64	20000 N.m	1.6 KG	6.4 MM	4840056
16- BOYA KARIŞTIRMA	GJ800	-	4.7 KG	120MM	4840502

TEK AKSESUAR	MODEL	AĞIRLIK	SİPARİŞ NO
1- ŞARJ ALETİ	CM-4.0A-F	0.66 KG	4840101
2- ÇIFTLI ŞARJ ALETI	CM-4.0A-F2	1.10 KG	4840102
3- 2.0 Ah BATARYA	H20 SERIES	0.45 KG	4840105
4- 4.0 Ah BATARYA	H20 SERIES	0.73 KG	4840106
5- 6.0 Ah BATARYA	H20 SERIES	1 KG	4840107
6- 8.0 Ah BATARYA	H20 SERIES	1.30 KG	4840108
7- PLASTİK ÇANTA	ABS	1.15 KG	4840100



AKÜLÜ EL ALETLERİ SET -1



1 ADET - ZA-DS-195 KIRICI DELİCİ MATKAP
1 ADET - GJ800 BOYA & HARÇ KARIŞTIRICI
1 ADET - ŞARJ ALETİ
2 ADET - 4.0 Ah BATARYA
2 ADET - ÇANTA
1 ADET - POLAR MONT

AKÜLÜ EL ALETLERİ SET-2



1 ADET - RB-DB2109 DARBELİ VİDALAMA
1 ADET - RB-BH26 KIRICI DELİCİ MATKAP
1 ADET - ŞARJ ALETİ
2 ADET - 4.0 Ah BATARYA
2 ADET - ÇANTA
1 ADET - POLAR MONT

AKÜLÜ EL ALETLERİ SET-3



1 ADET - ZA-DS-195 KIRICI DELİCİ MATKAP
1 ADET - JM-125A AVUÇ TAŞLAMA
1 ADET - RB-SD2102 DARBELİ VİDALAMA
1 ADET - ŞARJ ALETİ
2 ADET - 4.0 Ah BATARYA
3 ADET - ÇANTA
1 ADET - POLAR MONT

AKÜLÜ EL ALETLERİ SET-4



1 ADET - ZA-DS-195 KIRICI DELİCİ MATKAP
1 ADET - JM-125A AVUÇ TAŞLAMA
1 ADET - RB-SD2108 DARBELİ VİDALAMA
1 ADET - ŞARJ ALETİ
2 ADET - 4.0 Ah BATARYA
3 ADET - ÇANTA
1 ADET - POLAR MONT

AKÜLÜ EL ALETLERİ SET-5



1 ADET - RB-DB2109 DARBELİ VİDALAMA
1 ADET - RB-810 DARBELİ SOMUN SIKMA
1 ADET - JM-125A AVUÇ TAŞLAMA
1 ADET - ŞARJ ALETİ
2 ADET - 4.0 Ah BATARYA
3 ADET - ÇANTA
1 ADET - POLAR MONT

AKÜLÜ EL ALETLERİ SET-6



1 ADET - RB-810 DARBELİ SOMUN SIKMA
1 ADET - ZA-DS-195 KIRICI DELİCİ MATKAP
1 ADET - JM-125A AVUÇ TAŞLAMA
1 ADET - RB-SD2102 DARBELİ VİDALAMA
1 ADET - ŞARJ ALETİ
2 ADET - 4.0 Ah BATARYA
4 ADET - ÇANTA
1 ADET - POLAR MONT

VİDALAMA MATKAP





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-DB16
Voltaj / Akü	: 16V DC - 2.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 0-500/1600 rpm
Maksimum tork	: 40 Nm
Mandren	: 10 mm
Çelik/Ahşap/Beton	: 10/20/8 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 0.77 kg + 0.24 kg



10 ADET



VİDALAMA MATKAP



Quality Guaranteed
1 YIL
KOŞULSUZ GARANTİ



LED IŞIKLI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-SD1608-L
Voltaj / Akü	: 16V DC - 2.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 0-1200/3200 rpm
Maksimum tork	: 180 Nm
Makine ağırlığı + Akü	: 0.88 kg + 0.24 kg

KÖMÜRSÜZ MOTOR
BL MOTOR

ÇİFT ÇEKİÇLİ
PERFORMANS

HAIS PRO

16V
2.0 Ah
LITHIUM-ION

15C
UZUN ÖMÜRLÜ
GÜÇLÜ AKÜ

VERİMLİ DİŞLİ
OPERASYONU

ÜÇ DİŞLİ TORK
AYARLAYICI

180N.m
SURGING POWER, STRONG TORQUE

10 ADET

VİDALAMA MATKAP





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-DB2101
Voltaj / Akü	: 21V DC - 2.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 0-500/1600 rpm
Maksimum tork	: 50 Nm
Mandren	: 10 mm
Çelik/Ahşap/Beton	: 12/24/10 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 1 kg + 0,45 kg



4 ADET

VİDALAMA DARBELİ MATKAP





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-DB2102
Voltaj / Akü	: 21V DC - 2.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 0-500/1600 rpm
Maksimum tork	: 50 Nm
Mandren maks. kapasite	: 10 mm
Çelik/Ahşap/Beton	: 12/24/10 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 1 kg + 0,45 kg



4 ADET

DARBELİ MATKAP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-DB2109
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 0-550/2200 rpm
Maksimum tork	: 150 Nm
Mandren	: 13 mm
Çelik/Ahşap/Beton	: 13/40/13 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 2 kg + 0,73 kg





KÖMÜRSÜZ MOTOR
BL MOTOR

ÇİFT ÇEKİÇLİ
PERFORMANS



21V
4.0 Ah
LITHIUM-ION

15C
UZUN ÖMÜRLÜ
GÜÇLÜ AKÜ

VERİMLİ DİŞLİ
OPERASYONU

ÜÇ DİŞLİ TORK
AYARLAYICI

150N.m
SURGING POWER, STRONG TORQUE

4 ADET



230 Nm DARBELİ VİDALAMA



4 ADET



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-SD2108
Voltaj / Akü	: 21V DC - 2.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 1400/2200/3000/4000 rpm
Maksimum tork	: 60/120/180/230 nm
Uç Girişi	: 1/4" - Altıgen Uni
Makine ağırlığı + Akü	: 1.1 kg + 0,45 kg







Standart Civata: M5 - M12
Yüksek mukavemetli: M5 - M10

320 Nm DARBELİ VİDALAMA



4 ADET



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-DB2108 W
Voltaj / Akü	: 21V DC - 2.0 Ah x2
Yüksüz hız	:1200/1900/2500/3200 rpm
Maksimum tork	: 320 Nm
Uç Girişi	: 1/4" - Altıgen Uni / 1/2" Kare
Makine ağırlığı + Akü	: 1 kg + 0,45 kg







Standart Civata: M5 - M12
Yüksek mukavemetli: M5 - M10

850 Nm DARBELİ SOMUN SIKMA


4 ADET





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-809
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 2200/2700/3200 ıpm
Maksimum tork	: 850 nm
Uç Girişi	: 1/2" - Kare
Makine ağırlığı + Akü	: 1.5 kg + 0.73 kg






















Standart Civata: M10 - M22
Yüksek mukavemetli: M8 - M16

1100 Nm DARBELİ SOMUN SIKMA

4 ADET





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-810
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 1800/2200/2800 ıpm
Maksimum tork	: 1100 nm
Uç Girişi	: 1/2" - Kare
Makine ağırlığı + Akü	: 2.1 kg + 0,73 kg





















Standart Civata: M12 - M24
Yüksek mukavemetli: M10 - M18

1300 Nm DARBELİ SOMUN SIKMA



4 ADET




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-818
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 AH x 2
Yüksüz hız	: 1800/2000/2200 ıpm
Maksimum tork	: 1300 Nm
Uç Girişi	: 1/2" - Kare
Makine ağırlığı + Akü	: 2.8 kg + 0,73 kg

KÖMÜRSÜZ MOTOR BL MOTOR

ÇİFT ÇEKİÇLİ PERFORMANS



21V 4.0 Ah LITHIUM-ION

Quality Guaranteed 1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ

15C UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇLÜ AKÜ

VERİMLİ DİŞLİ OPERASYONU

ÜÇ DİŞLİ TORK AYARLAYICI

1300N.m SURGING POWER, STRONG TORQUE

Standart Civata: M14 - M27
Yüksek mukavemetli: M12 - M20

2000 Nm DARBELİ SOMUN SIKMA



3/4

3 ADET



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-819
Voltaj / Akü	: 21V DC - 8.0 AH x 2
Yüksüz hız	: 1600/1800/2200 ıpm
Maksimum tork	: 2000 Nm
Uç Girişi	: 3/4" - Kare
Makine ağırlığı + Akü	: 3.2 kg + 1,30 kg

KÖMÜRSÜZ MOTOR BL MOTOR

ÇİFT ÇEKİÇLİ PERFORMANS



21V 8.0 Ah LITHIUM-ION

Quality Guaranteed 1 YIL KOŞULSUZ GARANTİ

15C UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇLÜ AKÜ

VERİMLİ DİŞLİ OPERASYONU

ÜÇ DİŞLİ TORK AYARLAYICI

2000N.m SURGING POWER, STRONG TORQUE

Standart Civata: M14 - M30
Yüksek mukavemetli: M12 - M24

4000 Nm DARBELİ SOMUN SIKMA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-828L
Voltaj / Akü	: 21V DC - 8.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 1850 rpm
Maksimum tork	: 4000 N.m
Uç Girişi	: 1" - Kare
Makine ağırlığı + 2x Akü	: 15.2 kg + 2.60 kg

42 VOLT 16 AMPER

1 ADET





KÖMÜRSÜZ MOTOR
BL MOTOR

ÇİFT ÇEKİÇLİ
PERFORMANS



21V 8.0 Ah x2
LITHIUM-ION

15C
UZUN ÖMÜRLÜ
GÜÇLÜ AKÜ

VERİMLİ DİŞLİ
OPERASYONU

ÜÇ DİŞLİ TORK
AYARLAYICI

4000 N.m
SURGING POWER, STRONG TORQUE

Standart Civata: M14 - M42
Yüksek mukavemetli: M14 - M30


DARBELİ KIRICI DELİCİ MATKAP





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: ZA-DS-195
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 1100 rpm
Darbe Gücü	: 2.8 J
Çelik/Beton/Ahşap	: 10/16/26 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 2.58 kg

















4 ADET

DARBELİ KIRICI DELİCİ MATKAP





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-BH26
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 1600 rpm
Darbe Gücü	: 3.2 J
Çelik/Beton/Ahşap	: 13/24/30 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 2.45 kg + 0.73 kg

KÖMÜRSÜZ MOTOR
BL MOTOR

SDS PLUS

3.2 JOULE

21V 4.0 Ah
LITHIUM-ION

15C
UZUN ÖMÜRLÜ GÜÇLÜ AKÜ

VERİMLİ DİŞLİ OPERASYONU

ÜÇ DİŞLİ TORK AYARLAYICI

900W
SURGING POWER, STRONG TORQUE

4 ADET

TAŞLAMA MAKİNESİ



6 KADEMELİ DEVİR AYARLI










TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: JM-125A
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x 2
Yüksüz hız	: 3500 / 5000 / 6500 / 8000 9000 / 10000 rpm
Disk boyutu	: 125 mm
Vites sayısı	: 6
Makine ağırlığı + Akü	: 1,8 kg + 0,73 kg

4 ADET

UZUN KALIPÇI TAŞLAMA



TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	: RB-BSG06
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Yüksüz hız	: 29000/25000/21000/19000/8000 rpm
Şaft çapı	: 6 mm
Max. Çap	: 25 mm
Güç	: 1000 W
Makine ağırlığı + Akü	: 1.5 kg + 0,73 kg

4 ADET




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek performans için hassas mandren
- Yüksek verimlilik için değişken hız kontrolü
- Benzersiz ısı dağılımı tasarımı
- Rahat tutuş için ince gövde















120 mm BOYA & HARÇ KARIŞTIRICI






21V
4.0 Ah
LITHIUM-ION


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: GJ800
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 AH x 2
Yüksüz hız	: 0-420 / 0- 710 min
Karıştırma Çapı	: 120 mm
Makine ağırlığı + Akü	: 4.7 kg + 1,46 kg

Türkiye'de ilk soğutuculu BATARYA











21V
4.0 Ah
LITHIUM-ION



4 ADET

PERÇİN MAKİNESİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RB-LM64
Voltaj / Akü	: 21V DC - 4.0 Ah x2
Maks. vergel uzunluğu	: 28 mm
Perçin boyutu	: 6.4 mm
Maksimum kuvvet	: 20000N
Makine ağırlığı + Akü	: 1.6 kg + 0,73 kg

4 ADET





