HAIS®


HAIS
İNDÜKSİYON MOTORLU
BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ
INDUCTION MOTOR
PRESSURE WASHING MACHINE
7.5L/min
200 bar
2000 W


HAIS
GARDEN TOOLS
Always Best Tools
Always Best Services
45 CM PALA
40 CM PALA
25 CM PALA
50 CM PALA
8 KG
1.9 KG
8 KG


HAIS




HAIS
AIR COMPRESSOR






HAIS








HAIS
















HAIS
POWER TOOLS


HAIS
ENDÜSTRİYEL RULO
ÇİVİ TABANCASI


2 YIL
GARANTİ

95 BAR AKÜLÜ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LC301W

Standart aksesuarlar

- **G30 Tabancası** — Hızlı Bağlantı
- **G30 Orta Gövde** — Daha Detaylı Temizlik için uzatıcı aparat
- **Ayarlanabilir Meme** — Daha Detaylı Temizlik için açı ayarlama ucu
- **Su geçirmez pil paketi**
- **Şarj Aleti** — 42.6 V 1000 mA
- **Hortum** — Kolay Bağlantılı 5 Metre Hortum



MAX 95BAR

500 W

4.0L/min

Kömürsüz Motor

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akü	:40 Volt , 2.5 Ah
Güç	:500 Watt
Basınç	:95 Bar
Akış	:4,0L/dk
Paket Ölçüleri	:52,5x39,5x37 cm
Paket Ağırlık	:6.3 kg

1 ADET

110 BAR BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT301

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Paslanmaz çelik piston
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Kolay taşınabilir tasarım

5 Metre Hortum

Kovadan Su Çekebilme Özelliği

6.5L/min

110 bar

1400 W

MAX 110BAR

1400 W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1400 Watt
Basınç	:110 Bar
Akış	:6,5L/dk
Paket Ölçüleri	:29 x 26,5 x 41,3 cm
Paket Ağırlık	:6,40 kg

Köpük Atma Aparatı HEDİYE

Hızlı Bağlantı Aparatı HEDİYE

1 ADET

150 BAR BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT501

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Paslanmaz çelik piston
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Tekerlekler ve Tutma koluyla Kolay taşınabilir tasarım
- Metal pompa







TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1800 Watt
Basınç	:150 Bar
Akış	:7,0L/dk
Paket Ölçüleri	:34 x 31,5 x 50,5 cm
Paket Ağırlık	:8,60 kg

7.0L/min
150 bar
1800 W

170 BAR İNDÜKSİYON MOTORLU BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT401G

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Paslanmaz çelik piston
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Tekerlekler ve Tutma koluyla Kolay taşınabilir tasarım
- Metal pompa









TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1900 Watt
Basınç	:170 Bar
Akış	:7,0L/dk
Paket Ölçüleri	:36,5x34,5X72,5cm
Paket Ağırlık	:14,30 kg

7.0L/min
170 bar
1900 W

170 BAR İNDÜKSİYON MOTORLU BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT601GW

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Fonksiyonel hortum makaralı
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Tekerlekler ve Alüminyum Teleskopik Tutma koluyla Kolay taşınabilir tasarım
- Paslanmaz çelik piston
- Metal pompa







TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1900 Watt
Basınç	:170 Bar
Akış	:7,0L/dk
Paket Ölçüleri	:36,5x34,5X72,5cm
Paket Ağırlık	:18,80 kg

7.0L/min

170 bar

1900 W

205 BAR İNDÜKSİYON MOTORLU BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT701

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Paslanmaz çelik piston
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Tekerlekler ve Tutma koluyla Kolay taşınabilir tasarım
- Metal pompa







TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2500 Watt
Basınç	:205 Bar
Akış	:8 L/dk
Paket Ölçüleri	:41 x 37 x 58,5 cm
Paket Ağırlık	:21,90 kg

8 L/min

205 bar


2500 W

210 BAR İNDÜKSİYON MOTORLU BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT707G

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Fonksiyonel hortum makaralı
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Tekerlekler ve Alüminyum Teleskopik Tutma koluyla Kolay taşınabilir tasarım
- Paslanmaz çelik piston
- Metal pompa

8 Metre Hortum | Kovadan Su Çekebilme Özelliği | Sabun Şişesi Hediye | Kolay Bağlantı Hediye | İndüksiyon Motor



1 ADET

MAX 210BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2500 Watt
Basınç	:210 Bar
Akış	:8.5L/dk
Paket Ölçüleri	:39 x 37 x 93,5 cm
Paket Ağırlık	:25,20 kg

8.5 L/min
210 bar
2500 W

225 BAR İNDÜKSİYON MOTORLU BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

LT891G

- 3 Eksenli pistonlu pompa
- Tetikli Yıkama Tertibatı
- Tekerlekler ve Alüminyum Teleskopik Tutma koluyla Kolay taşınabilir tasarım
- Paslanmaz çelik piston
- Metal pompa

8 Metre Hortum | Kovadan Su Çekebilme Özelliği | Sabun Şişesi Hediye | Kolay Bağlantı Hediye | İndüksiyon Motor



1 ADET

MAX 225BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:3100 Watt
Basınç	:225 Bar
Akış	:11L/dk
Paket Ölçüleri	:680x540x575 mm
Paket Ağırlık	:23,10 kg

11 L/min
225 bar
3100 W

İNVERTER KONTROLLÜ ELEKTROMANYETİK MOTORLU BASINÇLI YIKAMA

KYS-8

- Yüksek basınçlı pompa, korozyona ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
- Ultra düşük voltajlarda dahi (en düşük 165V en yüksek 260V), basınç ve akışı etkilemeden normal şekilde çalışır.
- Su ve elektrik tasarrufu için tam otomatik kapanma mevcuttur.
- Fırçasız saf bakır sargılı motor, düşük sıcaklık artışı ile yüksek verimlilik sağlar.

Kovadan Su Çekebilme Özelliği

15 Metre Basınçlı Su Hortumu

İnverter Motor



MAX 150BAR

ENDÜSTRİYEL
130- 150 bar
18 L/min
3000 W
4 HP

1 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:165-260 V / 50 Hz
Güç	:3000 Watt
Basınç	:130-150 Bar
Akış	:18 L/dk
Paket Ölçüleri	:54X43X42 cm
Paket Ağırlık	:26,60 kg

İNVERTER KONTROLLÜ ELEKTROMANYETİK MOTORLU BASINÇLI YIKAMA

KYS-9



Kovadan Su Çekebilme Özelliği

15 Metre Basınçlı Su Hortumu

İnverter Motor

- Yüksek basınçlı pompa, korozyona ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
- Ultra düşük voltajlarda dahi (en düşük 165V en yüksek 260V), basınç ve akışı etkilemeden normal şekilde çalışır.
- Su ve elektrik tasarrufu için tam otomatik kapanma mevcuttur.
- Fırçasız saf bakır sargılı motor, düşük sıcaklık artışı ile yüksek verimlilik sağlar.

MAX 170BAR

ENDÜSTRİYEL
170-200 bar
20 L/min
4000 W
5,5 HP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:165-260 V / 50 Hz
Güç	:4000 Watt
Basınç	:170-200 Bar
Akış	:20L/dk
Paket Ölçüleri	:59X43X42 cm
Paket Ağırlık	:30,60 kg

1 ADET

BASINÇLI YIKAMA YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI



Sip. No: 4842001
Motor 95 Bar
Sip. No: 4842002
Motor 110 Bar
Sip. No: 4842003
Motor 150 Bar
Sip. No: 4842004
Motor 170 Bar



Sip. No: 4842005
Motor&Pompa Set
170 Bar
Sip. No: 4842006
Motor&Pompa Set
205 Bar
Sip. No: 4842007
Motor&Pompa Set
210 Bar




Sip. No: 4842008
Hortum Giriş Aparatı
95 Bar - 110 Bar



Sip. No: 4842009
Hortum Giriş Aparatı
150 Bar - 170 Bar-
205 Bar - 210 Bar



Sip. No: 4842010
Hortum Çıkış Aparatı
95 Bar - 110 Bar



Sip. No: 4842011
Hortum Çıkış Aparatı
150 Bar - 170 Bar



Sip. No: 4842012
Hortum Çıkış Aparatı
205 Bar - 210 Bar



Sip. No: 4842013
95-110-150-170 BAR
YAĞ PİSTONU
CONTA SETİ



Sip. No: 4842014
95-110-150-170 BAR
POMPA
GÖVDESİ



Sip. No: 4842015
95-110-150-170 BAR
POMPA
KAPAĞI



Sip. No: 4842016
95-110-150-170 BAR
YAĞ SİLİNDİRİ



Sip. No: 4842017
95-110-150-170 BAR
ÇIKIŞ KONTROL
VALFİ



Sip. No: 4842018
205-210 BAR
YAĞ PİSTONU CONTA SETİ



Sip. No: 4842019
205-210 BAR
POMPA KAPAĞI



Sip. No: 4842020
205-210 BAR
ÇIKIŞ KONTROL VALFİ



Sip. No: 4842021
205-210 BAR
POMPA GÖVDESİ



Sip. No: 4842022
205-210 BAR
TEKERLEK



Sip. No: 4842023
C01
LC301W-LT301-
LT501- LT401G
95-110-150 -170 **Bar**
5 Metre Su Hortumu



Sip. No: 4842024
C02
LT601GW
170 Bar
8 Metre Su Hortumu



Sip. No: 4842025
C03
LT701-LT707G
205-210 **Bar**
8 Metre Su Hortumu



Sip. No: 4842026
C10B
LT-891G
225 **Bar**
8 Metre Su Hortumu



Sip. No: 4842027
Tüm Modeller
Basınç Tahliye
Valfi (By pass)



Sip. No: 4842028
Tüm Modeller
Açma-Kapama
Swich



Sip. No: 4842029
Tüm Modeller
Filtreli Su Giriş
Rekoru



Sip. No: 4842030
Tüm Modeller
Hızlı Bağlantı
Aparatı



Sip. No: 4842031
Tüm Modeller
Çıkış Kontrol
Vanası

BASINÇLI YIKAMA YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

Sip. No: 4842101



G30
LC301W-LT301-LT401G
95-110-170 Bar
Tabanca ve Nuzul

Sip. No: 4842102



G50
LT501-LT601GW
150-170 Bar
Tabanca ve Nuzul

Sip. No: 4842103



G70
LT701-LT707G
205-210 Bar
Tabanca ve Nuzul

Sip. No: 4842104



G17BL
LT-891G
225 Bar
Tabanca ve Nuzul

Sip. No: 4842121



LC301W-LT301-LT401G
95-110-170 Bar
Köpük Atma Aparatı

Sip. No: 4842122



LT501-LT601GW
150-170 Bar
Köpük Atma Aparatı

Sip. No: 4842123



LT701-LT707G
205-210 Bar
Köpük Atma Aparatı

Sip. No: 4842124



LT-891G
225 Bar
Köpük Atma Aparatı

ENDÜSTRİYEL BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ (KYS-8, KYS-9)

Sip. No: 4842201



KYS-9 (170 Bar)
Pompa seti

Sip. No: 4842202



KYS-8 (150 Bar)
Pompa seti

Sip. No: 4842203



KYS-9 (170 Bar)
İnvertör Kartı

Sip. No: 4842204



KYS-8 (150 Bar)
İnvertör Kartı

Sip. No: 4842205



KYS-9 (170 Bar) ve KYS-8 (150 Bar)
Tabanca ve Nuzul

Sip. No: 4842206



KYS-9 (170 Bar)
Alternator

Sip. No: 4842207



KYS-8 (150 Bar)
Alternator

Sip. No: 4842208



KYS-9 (170 Bar)
Motor Kapağı

Sip. No: 4842209



KYS-8 (150 Bar)
Motor Kapağı

Sip. No: 4842210



KYS-9 (170 Bar)
Pervane

Sip. No: 4842211



KYS-8 (150 Bar)
Pervane

Sip. No: 4842212



KYS-9 (170 Bar)
Pervane Kapakları

Sip. No: 4842213



KYS-8 (150 Bar)
Pervane Kapakları

Sip. No: 4842214



KYS-9 (170 Bar)
Elektrik Motoru

Sip. No: 4842215



KYS-8 (150 Bar)
Elektrik Motoru

Sip. No: 4842216



KYS-9 (170 Bar)
ve KYS-8
(150 Bar) Şalter

Sip. No: 4842217



KYS-9 (170 Bar)
Basınç Saati

25 CM BENZİNLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

YD-KW-25

BENZİNLİ | 25 cm pala | 25.4 CC

PROFESYONEL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Hacmi	: 25.4 CC
Motor Gücü	: 0.9 Kw (1.21 hp)
Pala Boyu	: 25 cm
Maksimum hız	: 9000 r/min
Yüksüz hız	: 3000 r/min
Motor Tipi	: İki zamanlı : Hava soğutmalı : Tek silindir
Ağırlık (N.W/G.W)	: 8 / 10 kg
Ölçüler	: 51,5 x 29 x 25 cm



2 ADET

40 CM ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

SF7J151

ELEKTRİKLİ | 40 cm pala | 2400 W

PROFESYONEL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	: 220 V / 50 Hz
Motor Gücü	: 2400 W
Pala Boyu	: 40 cm
Mak. kesme uzunluğu	: 395 mm
Çift güvenlik freni	: Var
Otomatik yağlama	: Var
Ağırlık (N.W/G.W)	: 11 / 11,65 kg
Ölçüler	: 49,5x42x22 cm



2 ADET

40 CM BENZİNLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

YD-KW05-45



BENZİNLİ | 40 cm pala | 45 CC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Hacmi	: 45 CC
Motor Gücü	: 1.6 Kw (2.15 hp)
Pala Boyu	: 40 cm
Maksimum hız	: 10500 r/min
Yüksüz hız	: 3000 r/min
Motor Tipi	: İki zamanlı : Hava soğutmalı : Tek silindir
Ağırlık (N.W/G.W)	: 13.5 / 15.5 kg
Ölçüler	: 45 x 42 x 30.5 cm



PROFESYONEL

2 ADET

45 CM BENZİNLİ ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME

YD-KW05-52



BENZİNLİ | 45 cm pala | 50 CC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Hacmi	: 50 CC
Motor Gücü	: 1.8 Kw (2.41 hp)
Pala Boyu	: 45 cm
Maksimum hız	: 10500 r/min
Yüksüz hız	: 3000 r/min
Motor Tipi	: İki zamanlı : Hava soğutmalı : Tek silindir
Ağırlık (N.W/G.W)	: 14.5 / 16.5 kg
Ölçüler	: 45 x 42 x 30.5 cm



PROFESYONEL

2 ADET

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME

SF7A220

ELEKTRİKLİ | 1.9 Kg | 350 W



4 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	: 220 V / 50 Hz
Motor Gücü	: 350 W
Devir	: 10000 r/min
Naylon Çapı	: 1,2 mm
Mil boru uzunluğu	: 6 m
Ağırlık (N.W/G.W)	: 1.9 / 2,5 kg
Ölçüler	: 59 x 22 x 16 cm

BENZİNLİ YAN TIRPAN

CG-KW-520

BENZİNLİ



1 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Hacmi	: 49,3 CC
Motor Gücü	: 1.6 Kw (2.15 hp)
Rölanti devri	: 3000 r/min
Bıçak kesme genişliği	: 255 mm
Düzeltici kesme gen.	: 440 mm
Tank hacmi	: 1.2 L
Mil boru uzunluğu	: 1500 mm
Mil boru çapı	: 28 mm
Motor Tipi	: İki zamanlı : Hava soğutmalı : Tek silindir
Ağırlık (N.W/G.W)	: 8/9.2 kg
Ölçüler	: 31 x 23 x 35 cm

BENZİNLİ SIRT TIRPAN

CG-KW-520(A)

BENZİNLİ | 8 Kg | 49.3 CC



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Hacmi	: 49,3 CC
Motor Gücü	: 1.5 Kw (2.01 hp)
Rölanti devri	: 3000 r/min
Bıçak kesme genişliği	: 255 mm
Düzeltici kesme genişliği	: 440 mm
Tank hacmi	: 1.2 L
Motor Tipi	: İki zamanlı
	: Hava soğutmalı
	: Tek silindir
Ağırlık (N.W/G.W)	: 8/9.2 kg
Ölçüler	: 41 x 28 x 28 cm

1 ADET

1 Kw BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRÜ

CB2500İ

2,5 mm-4 mm elektrot'a kadar
KAYNAK YAPABİLİR!

BENZİNLİ | 1 Kw | 160A



PROFESYONEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 170F
Çalıştırma	: İpli
Amper	: 160A
Yakıt/Yağ Kapasitesi	: 5 Litre / 0.6 Litre
Ağırlık	: 24 kg
Ölçüler	: 48 x 39,5 x 44 cm


1 ADET

2,5 Kw BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRÜ

CB3800İ

2,5 mm-4 mm elektrot'a kadar
KAYNAK YAPABİLİR!

BENZİNLİ | 2,5 Kw | 160A



PROFESYONEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 170F2
Çalıştırma	: İpli
Amper	: 160A
Yakıt/Yağ Kapasitesi	: 10 Litre / 0.6 Litre
Ağırlık	: 31 kg
Ölçüler	: 49,5 x 42 x 52 cm

1 ADET

3 Kw BENZİNLİ KAYNAK JENERATÖRÜ

CB6500İ

BENZİNLİ | 3 Kw | 250A

PROFESYONEL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	: 190F
Çalıştırma	: İpli
Amper	: 250A
Yakıt/Yağ Kapasitesi	: 12 Litre / 1.1 Litre
Ağırlık	: 68 kg
Ölçüler	: 55 x 52,5 x 62 cm

2,5 mm-5 mm elektrot'a kadar
KAYNAK YAPABİLİR!

1 ADET

HAVALI KESKİ-KALAFAT TABANCASI

WFH-1040



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1.05 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Devir	: 4500 rpm
Uzunluk	: 150 mm
Paket Ölçüleri	:15,5 x 18 x 6 cm
Paket Ağırlık	:1,18 kg

16 ADET

HAVALI DÜZ KALIPÇI TAŞLAMA

WFG-1310



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 0.58 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Devir	: 22000 rpm
Pens Ölçüsü	: 6 mm
Paket Ölçüleri	: 8 x 19 x 5,5 cm
Paket Ağırlık	: 0,79 kg

30 ADET

HAVALI MATKAP

WFD-1050



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1.16 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Devir	: 1800 rpm
Mandren	: 10 mm
Paket Ölçüleri	: 16 x 21 x 5 cm
Paket Ağırlık	: 1,25 kg

20 ADET

1/2' HAVALI CIRCIR KOLU

WFR-1060



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1.23 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Tork	: 45 ft-lb
Somun Kapasitesi	: 13 mm
Paket Ölçüleri	: 5 x 28 x 7 cm
Paket Ağırlık	: 1,26 kg

20 ADET

1/2 HAVALI SOMUN SÖKME

WFI-1070



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 2.18 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Devir	: 7000 rpm
Max. Tork	: 360 nm
Somun Kapasitesi	: 16 mm
Paket Ölçüleri	: 21,5 x 21 x 8 cm
Paket Ağırlık	: 2,26 kg

6 ADET

1/2 HAVALI SOMUN SÖKME

12A

PRO



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 2.60 kg
Hava Girişi	: 1/2"
Devir	: 8000 rpm
Max. Tork	: 720 nm
Somun Kapasitesi	: 16 mm
Paket Ölçüleri	: 24 x 22 x 7,5 cm
Paket Ağırlık	: 2,85 kg

10 ADET

1/2 HAVALI SOMUN SÖKME

12B



PRO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 2,70 kg
Hava Girişi	: 1/2"
Devir	: 8000 rpm
Max. Tork	: 840 nm
Somun Kapasitesi	: 16 mm
Paket Ölçüleri	: 24 x 22,5 x 7,5 cm
Paket Ağırlık	: 3,00 kg

10 ADET

1/2 HAVALI SOMUN SÖKME

T127A

PRO



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1.60 kg
Hava Girişi	: 1/2"
Devir	: 9800 rpm
Max. Tork	: 640 nm
Somun Kapasitesi	: 14 mm
Paket Ölçüleri	: 19 x 20 x 7 cm
Paket Ağırlık	: 1,85 kg

10 ADET

1/2 HAVALI SOMUN SÖKME

BR420

Kompozit Gövde

2X Uzun Ömür

PRO



10 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 2.35 kg
Hava Girişi	: 1/2"
Devir	: 7500 rpm
Max. Tork	: 1150 nm
Somun Kapasitesi	: 18 mm
Paket Ölçüleri	:23 x 23 x 7,5 cm
Paket Ağırlık	: 2,30 kg

1' HAVALI SOMUN SÖKME

45002

PRO



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 3.60 kg
Hava Girişi	: 1 "
Devir	: 3900 rpm
Max. Tork	: 2600 nm
Somun Kapasitesi	: 33 mm
Paket Ölçüleri	: 25 x 70 x 17 cm
Paket Ağırlık	: 16,65 kg

1 ADET

HAVALI EKSANTRİK ZIMPARA

EP6151-6-S



PRO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1.15 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Devir	: 11000 rpm
Zımpara Ölçüsü	: 150 mm
Paket Ölçüleri	: 15 x 29 x 11,5 cm
Paket Ağırlık	: 1,35 kg

12 ADET

HAVALI EKSANTRİK ZIMPARA

EP313-6




EKO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	: 1,15 kg
Hava Girişi	: 1/4"
Devir	: 10000 rpm
Zımpara Ölçüsü	: 150 mm
Paket Ölçüleri	: 16 x 18 x 11 cm
Paket Ağırlık	: 1,17 kg

20 ADET

ZIMPARA TABANI



- Kutu ağırlığı: 120 gr
- Devir: 12000 rpm
- Zımpara ölçüsü: 150 mm

8016 ZIMBA TABANCASI


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 80 Serisi
Ağırlık	: 0,9 kg
Tel Kapasitesi	: 150 Adet
Ölçüler	: 230x46x203 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 0,95x65 mm
Taç	: 12,7
Uzunluk	: 06 - 16 mm





10 ADET

8016 (J) ZIMBA TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 80 Serisi
Ağırlık	: 0,9 kg
Tel Kapasitesi	: 150 Adet
Ölçüler	: 230x46x203 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 0,95x65 mm
Taç	: 12,7
Uzunluk	: 06 - 16 mm



10 ADET

8016 (N) ZIMBA TABANCASI


TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 80 Serisi
Ağırlık	: 0,9 kg
Tel Kapasitesi	: 150 Adet
Ölçüler	: 230x46x203 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 0,95x65 mm
Taç	: 12,7
Uzunluk	: 06 - 16 mm





20 ADET

P 630 PİN ÇİVİ TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tür	: P615 Serisi
Ağırlık	: 1,35 kg
Tel Kapasitesi	: 140 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 0,64X 0,44 mm
Çivi ucu	: Sivri Uç
Uzunluk	: 15 - 30 mm







10 ADET

F 30 ÇİVİ TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: F Serisi
Ağırlık	: 0,9 kg
Tel Kapasitesi	: 1100 Adet
Ölçüler	: 250x55x185 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1,25x1 mm
Çivi ucu	: Sivri uç
Uzunluk	: 15 - 30 mm



10 ADET

F 50 ÇİVİ TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: F Serisi
Ağırlık	: 1,18 kg
Tel Kapasitesi	: 110 Adet
Ölçüler	: 247x60x251 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1,25x1 mm
Çivi ucu	: Sivri uç
Uzunluk	: 15 - 50 mm



10 ADET

9240 ZIMBA TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 92 Serisi
Ağırlık	: 2 kg
Tel Kapasitesi	: 100 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1x1,25 mm
Taç	: 8,7 mm
Uzunluk	: 20 - 40 mm



10 ADET

9240 (J) ZIMBA TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 92 Serisi
Ağırlık	: 2 kg
Tel Kapasitesi	: 100 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1x1,25 mm
Taç	: 8,7 mm
Uzunluk	: 20 - 40 mm

PRO



5 ADET

F 50/9040 (N) ÇİVİ VE ZIMBA TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER


Tür	: 90 Serisi ve F Serisi
Ağırlık	: 1,4 kg
Tel Kapasitesi	: 100 Adet
Ölçüler	: 258x58x258 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1,25x1,00 mm
Çivi ucu	: Sivri uç
Uzunluk	: 15 - 40 mm



Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



10 ADET

F 50/9040 (J) ÇİVİ VE ZIMBA TABANCASI

PRO




TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 90 Serisi ve F Serisi
Ağırlık	: 1,4 kg
Tel Kapasitesi	: 100 Adet
Ölçüler	: 258x58x258 mm

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1,25x1,00 mm
Çivi ucu	: Sivri uç
Uzunluk	: 15 - 40 mm



10 ADET

ST 64 ÇELİK ÇİVİ TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: ST Serisi Çelik Çivi
Ağırlık	: 3,2 kg
Tel Kapasitesi	: 70 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 2,2 mm
Uzunluk	: 18 - 64 mm



Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



5 ADET

100/50 KASA TABANCASI




5 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 100 Serisi
Ağırlık	: 2,2 kg
Tel Kapasitesi	: 150 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1,4 x 1,6 mm
Taç	: 11,1 mm
Uzunluk	: 20 - 50 mm



MCN70 ENDÜSTRİYEL RULO ÇİVİ TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: 45-70 mm tele dizili çivi
Ağırlık	: 3,0 kg
Tel Kapasitesi	: 225-300 Adet
Ölçüler	: 315x306x128 mm


ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 2,1x2,9 mm
Çivi ucu	: Sivri uç
Uzunluk	: 45 - 70 mm

Özellikleri

- Alman tasarımı büyük piston.
- Dayanıklı alüminyum döküm gövde.
- Dengeli ve hafif tasarım.
- 15 derece rula çiviler kullanın.
- Dış cephe kaplama, palet ve mobilya sektöründe kullanıma uygundur.





HAIS
Paket Ölçüleri:
16 x 38 x 35 cm
3,50 kg



3 ADET

HAVALI C-RING TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: HR23 C-Ring
Ağırlık	: 1,52 kg
Tel Kapasitesi	: 130 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Çap	: 1,8 mm
Uzunluk	: 12 mm
Taç	: 24 mm



HAIS
Paket Ölçüleri:
24 x 40 x 10 cm
1,70 kg

5 ADET

MTA18 KOLİ KAPAMA TABANCASI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tür	: Koli Kapama
Ağırlık	: 2,7 kg
Tel Kapasitesi	: 100 Adet

ZIMBA TELI ÖZELLIKLERI

Ölçüler	: 1,4 x 1,6 mm
Taç	: 11,1 mm
Uzunluk	: 20 - 50 mm



5 ADET

HAVALI ZIMBA TABANCALARI YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI

Sip. No: 4842261



HAIS 9240
Tamir Takımı

Sip. No: 4842262



HAIS 100/50
Tamir Takımı

Sip. No: 4842263



HAIS P630
Tamir Takımı

Sip. No: 4842264



HAIS 8016J
Tetik Tertibatı

Sip. No: 4842265



HAIS 8016
Tetik Tertibatı

Sip. No: 4842266



HAIS F32
Tetik Tertibatı

Sip. No: 4842267



HAIS F50
Tamir Takımı

Sip. No: 4842268



HAIS 8016N
Tetik Tertibatı

Sip. No: 4842280



HAIS 8016J
Dil Takoz

Sip. No: 4842281



HAIS 8016
Dil Takoz

Sip. No: 4842282



HAIS 8016N
Dil Takoz

Sip. No: 4842283



HAIS P630
Dil Takoz

Sip. No: 4842284



HAIS F32
Dil Takoz

Sip. No: 4842285



HAIS F50
Dil Takoz

Sip. No: 4842286



HAIS
F50-9040N
Dil Takoz

Sip. No: 4842287



HAIS F50-9040
Dil Takoz

Sip. No: 4842290



HAIS F50
Şarjör

Sip. No: 4842291



HAIS F32
Şarjör

Sip. No: 4842292



HAIS 8016
Şarjör

Sip. No: 4842293



HAIS 8016N
Şarjör

Sip. No: 4842294



HAIS 8016J
Şarjör

Sip. No: 4842295



HAIS F50-9040
Şarjör

Sip. No: 4842296 Sip. No: 4842297



HAIS 8016 Takoz
HAIS F32 Takoz
HAIS F50 Takoz
HAIS F50/9040 Takoz

Sip. No: 4842298 Sip. No: 4842299



80 SERİSİ ZIMBA TELLERİ

TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
8006	6	125	5000	30	4843002
8008	8	125	5000	30	4843004
8010	10	125	4000	30	4843006
8012	12	125	3000	30	4843008
8014	14	125	3000	30	4843010
8016	16	125	2250	30	4843012



90 SERİSİ ZIMBA TELLERİ

TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
9020	20	100	5000	10	4843020
9025	25	100	5000	10	4843022
9030	30	100	5000	10	4843024
9035	35	100	5000	8	4843026
9040	40	100	5000	8	4843028



92 SERİSİ ZIMBA TELLERİ

TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	KUTU/KOLİ	Sip. No
9220	20	90	30	4843032
9225	25	90	30	4843033
9230	30	90	30	4843034
9235	35	90	30	4843035
9240	40	90	30	4843036



13 SERİSİ MEKANİK ZIMBA TELLERİ

TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
1306	6	125	5000	30	4843042
1308	8	125	5000	30	4843044



100 SERİSİ ZIMBA TELLERİ

TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
10020	20	75	675	30	4843052
10030	30	75	525	30	4843054
10035	35	75	450	30	4843055
10040	40	75	375	30	4843056
10045	45	75	300	30	4843057
10050	50	75	300	30	4843058

MADE IN TURKEY ORIGINAL

18 GA F TİPİ BRAD ÇİVİLER

KOD	KAFA TİPİ	UZUNLUK	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
18*15	Başlı	15	5000	20	4843062
18*20	Başlı	20	5000	20	4843063
18*25	Başlı	25	5000	20	4843064
18*30	Başlı	30	5000	20	4843065
18*35	Başlı	35	5000	12	4843066
18*40	Başlı	40	5000	12	4843067
18*50	Başlı	50	5000	6	4843069




21 GA PİN ÇİVİLER

TİP	UZUNLUK	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	KUTU/KOLİ	Sip. No
08/15	15	10.000	30	30.000	4843072
08/18	18	10.000	24	24.000	4843073



23 GA PİN ÇİVİLER

TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
P615	15	100	10.000	48	4843076
P618	18	100	10.000	48	4843079



ST ÇELİK ÇİVİLER (Profil, Sac, Beton uygulamaları için)

TİP	UZUNLUK	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
ST18	18	1000	20	4843082
ST25	25	1000	20	4843084
ST32	32	1000	20	4843086
ST38	38	1000	10	4843088




TESTERE DİŞLİ ZIMBA TELLERİ

TİP	UZUNLUK	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	KUTU/KOLİ	Sip. No
9013	13	4620	20	92.400	4843091
9016s	16	4620	20	92.400	4843092




20 GA 88 SERİSİ TESTERE UÇLU ZIMBA TELİ

TİP	UZUNLUK	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	KUTU/KOLİ	Sip. No
8818	18	1600	30	48.000	4843093



KOLİ KAPAMA ZIMBA TELLERİ


TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	ADET/KUTU	KUTU/KOLİ	Sip. No
3515	15	45	1000	45	4843094
3518	18	45	800	45	4843095



SANAYİ TİPİ ZIMBA TELLERİ



TİP	UZUNLUK	DİZİ ADEDİ	KUTU/KOLİ	Sip. No
100/40	40	75	10.000	4843096



HR23 C-RİNG HALKA ÇİVİ



TİP	TAÇ(mm)	UZUNLUK	DİZİ ADET	ADET/KUTU	Sip. No
HR23	24	160 mm	100	10.000	4843099



9 LİTRE SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

ZBS09

9 LT | 0.75 HP

Çift Hava Emis

Süper Hızlı Dolum

DOLDURMA SÜRESİ 1.10 dk



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:1.5 HP
Tank Kapasitesi	:24 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:45x20x49 cm
Ağırlık	:16 kg

1 ADET

24 LİTRE SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

SYW400X2

24 LT | 1.5 HP

Çift Hava Emis

Süper Hızlı Dolum

DOLDURMA SÜRESİ 1 dk



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:1.5 HP
Tank Kapasitesi	:24 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:54x24x50 cm
Ağırlık	:17.30 kg

1 ADET

50 LİTRE SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

SYW400X3

50 LT | 1.5 HP

Çift Hava Emis

Süper Hızlı Dolum

DOLDURMA SÜRESİ 2 dk



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:1.5 HP
Tank Kapasitesi	:50 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:62x30x55cm
Ağırlık	:21.30

1 ADET

100 LİTRE SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

SYW400X4

100 LT

4.5 HP

Çift Hava Emis

Süper Hızlı Dolum



DOLDURMA SÜRESİ 3 dk

1 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 4.5 HP
Tank Kapasitesi	: 100 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 100x35x63 cm
Ağırlık	: 59 kg

1.5 HP SESSİZ KOMPRESÖR KAFASI ve YEDEK PARÇALARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü (W)	:1100 W
Motor Gücü(HP)	:1,5 HP
Motor Devri	:2800 D/D
Tank Kapasitesi	:24-50-100 LT.
Basınç	:8 Bar

Sip. No: 4842301	Sip. No: 4842302	Sip. No: 4842303	Sip. No: 4842304	Sip. No: 4842305
6301 Rulman	6005 Rulman	Elektrik Motoru	Kafa Tank Arası Hortum	Motor Takozu
Sip. No: 4842306	**Sip. No: 4842307**	**Sip. No: 4842308**	**Sip. No: 4842309**	**Sip. No: 4842310**
Krank Mil Rulman	Dirsek	Motor Krank	Termik	Çekvalf
Sip. No: 4842311	**Sip. No: 4842312**	**Sip. No: 4842313**	**Sip. No: 4842314**	**Sip. No: 4842315**
Kondan-satör	Motor Hava Borusu	Rotor	Sibop Tablası	Motor Üst Kapak
Sip. No: 4842316	**Sip. No: 4842317**	**Sip. No: 4842318**	**Sip. No: 4842319**	**Sip. No: 4842320**
O-Ring	O-Ring	15 cm Teker	Viton Seğman	Gömlek
Sip. No: 4842321	**Sip. No: 4842322**	**Sip. No: 4842323**	**Sip. No: 4842324**	**Sip. No: 4842325**
Biyel Kolu	Pervane	Selenoid Valf	Pervane Kapağı	Kondansatör Havuzu

6-12 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

PRO 4.0



2A - 4A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:60 Watt
6 Volt	:2A / 20-140 Ah
12 Volt	:4A/20-140 Ah
Paket Ölçüleri	:5,7 x 14 x 25,7 cm
Paket Ağırlık	: 0,60 kg

20 ADET

6-12 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

CB-10E-1



7A - 15A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:130 Watt
6 Volt	:7A/40-105 Ah
12 Volt	:15A/40-105 Ah
Paket Ölçüleri	:17 x 26 x 13 cm
Paket Ağırlık	:3,25 kg

2X Yüksek Kalite

4 ADET

12-24 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

CB-15S



9A - 15A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:110 Watt
12 Volt	:9A/25-135 Ah
24 Volt	:15A/25-135 Ah
Paket Ölçüleri	:19,5 x 32 x 23 cm
Paket Ağırlık	:5,50 kg

4 ADET

12-24 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

FC-16E

HIGH QUALITY

Marş Start Özelliği



16A - 80A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:620 Watt
12 Volt	:2,8,16A/8-225 Ah
24 Volt	:80A/8-225 Ah
Paket Ölçüleri	:17,5 x 32,5 x 31 cm
Paket Ağırlık	:7,15 kg

Yapay Zeka Teknolojisi

- Otomatik Akü Algılama
- Akü Test İmkanı
- Akü ısındırma sistemi
- 12V - 2,8,16A / 8-225 Ah
- 24V - 80A / 8-225 Ah
- Jel akü ve Kuru akü şarj
- Aşırı ısınma koruması

2 ADET

12 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

CB-10E-2



HIGH QUALITY

- 2.64 kg / 165x120x305 mm
- 15-70 / 27-120 Ah(min/max)
- 12V - 6.5 A max
- 130 Watt
- Hızlı Şarj Özelliği
- Aşırı ısınma koruması

20 ADET

6,5 A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:130 Watt
12 Volt	:6,5A/27-120 Ah
Paket Ölçüleri	:16,5x12x30,5cm
Paket Ağırlık	: 2,64 kg

12 VOLT SOLAR SİSTEMLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

PRO 2.0C



HIGH QUALITY

- 5.3 kg
- 8-40 Ah(min/max)
- 12V - 2,5 A max
- 30 Watt
- Yanlış bağlantı koruması
- Aşırı ısınma koruması

4 ADET

2,5 A

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrik Kaynağı	:Güneş Enerjisi
Güç	:30 Watt
12 Volt	:2,5A/8-40 Ah
Paket Ölçüleri	:54 x 36x 3,5 cm
Paket Ağırlık	:5,30 kg

12-24 VOLT AKÜ ŞARJ CİHAZI

KC320A

Teknik özellikler:

- Gelişmiş mikrobilgisayar kontrol teknolojisi, yüksek güvenlikli LCD ekran.
- "Jump start function" özelliği (Atlatma yaparak hızlı çalıştırma)
- Pil kutuplarının ters takıldığı uyarısı
- Aşırı ısınma ve kısa devre koruması
- Pil yenileme fonksiyonu
- Kurşun-asit, MF, AGM, JEL akülere uygundur

6 Farklı şarj modu

1. 12V STD,
2. 12V STD + kış modu,
3. 12V AGM,
4. 12V AGM + kış modu
5. 24V STD,
6. 24V STD + kış modu

İnverter şarj ünitelerinin özellikleri

- İnverter akü şarj üniteleri modern teknoloji ürünüdür.
- Kullanıcı için daha düşük maliyet.
- Yüksek şarj hızı.
- Basit kullanım.
- Etkili koruma.
- Düşük güç tüketimi
- Küçük boy
- Hafif

450 Amper Maksimum Güç!



Yapay Zeka Teknolojisi

2X Yüksek Kalite

İnvertör

- 4.5 kg / 405x330x170 mm
- 20-450 Ah(min/max)
- 12V - 200 A max
- 24V - 200 A max
- 900 Watt
- Aşırı ısınma koruması

HIGH QUALITY

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:900 Watt
12 Volt	:200A/20-450 Ah(min/max)
24 Volt	:200A/20-450 Ah(min/max)
Paket Ölçüleri	:405x330x170mm
Paket Ağırlık	:4,50 kg

2 ADET

13 MM SÜTUNLU MATKAP

DP1013A



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:250 W
Voltaj	:220 V / 50 Hz
Delme Kapasitesi	:13 mm
Paket Ölçüleri	:35 x 48 x 27 cm
Paket Ağırlık	:16,00 kg

1 ADET

3 MM -16 MM SÜTUNLU MATKAP

ZJ4116-1

4" MENGENE HEDİYE

KAYIŞTAN 12 DEVİR AYARI



SPINDLE SPEED(R.P.M)

A-4	220	C-4	560
A-3	330	C-2	1130
A-2	450	C-1	1630
B-4	350	D-3	1300
B-3	520	D-2	1800
B-1	1050	D-1	2450



220 Volt

550 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:550 W
Voltaj	:220 V / 50 Hz
Delme Kapasitesi	:16 mm
Paket Ölçüleri	:27 x 45 x 77 cm
Paket Ağırlık	:35.30kg

1 ADET

25 MM SÜTUNLU MATKAP

ZJ4125-1

5" MENGENE HEDİYE

KAYIŞTAN **12 DEVİR** AYARI



SPINDLE SPEED(R.P.M)

A-4	220	C-4	560
A-3	330	C-2	1130
A-2	450	C-1	1630
B-4	350	D-3	1300
B-3	520	D-2	1800
B-1	1050	D-1	2450



- 220 Volt
- 900 Watt
- Elle Sıkılan Mandren
- 2X Uzun Ömür

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:900 W
Voltaj	:220 V / 50 Hz
Delme Kapasitesi	:25 mm
Boy	:1580 mm
Paket Ağırlık	:61.00kg

1 ADET

32 MM SÜTUNLU MATKAP

ZJ4132-1

6" MENGENE HEDİYE

KAYIŞTAN **12 DEVİR** AYARI



SPINDLE SPEED(R.P.M)

A-4	220	C-4	560
A-3	330	C-2	1130
A-2	450	C-1	1630
B-4	350	D-3	1300
B-3	520	D-2	1800
B-1	1050	D-1	2450



- 380 Volt
- 1500 Watt
- Elle Sıkılan Mandren
- 2X Uzun Ömür

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:1500 W
Voltaj	:380 V / 50 Hz
Delme Kapasitesi	:32 mm
Boy	:1710 mm
Paket Ağırlık	:118.00kg

1 ADET

GÖNYE KESME TESTERE

HM9083A

1700 W
4900 r/min
8,5 Kg



$0^0/90^0$: 60 x 115 mm
$45^0/90^0$: 60 x 80 mm
$0^0/45^0$: 25 x 115 mm
$45^0/45^0$: 25 x 80 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1700 Watt
Devir	:4900 R/min
Testere	:210 x 30 x 24 T
Paket Ölçüleri	:34,5 x 52 x 30 cm
Paket Ağırlık	:8,5 kg



1 ADET

ÜSTTEN TABLALI GÖNYE KESME TESTERE

HM210A

1600 W
5000 r/min
12 Kg



$0^0/90^0$: 55 x 115 mm
$45^0/90^0$: 55 x 90 mm
$0^0/45^0$: 30 x 115 mm
$45^0/45^0$: 30 x 90 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1600 Watt
Devir	:5000 R/min
Testere	:210 x 30 x 24 T
Paket Ölçüleri	:48 x 46 x 33 cm
Paket Ağırlık	:12 kg

ÖZELLİKLERİ

- Çift özelliklidir: Gönye testeresi ve masa testeresi, çeşitli kesme işleri uygulamaları için uygun hale getirir
- Sağlam alüminyum döküm taban
- Güçlü 1600 w motor, çeşitli kesme uygulamaları sağlar
- Testere bıçağını 0 - 45° arasında yatırma imkanı sağlar.
- Kompakt tezgah üstü tasarım, küçük atölye ortamlarına rahatlıkla sığar
- Karbür uçlu bıçak keskin kalır ve temiz kesimler yapar
- Temiz bir çalışma alanı için toz toplama torbası mevcuttur.

1 ADET

GÖNYE KESME TESTERE

HM1030A

2000 W

4000 r/min

16 Kg

0⁰/90⁰ : 90 x 340 mm

45⁰/90⁰: 45 x 340 mm

0⁰/45⁰ : 90 x 240 mm

45⁰/45⁰ : 45 x 240 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000 Watt
Devir	:4000 R/min
Testere	:255 x 30 x 40 T
Paket Ölçüleri	:48 x 82 x 40 cm
Paket Ağırlık	:16 kg



1 ADET

ÜSTTEN TABLALI GÖNYE KESME TESTERE

92559A

1800 W

5000 r/min

24 Kg

0⁰/90⁰ : 70 x 110 mm

45⁰/90⁰: 40 x 110 mm

0⁰/45⁰ : 70 x 70 mm

45⁰/45⁰ : 40 x 90 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1800 Watt
Devir	:5000 R/min
Testere	:255 x 30 x 60 T
Paket Ölçüleri	:53 x 40 x 29 cm
Paket Ağırlık	:24 kg

ÖZELLİKLERİ

- Çift özelliklidir: Gönye testeresi ve masa testeresi, çeşitli kesme uygulamaları için uygun hale getirir
- Sağlam alüminyum döküm taban
- Güçlü 1600 w motor, çeşitli kesme uygulamaları sağlar
- Testere bıçağını 0 - 45° arasında yatırma imkanı sağlar.
- Kompakt tezgah üstü tasarım, küçük atölye ortamlarına rahatlıkla sığar
- Karbür uçlu bıçak keskin kalır ve temiz kesimler yapar
- Temiz bir çalışma alanı için toz toplama torbası mevcuttur.

1 ADET

GÖNYE KESME TESTERE

HM1247A



- 0⁰/90⁰ : 105 x 330 mm
- Left 45⁰/90⁰: 60 x 330 mm
- Right 45⁰/90⁰: 33 x 330 mm
- Left 45⁰/45⁰ : 60 x 230 mm
- Right 45⁰/45⁰ : 33 x 230 mm
- 45⁰/90⁰: 105 x 230 mm

- 2000 W
- 3800 r/min
- 24,2 Kg



1 ADET

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000 Watt
Devir	:3800 R/min
Testere	:305 x 30 x 100 T
Paket Ölçüleri	:34,5 x 52 x 30 cm
Paket Ağırlık	:24,2 kg

ÜSTTEN TABLALI GÖNYE KESME TESTERE

93056

- 2000 W
- 4000 r/min
- 25,5 Kg



- 0⁰/90⁰ : 100 x 170 mm
- 45⁰/90⁰: 67 x 170 mm
- 0⁰/45⁰ : 100 x 118 mm
- 45⁰/45⁰ : 62 x 62 mm

ÖZELLİKLERİ

- Çift özelliklidir: Gönye testeresi ve masa testeresi, çeşitli kesme uygulamaları için uygun hale getirir
- Sağlam alüminyum döküm taban
- Güçlü 1600 w motor, çeşitli kesme uygulamaları sağlar
- Testere bıçağını 0 - 45° arasında yatırma imkanı sağlar.
- Kompakt tezgah üstü tasarım, küçük atölye ortamlarına rahatlıkla sığar
- Karbür uçlu bıçak keskin kalır ve temiz kesimler yapar
- Temiz bir çalışma alanı için toz toplama torbası mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000 Watt
Devir	:4000 R/min
Testere	:315 x 30 x 100 T
Paket Ölçüleri	:71 x 58,5 x 47 cm
Paket Ağırlık	:25,5 kg

1 ADET

TEZGAH TESTERE

254x25.4x2.4-60T

YEDEK TESTERE



ZB-255A



2000 W

3800 r/min

24,2 Kg

Tezgah boyutu
642x487 mm

85 mm (0°x 90°)

65 mm (0°x 45°)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000 Watt
Devir	:4500 R/min
Testere	:255 x 25.4 x 60 T
Paket Ölçüleri	:57 x 72 x 38 cm
Paket Ağırlık	:21 kg

1 ADET

PROFESYONEL PROFİL KESME

MT-3000 ST



3200 W

3900 r/min

23,1 Kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:3200 Watt
Devir	:3900 R/min
Testere	:355 x 25.4
Paket Ölçüleri	:47 x 27,5 x 65 cm
Paket Ağırlık	:23,1 kg

KIL TESTERE MAKİNASI

JFS1604

Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



PEDALLI
KOLAY KULLANIM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar UxGxY	:630x320x380
Tabla Ölçüleri	:414x254
Tabla Ayarı	:0-45°
Stroke Hızı d/dk	:550/1600 d/dk
Paket Ölçüleri	:63 x 32 x 38 cm
Paket Ağırlık	:15,50 kg

1 ADET

KALINLIK MAKİNASI

MB-13



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	:230 V/520 Hz
Motor Gücü	:1500 W
Maks. Genişlik	:330 mm
Maks. Yükseklik	:150 mm
Kal. Alma Ölçüsü	:0,8/2,4 nn
Tabla Genişliği	:330*238 mm
Paket Ölçüleri	:38 x 66 x 46 cm
Paket Ağırlık	:37,00 kg

1 ADET

SULU VE KURU BİLEME MAKİNASI

RBG-150WG



BAKIR SARGILI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:350 W
Sulu Taş Çapı	:200 mm
Kuru Taş Çapı	:150 mm
Paket Ölçüleri	:33 x 50 x 36 cm
Paket Ağırlık	:12,00 kg

1 ADET

BAND VE DİSK ZIMPARA MAKİNASI

MM491GL



TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar UxGXY	:475x365x325
Tabla Ölçüleri	:280x105
Tabla Ayarı	:0-90°
Bant Ölçüleri	:914x100mm
Paket Ölçüleri	:28 x 58 x 32 cm
Paket Ağırlık	:22,00 kg

1 ADET


BAND VE DİSK ZIMPARA MAKİNASI (MM491GL)

Sip. No: 4842351



STATÖR

Sip. No: 4842352



DÖKÜM GÖVDE

Sip. No: 4842353



CIRTLI TABAN PLAKASI

Sip. No: 4842354



80'LİK DİSK ZIMPARASI

Sip. No: 4842355



KAYIŞ 150xL037

Sip. No: 4842356



AÇMA KAPAMA ŞALTERİ

Sip. No: 4842357



GERİLİM AZALTMA PLAKASI

Sip. No: 4842358



KORUMA PLAKASI



Sip. No: 4842359 — Bant Zımpara 914*100 60 Kum

Sip. No: 4842360 — Bant Zımpara 914*100 120 Kum

Sip. No: 4842361 — Bant Zımpara 914*100 180 Kum

Sip. No: 4842362 — Bant Zımpara 914*100 80 Kum

Sip. No: 4842363 — Bant Zımpara 914*100 400 Kum

Sip. No: 4842364 — Bant Zımpara 914*100 100 Kum

KIL TESTERE MAKİNASI (JFS1604)

Sip. No: 4842370



KIL TESTERE (ADET)

Sip. No: 4842371



ÜST BAĞLAMA APARATI

Sip. No: 4842372



625 Z RULMAN

Sip. No: 4842373



TABLA PLAKASI

Sip. No: 4842374



KIL TESTERE MAKİNASI AMPÜL

Sip. No: 4842375



EKSANTRİK TEKERLEK

Sip. No: 4842376



EKSANTRİK BAĞLANTI BLOĞU

Sip. No: 4842377



BÜYÜK KASNAK

Sip. No: 4842378



AYAR KOLU

Sip. No: 4842379



KIL TESTERE MAKİNASI KAYIŞ

Sip. No: 4842380



AÇMA KAPAMA ŞALTERİ

Sip. No: 4842381



KIL TESTERE MAKİNASI MOTOR

TEZGAH TESTERE YEDEK PARÇALARI

Sip. No: 4842382



Toz atma haznesi

Sip. No: 4842383



Motor havuzu

Sip. No: 4842384




Testere ayar kolu

Sip. No: 4842385



Testere ayar dişlisi

Sip. No: 4842386



Testere pulu (iç)

Sip. No: 4842387



Testere pulu (dış)

Sip. No: 4842388



Rulman 6201RS

Sip. No: 4842389



Rulman 6200RS

Sip. No: 4842390




Köpür yatağı

Sip. No: 4842391



Küçük dişli pimi

Sip. No: 4842392



Endüvi

Sip. No: 4842393



Dayama aparatı sıkıştırma seti

Sip. No: 4842394



Testere yatak pimi

Sip. No: 4842395



Açma kapama

Sip. No: 4842396



Termik seti

Sip. No: 4842397



Açı ayar çubugu sabitleyici

Sip. No: 4842398



Açı ayar aparatı

Sip. No: 4842399



Açı ayar dişlisi

305 mm AHŞAP TORNA MAKİNASI

MC330



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:250 W
İşmili Hızı	:750 ile 3200 Devir
Baglama Plakası	:124 mm
Salıncak Tabanı	:203 mm
Paket Ölçüleri	:34 x 71 x 20 cm
Paket Ağırlık	:21,00 kg

1 ADET

457 mm AHŞAP TORNA MAKİNASI

MC1018



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:550 W
İşmili Hızı	:650 ile 3000 Devir
Baglama Plakası	:75 mm
Salıncak Tabanı	:257 mm
Paket Ölçüleri	:47 x 85 x 32 cm
Paket Ağırlık	:35,00 kg

1 ADET

1000 mm AHŞAP TORNA MAKİNASI

MC1443



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:400 W
İşmili Hızı	:890/1260/1760/2600 Devir
Baglama Plakası	:350 mm
Mil kafası	:m18x2,5
Paket Ölçüleri	:13,75 x 32,5 x 41,5 cm
Paket Ağırlık	:20,00 kg

1 ADET

8" PLANYA VE KALINLIK MAKİNASI

MBY-8



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	:230V / 1500W
Tabla Ölçüsü	:737x210 mm
Planya Genişliği	:204 mm (8")
Maks. Talaş	:2 mm
Maks. Çalışma	:204 -120 mm

1 ADET

10" PLANYA VE KALINLIK MAKİNASI

MBY-10



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	:230V / 1500W
Tabla Ölçüsü	:1050x260 mm
Planya Genişliği	:254 mm (10")
Maks. Talaş	:2 mm
Maks. Çalışma	:254 -120 mm

1 ADET

12" PLANYA VE KALINLIK MAKİNASI 2'Sİ 1 ARADA

MBY-12




TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	:230V / 1800W
Tabla Ölçüsü	:1075x310 mm
Planya Genişliği	:305 mm (12")
Maks. Talaş	:2 mm
Maks. Çalışma	:305 -160 mm

1 ADET

KALINLIK MAKİNASI AKSESUARLARI

Hais MBY8 Planya Kalınlık Bıçağı	Sip. No: 4842401
Hais MBY10/2 Planya Kalınlık Bıçağı	Sip. No: 4842402
Hais MBY12 Planya Kalınlık Bıçağı	Sip. No: 4842403
Hais MB13 Planya Kalınlık Bıçağı	Sip. No: 4842404



Hais MBY8 Bıçak Tutucu Merdane	Sip. No: 4842405
Hais MBY10/2 Bıçak Tutucu Merdane	Sip. No: 4842406
Hais MBY12 Bıçak Tutucu Merdane	Sip. No: 4842407



Hais MBY8 Sert Kayış	Sip. No: 4842408
Hais MBY8 Yumuşak Kayış	Sip. No: 4842409
Hais MBY10/2 Sert Kayış	Sip. No: 4842410
Hais MBY10/2 Yumuşak Kayış	Sip. No: 4842411
Hais MBY12 Sert Kayış	Sip. No: 4842412
Hais MBY12 Yumuşak Kayış	Sip. No: 4842413



MJ-10 AHŞAP ŞERİT TESTERE



Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:375 W
Kesim Kalınlığı	:150 mm
Kesim Hızı	:400/800 devir/dk
Testere Ölçüsü	:1826
Testere Kalınlığı	:3mm - 12mm
Tabla Ölçüsü	:360x320
Ağırlık	:39kg

1 ADET

MJ-12 AHŞAP ŞERİT TESTERE

YENİ SERİ



Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:750 W
Kesim Kalınlığı	:165 mm
Kesim Hızı	:370/800 devir/dk
Testere Ölçüsü	:2240
Testere Kalınlığı	:3mm - 25mm
Tabla Ölçüsü	:545x400
Ağırlık	:72kg

1 ADET

MJ-14 AHŞAP ŞERİT TESTERE MAKİNASI

Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun





TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:1100 W
Kesim Kalınlığı	:225 mm
Kesim Hızı	:370/800 devir/dk
Testere Ölçüsü	:2540
Testere Kalınlığı	:3mm - 25mm
Tabla Ölçüsü	:570x550
Ağırlık	:78kg



1 ADET

50 LİTRE TOZ EMME MAKİNASI

DC-D



Toz Toplama Filtresi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:550 W
Kapasite	:50 lt.
Emiş Gücü	:1150 m3/s
Voltaj	:220 V
Paket Ağırlık	:11 kg

1 ADET

75 LİTRE TOZ EMME MAKİNASI

SPA1200



Toz Toplama Torbası



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Gücü	:550 W
Kapasite	:75 lt.
Emiş Gücü	:1150 m3/s
Ağırlık	:22 kg.
Voltaj	:220 V
Paket Ölçüleri	:65 x 44 x 143 cm
Paket Ağırlık	:25 kg

1 ADET

DARBESİZ MATKAP

6110





PRO

METAL MANDREN

NSK RULMAN

4 METRE KABLO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:450 Watt
Devir	:3300 r/min
Mandren Ölçüsü	:10 mm
Paket Ölçüleri	:24.5x6.5x22.5 cm
Paket Ağırlık	: 1,80 kg

0.8-10 mm
3300 r/min
450 Watt

10 ADET

DARBESİZ MATKAP

6110A





PRO

METAL MANDREN

NSK RULMAN

4 METRE KABLO

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:710 Watt
Devir	:3600 r/min
Mandren Ölçüsü	:10 mm
Paket Ölçüleri	:27.5x7.5x24.5 cm
Paket Ağırlık	:2,15 kg

0.8-10 mm
3600 r/min
710 Watt

KIRICI DELİCİ MATKAP

Z1A-2601SRE

Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



SDS Plus

2x Performans

800 Watt





TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:800 Watt
Devir	:1450 r/min
Mandren Ölçüsü	:26 mm
Paket Ölçüleri	:11,5 x 42 x 26 cm
Paket Ağırlık	:4,93 kg

5 ADET

KIRICI MATKAP

Z1G-ZT-1500



SDS MAX
6 Kademe Devir Ayarı
1500 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1500 Watt
Devir	:2250 r/min
Ağırlığı	:9,7 kg
Paket Ölçüleri	:15 x 62 x 41 cm
Paket Ağırlık	:15,00 kg

1 ADET

KIRICI DELİCİ MATKAP

Z1C-ZT2-52



SDS MAX
6 Kademe Devir Ayarı
1500 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1500 Watt
Devir	:2250 r/min
Ağırlık	:10.1 kg
Paket Ölçüleri	:15 x 62 x 41 cm
Paket Ağırlık	:16,00 kg

1 ADET

KIRICI MATKAP

BDH1600X01

PRO

- Döküm Gövde
- Vibrasyon Engelleyici Kol
- 1750 Watt



STANDART DONANIM

Büyük Tekerlekli Taşıma Çantası



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1750 Watt
Devir	:2000 r/min
Ağırlık	:17 kg
Paket Ölçüleri	:23 x 98 x 38 cm
Paket Ağırlık	:28,00 kg

1 ADET

KANAL AÇMA MAKİNASI

CV35-2000

2x Performans
2200 r/min
2000 Watt

HEAVY DUTY

Yedek Bıçaklı







TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000 Watt
Devir	:2200 r/min
Açılan Kanal Çapı	:35 mm
Paket Ölçüleri	:34 x 18,5 x 29,5 cm
Paket Ağırlık	:7,80 kg

2 ADET

AVUÇ TAŞLAMA

9856CC 850-2

115 mm

PRO

2x Çalışma Saati
850 Watt



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:850 Watt
Devir	:11000 r/min
Taş Ölçüsü	:115 mm
Paket Ölçüleri	:12 x 33,5 x 9 cm

10 ADET

BÜYÜK TAŞLAMA

BAG1008/180

ANTI VIBRATION

180 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2200 Watt
Devir	:8500 r/min
Taş Ölçüsü	:180 mm
Paket Ölçüleri	:15 x 56 x 17,5 cm
Paket Ağırlık	:6,15 kg

Anti Vibrasyon

2x Çalışma Saati

2200 Watt

2 ADET

POLİSAJ MAKİNASI

MB7801

6 DEVİR (Elektronik Devir Ayarı)

180 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1300 Watt
Devir	:3000 r/min
Peluş Ölçüsü	:180 mm
Paket Ölçüleri	:10 x 48 x 18 cm
Paket Ağırlık	:3,60 kg

Peluş Hediyeli

6 Kademe Devir Ayarı

1300 Watt

4 ADET

BOYA & HARÇ KARIŞTIRICI



JL1636



1300 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1300 Watt
Devir	:4800 r/min
Karıştırıcı Ölçüsü	:120 mm
Paket Ölçüleri	:21 x 35 x 24 cm
Paket Ağırlık	:4,30 kg

4 ADET

BOYA & HARÇ KARIŞTIRICI

ZY-HM-1301S



HEAVY DUTY

1600 Watt

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1600 Watt
Devir (2 kademeli)	:600-900 r/min
Karıştırıcı Ölçüsü	:140 mm
Paket Ölçüleri	:27 x 42 x 20 cm
Paket Ağırlık	:6,00 kg

2 ADET

BOYA & HARÇ KARIŞTIRICI

ZY-HM-1401S2



2100 Watt

2X Profesyonel

2X Dayanıklı

2X Uzun Ömürlü

HEAVY DUTY

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2100 Watt
Devir (2 kademeli)	:440-780 r/min
Karıştırıcı Ölçüsü	:140 mm
Paket Ölçüleri	:25,5 x 41,5 x 34 cm
Paket Ağırlık	:7,50 kg

2 ADET

KISA KALIPÇI TAŞLAMA

BDG1004ZA

28000 r/min
2x Uzun Ömür
500 Watt



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:500 Watt
Devir	:28000 r/min
Pens Ölçüsü	:38 mm
Paket Ölçüleri	:9 x 36 x 9 cm
Paket Ağırlık	:1,54 kg

10 ADET

UZUN KALIPÇI TAŞLAMA

BDG1004ZB

28000 r/min
2x Uzun Ömür
500 Watt



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:500 Watt
Devir	:28000 r/min
Pens Ölçüsü	:38 mm
Paket Ölçüleri	:9,5 x 42 x 9,5 cm
Paket Ağırlık	:1,60 kg

10 ADET

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE

Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun

HT7601T





TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:900 Watt
Devir	:3000 r/min
Gövde Hareketi	:180 derece
Paket Ölçüleri	:8,5 x 50 x 20,5 cm
Paket Ağırlık	:3,10 kg

5 ADET

TİLKİ KUYRUĞU TESTERELERİ

AHŞAP VE METAL TESTERE



2,5 mm DİŞ ARALIĞI

5 ADET

HAIS çok amaçlı testere **225 mm** standart boyu ile, hem **ahşapları** hem de tüm yumuşak çivi ve sabitleyici **metalleri** kesebilir.

YAŞ ODUN VE AHŞAP TESTERE



5 mm DİŞ ARALIĞI

5 ADET

HAIS ahşap testere **yaş odun** budaması için uygundur. **Keskin dişleri** bitkilere zarar vermeden budama yapmanızı sağlar.

ET VE KEMİK TESTERE



8,5 mm DİŞ ARALIĞI

5 ADET

HAIS et ve kemik testere **paslanmaz çelik** yapısıyla donmuş malzemelerde de kesime uygundur. **Yandan setli** dişleri hızlı kesime olanak sağlar.

ELMAS 305 mm TESTERE



12,7 mm DİŞ ARALIĞI

1 ADET

HAIS elmas testere **305 mm** boyuyla, gaz beton, tuğla, briket ve ytong gibi **inşaat malzemelerini** kesim için uygundur.

ELMAS 455 mm TESTERE



12,7 mm DİŞ ARALIĞI

1 ADET

HAIS elmas testere **455 mm** boyuyla, gaz beton, tuğla, briket ve ytong gibi **inşaat malzemelerini** kesim için uygundur.

SICAK HAVA TABANCASI

Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun



HG8



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000Watt
Sıcaklık	:350/600°C
Hava Akışı I/II	:300-500 L/min
Paket Ölçüleri	:8 x 26 x 24 cm
Paket Ağırlık	:0,73 kg

10 ADET

SICAK HAVA TABANCASI



HG12



TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:2000Watt
Sıcaklık	:60/350/600°C
Hava Akışı I/II	:500-300-500 L/min
Paket Ölçüleri	:7,5 x 23,5 x 23 cm
Paket Ağırlık	:0,86 kg

10 ADET

FORMİKA TRAŞLAMA

Tanıtım Filmini izlemek için kodu okutun

JL3709



6 DEVİR
Elektronik Devir Ayarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:700 Watt
Devir	:23000 r/min
Pens Ölçüsü	:6 mm
Paket Ölçüleri	:13 x 24 x 11 cm
Paket Ağırlık	:1,83 kg

10 ADET

FREZE

JL3601

6 8 12
Pensleri dahil



Sipariş No: 4841024

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj / Frekans	:220 V / 50 Hz
Güç	:1600 Watt
Devir	:3000-28000 r/min
Pens Ölçüsü	:6-8-12 mm
Paket Ölçüleri	:20 x 34 x 24,5 cm
Paket Ağırlık	:4,47 kg

4 ADET