

The Makita logo is displayed in a stylized, italicized white font on a red rectangular background.

Profesyonellerin Tercihii

**Lityum-iyon
Akülü
El Aletleri**



The logo for reismakina, featuring a stylized blue 'S' shape. **reismakina**
"Kalitenin Yapı Merkezi"

www.reismakina.com



Ticari hayatta 89. yıl...

Hedefimiz; Müşterilerimizin memnuniyetini en önemli değerimiz görüp, sektöre kaliteli ürünleri sunmak ve müşterilerimizle güvene dayalı, kalıcı ve uzun süreli iş birlikteliği kurmaktır.

Reis Makina

Topçu ailesi, Ali Reis Topçu'nun 1800'lü yılların sonlarında kaptanlığı bırakarak Rize'de toptan gıda - kantariye satışına başlamasıyla ticari hayata girmiştir.

1923 Rize'nin ilk şoförü olan Dursun Topçu'nun nalburiye-cam ticaretine başlamasıyla ticari hayattaki gelişim devam etmiştir. Üçüncü kuşak olan Mehmet, Yaşar, İbrahim ve İsmail Topçu Kardeşler; inşaat malzemesi, hırdavat, cam ve elektrik malzemesi satışının yanında lastik ayakkabı imalatı ve satışı da yapmışlardır.

1957 Aile, 1957 senesinde İstanbul'da, daha sonra Topçular Hırdavat Firması'na dönüşen Mehmet-Yaşar Topçu ve Kardeşleri Kollektif Şirketi'ni kurmuştur ve 1966 yılında da işlerini tamamen İstanbul'a nakletmiştir.

1981 Çalışmalarını daha çok uluslararası pazarlarda tanıtmış yabancı ürünlerin Türkiye Distribütörlüğüne dayalı yürüten Reis Makina, ailenin ikinci firması olarak 1981 yılında Karaköy-İstanbul'da faaliyete başlamıştır.

1992 yılından bu yana, dünyanın en büyük elektrikli el aletleri üreticilerinden **Makita Corporation** Firması'nın Türkiye distribütörlüğünü üstlenmiştir. Aile'nin üçüncü firması olan ve yine 1992 yılında Perpa Ticaret Merkezi'nde kurulan Makser Tanıtım ve Satış Sonrası Hizmetler Firması sayesinde satış sonrası hizmetlerde daha kapsamlı ve etkin hale gelinmiştir.

Makser Tanıtım ve Satış Sonrası Hizmetler Firması, Reis Makina'nın Türkiye distribütörlüğünü yaptığı mamüllerin yedek parça ve servis hizmetini vermektedir. Makser, tüm müşterilerine en kısa zamanda en iyi servis ve yedek parça hizmetini sağlayabilmek için Türkiye geneline yayılmıştır.

1995 Dolmar GmbH Firması'nın Türkiye Mümessilliği'nin alınmasıyla ağaç kesim motorları, çim biçme makinaları ve bahçe aletleri, Reis Makina ürün grubuna katılmıştır. Yine aynı dönemde, sektöründe önemli bir yere sahip İtalyan Lavorwash Markası'yla yıkama makinaları ve sanayi türü süpürgeler Türkiye'de satışa sunulmuştur.





reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Amacımız;

Nitelikli insan kaynağı ile üründe ve hizmette kaliteyi öncüleyen; sektörde hızlı büyüyen ve uluslararası rekabette güçlü bir firma oluşturmaktır.

2005 Şirketteki gelişme ve büyüme neticesinde 2005 yılında şirket Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki yerinden merkezi Samandıra'ya taşıyarak mevcut iş hacmini daha da genişletmiştir. Yeni kurumsal logosu, şirket içi yapısal değişiklikler, yeni departmanların kurulması ve personel sayısının artması Reis Makina'nın yeniden yapılanma sürecini tamamlamasını sağlamıştır.

2007 Kama By Reis Jeneratör grubu ile Reis Makina, enerji sektörüne de adım atmış ve kısa zamanda yüksek oranda jeneratör, motor satışı ile bu sektörde de güçlü konuma gelmiştir.

2008 Süreci daha önceki yıllarda başlatılan ISO 9001 Kurumsallaşma Projesi başarıyla tamamlanmıştır. Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin de uygulandığı öncü bir firma haline gelen Reis Makina, nalburiye ve hırdavat sektöründe markalaşma süreci olarak tanımlanan "Reis Shop Projesi"ni başlatmıştır. Türkiye'nin her bölgesinde yer alan Reis Shop Bayileri, son kullanıcılara her alanda avantajlı ürünler sunar hale gelmiştir. Ticari hacmini uluslararası boyuta taşımayı başaran Reis Makina, firma otomasyonunu dünyanın en önemli ERP yazılımlarından olan SAP'ye yaptığı yatırımla tamamlamıştır. Kalitesiyle öne çıkan Leica marka Lazermetreler Reis Makina distribütörlüğünde Türkiye Pazarı'na aynı yıl içerisinde sunulmuştur.

2009 yılında satış sonrası hizmetlerin niteliği artmış ve Türkiye'nin her noktasında sayısı 300'ü aşan servis hizmet ağı oluşturulmuştur. Bu süreçte Makser Firması, Reis Makina bünyesinde Reis Servis Hizmetleri Direktörlüğü'ne dönüştürülmüştür. Reis Makina'nın her geçen gün artan ürün gamı, 2009 yılı itibarıyla Welder Kaynak Makinaları'nın pazara sunulmasıyla daha da çeşitlendi.

2010 da Rain Pump Su Pompaları ve yeni ürün olarak 2011 yılı için Turcoboor Manyetik Matkapları'nın da dahil olmasıyla ürün yelpazesi çok daha zengin hale gelmiştir. Ayrıca; Reis Makina'nın 10 yılı aşkın süredir piyasaya arz ettiği istifleme - kaldırma ve garaj ekipmanları, 2010 ve 2011 yıllarında daha kapsamlı ve nitelikli ürünler haline getirildi. Bu dönüşümle birlikte, çeşitlenen transpalet ürün gamının yanısıra, manuel yarı akülü istif makinaları ile endüstriyel platformlar, **Biglift** ürün grubuna dahil olmuştur. Aynı süreç kapsamında garaj ekipmanları, **Bigred** Markası bünyesinde yapılandırılmış ve böylece işin uzmanlarına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.

2012 Maktec Elektrikli El Aletleri'nin Reis Makina bünyesine dahil edildiği bir yıl olacaktır. Böylece, kurumsal kimliği ve güçlü yapısıyla firmamız geleceğe daha güvenle bakmaktadır.



Optimum Şarj Sistemi

22 dakika

Hızlı Şarj İşlemi

Soğutucu Fan ile

Pratik uygulamadaki şarj süresi

25C derece ortam sıcaklığı şartlarında şarj edilen bir akü 70C derece'ye kadar ısınır.


MAKITA



Toplam 34 dakika



Geleneksel Aküler



Toplam 70 dakika




Kullanım sonucu yüksek sıcaklığa ulaşmış olan pilin, şarj edilmeden önce soğutulması gerekir. MAKITA bu amaçla, Soğutucu Fanlı Şarj Sistemi'ni geliştirdi. Etkili soğutma sağlayan bu sistem, şarj süresini ciddi miktarda, kısalmasını sağlar, ayrıca şarj süresi boyunca akünün ısınmasını engeller.

İyi Dengelenmiş Soğutma


Pillerin tüm yüzeyine eşit dağılım sağlayan hava akışı tasarımı, pillerin eşit olarak ve hızlı soğutulmasını sağlar. İyi dengelenmiş soğutucu sistem pillerin kısmi soğutulmasını engeller ve pil ömrünü uzatır.

MAKITA'nın Optimum Hava Akışı



Geleneksel Aküler


Dengesiz Soğutma



Soğutma Yok



Yüksek



Düşük Sıcaklık

%40 Hafif



MAKITA
18V /14.4V
Ni-MH 3.0 Ah

MAKITA
18V Li-ion 3.0 Ah
14.4V Li-ion 3.0 Ah



Sıkı Kavrama

Çoklu terminal bağlantısı, elektrik direncini düşürür ve temas yüzeyini artırarak titreşimin azaltılmasını, pillere gönderilen elektrik akımının sabit kalmasını sağlar.



LXT LITHIUM-ION




430%

Ekstra Uzun Yaşam Ömrü


Akü kısımları ile iletişim kurar. Kod numarası ve tarihçesini tanır, analiz eder; Akünün sıcaklığını aşırı deşarj ve yaşam süresini bildirir. Aktif üçlü kontrol özelliği sayesinde akünün optimum şartlarda şarj edilmesini sağlar. **[Aktif Akım Kontrolü, Aktif Sıcaklık Kontrolü, Aktif Voltaj Kontrolü]**

DC18RA

Her bir akü için öngörülen Çalışma Ömrü Süresi

	Li-ion 3.0Ah	430
	Ni-MH 3.0Ah	130
	Ni-Cd 2.0Ah	100

Tablodaki değerler, 2.0 Ah Ni-Cd akünün değeri 100 kabul edildiğinde tespit edilen ortalama değerlerdir.



Hafıza Çipi Bağlantısı

Hafıza çipi kullanım tarihçesini kaydeder ve şarj cihazına aktarır.



Dijital İletişim




CPU Bağlantısı

Şarj cihazı üzerinde bulunan CPU (Veri İşlemcisi) bağlantısı aracılığı ile şarj cihazına aktarılan bilgiler analiz edilir. (Yüksek Sıcaklık, aşırı şarj-Deşarj)




Dengelenmiş Şarj Durumu



1. Tam Şarjlı Piller

2. Deşarj Durumu

Dengesiz Şarj Durumu



1. Tam Şarjlı Piller

2. Deşarj Durumu

Her Zaman Şarj Edilebilir
Hafıza Etkisi Yok
Deşarj Geciktirmez




Şok Emici
Ağır Hizmet Tipi Dış Kaplama



Uzun Raf Ömrü
Düşük Seviyeli Bekleme
Deşarj















































Optimum Şarj Sistemi İçin Akü ve Şarj Cihazı Uyumu





Makita® Semboller

Çift yalıtım 	Derinlik ayarı 
Değişken hız ayarı 	Taşıma çantası 
Sabit hız 	Tork sınırlayıcı 
Sağ-sol dönüş 	Toz emme ünitesi 
Manuel 2 hız 	SDS-Plus uç 
Manuel 3 hız 	SDS Max uç 
Otomatik 3 hız 	19mm altıgen shaftlı uç 
Otomatik 2 hız 	28.6mm altıgen shaftlı uç 
Elektrik freni 	Kanallı uç 
5 Kademeli Tork ayarlayıcı 	45° sola açılı kesme 
6 Kademeli tork ayarlayıcı 	Sağa 5°, sola 45° açılı kesme 
10 Kademeli Tork ayarlayıcı 	45° sağ-sol açılı kesim 
16 Kademeli Tork ayarlayıcı 	Cırtlı tip 
18 Kademeli tork ayarlayıcı 	SJS: Dişli Ayırma Sistemi 
19 Kademeli tork ayarlayıcı 	Lazer işaretleyicisi 
21 Kademeli tork ayarlayıcı 	Otomatik zincir yağlama 
Kama tipi dekopaj bıçağı 	Zincir freni 
Makita tipi dekopaj bıçağı 	De-kompresyon valfi 
Sarkaç hareketi 	Titreşim önleyici 
Led ışığı 	Elektronik ateşleme 
Otomatik mandren 	Primer pompası 
Yumuşak başlama 	Hızlı başlangıç 

TD020DSE

Darbeli Vidalama



Kullanışlı

Toplu ve hafif



TD020DSE

Darbeli Vidalama



7.2V



Çift Akülü / LED Işıklı
LITHIUM-ION



DF030DWE

Matkap Vidalama



10.8V



Çift Akülü / LED Işıklı
LITHIUM-ION



Kapasite	Makina vidası: M3-M8 Standart civata: M3-M8 Yüksek germeli civata: M3-M6 Kaba dişli vida: 22-45 mm	Çelik: 10mm Ahşap: 21mm
Boşta devir	2.300 devir/dak	0-350/1300 devir/dak
Maksimum tork	30N.m	14/24N.m
Net ağırlık	0.53kg	0.88kg
Güç kapasite	7.2V/1.0Ah/Li-ion	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL7010 / DC07SA	BL1013 / DC10WA

DF330DWE

Otomatik Mandrenli Matkap Vidalama



10.8V



Çift Akülü / LED Işıklı
LITHIUM-ION



TD090DWE

Darbeli Vidalama



10.8V



Çift Akülü / LED Işıklı
LITHIUM-ION



Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 21mm	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M12 Yüksek germeli civata: M5-M10 Kaba dişli vida (uzunlukta): 22-90mm
Boşta devir	0-350/1300 devir/dak	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	14/24N.m	90N.m
Net ağırlık	1.0kg	0.92kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013 / DC10WA	BL1013 / DC10WA
Mandren	3/8"	

TW100DWE

Darbeli Somun Sıkma

Orjinal
tasarım

Yüksek performans

Sıkma ve sökmede aynı güç

Dayanıklı gövde
tasarımı

Fosforlu tampon
karanlıkta parlar

9.5mm (3/8")
Lokma tutucu

LED lambası



Tetikten hız kontrolü

Ergonomik
sap tasarımı

Kauçuk kaplı sap
eldeki kayganlığı önler.



Akü BL1013
1.3Ah



Şarj cihazı DC10WA
50 dakikada şarj eder

163mm

Hafif
0.95kg

10.8V
LITHIUM-ION

TW100DWE (3/8")

Darbeli Somun Sıkma



10.8V



Çift Akülü / LED Işıklı



DF347DWE

Matkap Vidalama



14.4V



Çift Akülü



Kapasite	Standart civata: M8-M12 Yüksek germeli civata: M6-M10	Çelik: 10mm Ahşap: 25mm
Boşta devir	0-2.300 devir/dak	0-400/1300 devir/dak
Maksimum tork	110N.m	20/36N.m
Net ağırlık	0.95kg	1.2kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion	14.4V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013 / DC10WA	BL1415 / DC18RA
Mandren		3/8"

HP347DWE

Darbeli Matkap Vidalama



14.4V



Çift Akülü



BDF343SHE

Matkap Vidalama



14.4V



Çift Akülü



Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 25mm Tuğla: 10mm	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M12 Yüksek germeli civata: M5-M10 Kaba dişli vida (uzunlukta): 22-90mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dak	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	15/30N.m	90N.m
Net ağırlık	1.4kg	0.92kg
Güç kapasite	14.4V/1.1Ah/Li-ion	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1411G/DC18WA	BL1013 / DC10WA
Mandren	3/8"	

BDF446RFE: Matkap Vidalama

Kullanımı Kolaylaştıran Ergonomik Sap

Uzunluk: 192mm (7-9/16") BDF456, BDF446
206mm (8-1/8") BHP456, BHP446

Komple metal dişli yapısı

Tek kovanlı anahtarsız mandren

LED lambası

Tetik bırakıldıktan sonra 10 sn. daha ışık verir.



Değişken hız kontrollü tetik

Akü

BDF446, BHP446:
Yüksek kapasiteli akü
BL1430 14.4V 3.0Ah



BL1430

BDF456, BHP456:
Yüksek kapasiteli akü
BL1830 18V 3.0Ah



BL1830

Yüksek kapasiteli akü
BL1815 18V 1.3Ah



BL1815

Şarj

DC18RA
DC18RC

Şarj cihazı
BL1815: 15 dk
BL1830, BL1430: 22 dk



DC18RA



DC18RC

DC18SD

Şarj cihazı
BL1815: 30 dk
BL1830, BL1430: 60 dk




DC18SD

2 devirli vites

4 kutuplu motor:

Düşük ağırlığa göre yüksek güç sağlar.



Ergonomik sap tasarımı

Yüksek kavrama düşük kullanıcı yorgunluğu sağlar

Bel kancası

Plastik taşıma çantası

Geniş tutamak
Geniş kilit



BHP343SHE

Darbeli Matkap Vidalama



14.4V



BDF445RFE

Matkap Vidalama



14.4V



Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 25mm Tuğla: 10mm	Çelik: 13mm Ahşap: 25mm
Boşta devir	0-400/1300 devir/dak	0-350/1300 devir/dak
Maksimum tork	20/36N.m	21/36N.m
Net ağırlık	1.3kg	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/1.3Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415 / DC18RA	BL1430 / DC18RA
Mandren	3/8"	1/2"

BDF440RFE

Matkap Vidalama



14.4V



BDF446RFE

Matkap Vidalama



14.4V




Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 27mm	Çelik: 13mm Ahşap: 38mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dak	0-400/1500 devir/dak
Maksimum tork	25/41N.m	30/44N.m
Net ağırlık	1.6kg	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1430 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BHP454RFE: Darbeli Matkap Vidalama

Metal Ön Gövdeli

2 devirli vites



Kullanım seçeneği anahtarı

Sağlam alüminyum dişli gövdesi

Tek kovanlı anahtarsız mandren


Kaymayı önleyici kauçuk kaplı yan sap

2'li LED lambası



4 kutuplu motor

- Dengeli,
- Yüksek performanslı
- Hafif alet tasarımı



Kauçuk kaplı ergonomik ve yumuşak sap

Uç tutucu ve bel kancası



BDF444RFE

Matkap Vidalama

**BDF441RFE**

Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 50mm	Çelik: 13mm Ahşap: 50mm
Boşta devir	0-400/1700 devir/dak	0-300/600/1.700d/d
Maksimum tork	32/70N.m	32/70N.m
Net ağırlık	2.2kg	2.0kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1430 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BHP440RFE

Darbeli Matkap Vidalama

**BHP444RFE**

Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 27mm Tuğla: 13mm	Çelik: 13mm Ahşap: 50mm Tuğla: 16mm
Boşta devir	0-400/1400 devir/dak	0-400/1.700devir/dak
Maksimum tork	25/41N.m	32/70N.m
Net ağırlık	1.7kg	2.3kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1430 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BTD135RHE: Darbeli Vidalama

Orjinal ve Hafif Gvde Tasarımı

Hafif
1.2kg

Uzunluk: 145 mm

Uzunluk: 217 mm

Tek hareketli kolay u deęiřtirici u baęlantısı

Fosforlu tampon karanlıkta parlar

LED lambası

Tetik bırakıldıktan sonra 10 sn. daha ışık verir.



Deęiřken hız kontroll tetik

Bel kancası baęlantı delięi (Opsiyonel aksesuar)



Hafif ak BL1415
14.4V 1.5Ah

Yksek kapasiteli ak

BL1430
14.4V 3.0Ah




Hızlı řarj cihazı

řarj sresi
BL1415: 15 dk
BL1430: 22 dk



4 kutuplu motor

Dřk aęırlık, yksek gc imkanı



Kauuk kaplı, yumuřak ve ergonomik sap tasarımı



BHP446RFE

Darbeli Matkap Vidalama

**BTD130RFE**

Darbeli Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 38mm Tuğla: 13mm	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-400/1500 devir/dak	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	30/44N.m	140N.m
Net ağırlık	1.7kg	1.4kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1430 / DC18RA
Mandren	1/2"	

BTD135RHE

Darbeli Vidalama

**BTD134RFE**

Darbeli Vidalama



Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	0-2.400 devir/dak	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	145N.m	155N.m
Net ağırlık	1.2kg	2.2kg
Güç kapasite	14.4V/1.3Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1415 / DC18RA	BL1430 / DC18RA

BTW152RFE: Darbeli Somun Sıkma

4 Kutuplu Güçlü Motor, Hafif ve Orjinal Tasarım

Uzunluk: 158mm

Hafif
1.5kg

12.7mm (1/2")
lokma tutucu

Fosforlu tampon
karanlıkta parlar

LED lambası

Tetik bırakıldıktan
sonra 10 sn. daha
ışık verir.

Değişken hız
kontrollü tetik


Yüksek kapasiteli akü

Hızlı şarj cihazı

DC18RA
Şarj süresi: 22dk

4 kutuplu motor

Düşük ağırlık,
yüksek güç
imkanı



Kauçuk kaplı
yumuşak ve
ergonomik sap
tasarımı



Bel kancası



BTP130RFE

Darbeli Matkap Vidalama

**BTS130RFE**

Yağ Darbeli Vidalama



Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 21mm Tuğla: 8mm	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M6-M10 Yüksek germeli civata: M6-M8 Kaba Diş (Uzunluk): 22-125mm
Boşta devir	Darbeli vidalama: 0-2.400 devir/dak Delme: 0-700/2.400 d/dak	0-2.400 devir/dak
Maksimum tork	Darbeli vidalama: 135N.m Delme: 10N.m Darbeli somun sıkma: 40N.m	30N.m
Net ağırlık	1.7kg	1.7kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1430 / DC18RA

BTW152RFE

1/2"(12.7mm)

**BHR162RFE**

Elektropnömatik Delici



Kapasite	Standart civata: M8-M16 Yüksek germeli civata: M8-M12	Beton: 16mm Çelik: 13mm Ahşap: 24mm
Boşta devir	0-2.400 devir/dak	0-1.500 devir/dak
Maksimum tork	165N.m	
Net ağırlık	1.5kg	2.1kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1430 / DC18RA
Enerji		1.2 Joule

BHP453SHE: Darbeli Matkap Vidalama

Sağlam ve Kullanışlı

Tek kovanlı anahtarsız mandren



Devirli hız seçim anahtarı

Delme +16 tork ayarı

Komple metal dişli yapısı



Değişken hız kontrollü tetik



Kauçuk kaplı yumuşak ve ergonomik sap tasarımı



Hafif akü
BL1415 / BL1815
14.4V 1.5Ah: BHP343, BDF343

Şarj cihazı DC18RA

Şarj süresi: 22dk
BL1830, BL1430
Şarj süresi: 15dk
BL1815, BL1415



Şarj cihazı DC18SD

Şarj süresi: 60dk
BL1830, BL1430
Şarj süresi: 30dk
BL1815, BL1415



DF457DWE

Matkap Vidalama



HP457DWE

Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.400 d/d	0-400/1.400 d/d
Maksimum tork	27/42N.m	27/42N.m
Net ağırlık	1.7kg	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.1Ah/Li-ion	18V/1.1Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1811G/DC18WA	BL1811G/DC18WA
Mandren	1/2"	1/2"

BDF453SHE

Matkap Vidalama



BHP453SHE

Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm	Çelik: 13mm Ahşap: 36mm Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.300 d/d	0-400/1.300 d/d
Maksimum tork	27/42N.m	27/42N.m
Net ağırlık	1.6kg	1.7kg
Güç kapasite	18V/1.3Ah/Li-ion	18V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815 / DC18RA	BL1815 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"


BDF452RFE: Matkap Vidalama

Gücü Yüksek, Kendi Hafif

Tek kovanlı
anahtarsız
mandren

2 devirli hız seçim
anahtarı

4 kutuplu motor
Düşük ağırlık,
yüksek güç imkanı



Komple metal
dişli yapısı

Delme +16 tork
ayarı

LED lambası tetik
bırakıldıktan sonra
10 sn daha ışık verir

Değişken hız
kontrollü tetik



BDF442RFE:
3.0Ah Li-ion akü BL1430



BDF452RFE:
3.0Ah Li-ion akü BL1830



Şarj süresi: 22 dk
Şarj cihazı: DC18RA



BDF450RFE

Matkap Vidalama

18V

Çift Akülü / LED Işıklı

LITHIUM-ION**BDF452RFE**

Matkap Vidalama

18V

Çift Akülü

LITHIUM-ION

Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 27mm	Çelik: 13mm Ahşap: 38mm
Boşta devir	0-400/1.400 d/d	0-400/1.500 d/d
Maksimum tork	25/41 N.m	32/50 N.m
Net ağırlık	1.7kg	1.8kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BDF456RFE

Matkap Vidalama

18V

Çift Akülü / LED Işıklı

LITHIUM-ION**BDF454RFE**

Matkap Vidalama

18V

Çift Akülü / LED Işıklı

LITHIUM-ION

Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 38mm	Çelik: 13mm Ahşap: 65mm
Boşta devir	0-400/1.500 d/d	0-400/1.700 d/d
Maksimum tork	36/50 N.m	40/80 N.m
Net ağırlık	1.5kg	2.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BHP452RFE: Darbeli Matkap Vidalama

Ergonomik Tasarım Sayesinde Yüksek Kontrol ve Kullanım İmkânı



BHP442RFE:
3.0Ah Li-ion akü BL1430

BHP452RFE:
3.0Ah Li-ion akü BL1830
1.5Ah Li-ion akü BL1815

Hızlı şarj süresi
DC18RA ile:
BL1430, BL1830: 22dk
BL1815: 15dk

BDF451RFE

Matkap Vidalama

**BHP450RFE**

Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 65mm	Çelik: 13mm Ahşap: 27mm Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-300/600/1.700 d/d	0-400/1.400 d/d
Maksimum tork	40/80 N.m	25/41 N.m
Net ağırlık	2.4kg	1.8kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BHP452RFE

Darbeli Matkap Vidalama

**BHP456RFE**

Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 38mm Tuğla: 13mm	Çelik: 13mm Ahşap: 38mm Tuğla: 13mm
Boşta devir	0-400/1.500 d/d	0-400/1.500 d/d
Maksimum tork	32/50 N.m	36/50 N.m
Net ağırlık	1.6kg	1.6kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

DAHA GÜÇLÜ

Ağır Hizmet Uygulamaları İçin

Ergonomik tasarım, kontrol kolaylığı
ve yüksek kullanılabilirlik sağlar.



BHP454RFE

Darbeli Matkap Vidalama



BHP451RFE

Darbeli Matkap Vidalama



Kapasite	Çelik: 13mm Ahşap: 65mm Tuğla: 16mm	Çelik: 13mm Ahşap: 65mm Tuğla: 16mm
Boşta devir	0-400/1.700 d/d	0-300/600/1.700 d/d
Maksimum tork	40/80 N.m	40/80 N.m
Net ağırlık	2.4kg	2.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA
Mandren	1/2"	1/2"

BTD142RHE

Darbeli Vidalama



BTD146RFE

Darbeli Vidalama



Kapasite	Vidalama: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Yüksek germeli civata: M5-M12 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm	Makina vidası: M4-M8 Standart civata: M5-M14 Yüksek germeli civata: M5-M12 Kaba diş (uzunluk): 22-125mm
Boşta devir	0-2.300 devir/dk	0-2.300 devir/dk
Maksimum tork	145 N.m	160 N.m
Net ağırlık	1.3kg	1.3kg
Güç kapasite	18V/1.3 Ah/Li-ion	18V/3.0 Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1815 / DC18RA	BL1830 / DC18RA

ZOR ŞARTLARA DAYANIKLI BHR241RFE



Dayanıklılığı arttırılmış darbe mekanizması

3.2kg


Ergonomik D-şekilli arka sap
Kauçuk kaplı yumuşak sap

Kauçuk tampon


SDS plus uç tutucu




3 farklı kullanım
şekli:



Tek hareketle uç değiştirme imkanı



Tork sınırlandırma sistemi



Boşta darbesiz çalışma imkanı



Sağ-sol devir anahtarı değiştirme,
Hızlı ayar özellikli teker

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION

Benzersiz kauçuk kaplı
tutamaklar

Eklem yapısı alet
titreşiminin aküye
zarar vermesini önler

BTP140RFE

Darbeli Matkap Vidalama

**BTW253RFE**

3/8" (9.5mm) Darbeli Somun Sıkma



Kapasite	Çelik: 10mm Ahşap: 21mm Tuğla: 8mm	Standart civata: M5-M14 Yüksek germeli civata: M5-M12
Boşta devir	Darbeli vidalama: 0-2.300 devir/dk Delme: 0-700/2.300 d/d Vidalama: 0-2.300 devir/dk	0-2.100 devir/dk
Maksimum tork	Darbeli Vidalama: 140 N.m Delme: 10 N.m	210 N.m
Net ağırlık	1.8kg	1.5kg
Güç kapasite	8V/3.0 Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA

BTW450RFE

1/2" (12.7mm) Darbeli Somun Sıkma

**BHR241RFE**

Elektro pnömatik Deliçi-Kırcı



Kapasite	Standart civata: M12-M22 Yüksek germeli civata: M12-M16	Beton: 20mm Çelik: 13mm Ahşap: 26mm
Boşta devir	1.600 devir/dk	0-1.100 devir/dk
Maksimum tork	440 N.m	-
Net ağırlık	3.4kg	3.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA

CC300DWE: Cam Fayans Kesici

Güçlü ve Pürüzsüz Kesim



Kolay doldurulabilir geniş su tankı



45° sağa açılı kesim imkanı,
paslanmaz taban

Kayganlık engelleyici
kauçuk kaplı sap



Kesim derinliği
25.5mm
(1")

10.8V
LITHIUM-ION

Akü BL1013
10.8V-1.3Ah



Şarj cihazı: DC10WA
Şarj süresi: 50 dk



CC300DWE

Cam-Fayans Kesici

9.6V



Kapasite	90°: 25.5mm 45°: 16.5mm
Boşta devir	1.400 devir/dk
Testere çapı	85x15mm
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013 / DC10WA

BUC121RFE

Dal Budama

14.4V



Zincir hızı	290m/dk
Kesme uzunluğu	115mm
Zincir	1/4"
Net ağırlık	2.5kg
Güç-Kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA

JR100DWE: Mini Kılıç Testere

Farklı Pozisyonlarda Kullanım Kolaylığı Sağlar.



Alet gövdesinde pedal tip tetik



Arka sapta parmak tip tetik



JR100D

Kılıç testere bıçağı
ile kullanılır



JR102D

Kılıç testere ve dekupaj testere
bıçakları ile kullanılır.



▲ Allen anahtar yuvası



LED lambası

10.8V
LITHIUM-ION

Akü BL1013
10.8V - 1.3Ah



Şarj cihazı: DC10WA
Şarj süresi: 50dk



JV100DWE

Dekupaj Testere

10.8V

Çift Akülü
LITHIUM-ION



BJR181RFE

Kılıç Testere

18V

Çift Akülü/LED Işıklı
LITHIUM-ION



Kapasite	Ahşap: 65mm Çelik: 2mm	Boru: 130mm Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	18mm	28mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.400 devir/dk	0-2.900 devir/dk
Net ağırlık	1.7kg	3.7kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013/DC10WA	BL1830/DC18RA

JR100DWE / JR102DWE

Mini Kılıç Testere

10.8V

Çift Akülü/LED Işıklı
LITHIUM-ION

JR102DWE



Kapasite	Boru: 50mm Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013/DC10WA

BGA452RFE: Avuç Taşlama

Elektrikli Taşlamalar İle Aynı Özelliklerde Taş ve Disk Kullanım İmkanı

10,000
dv/dk

İnce gövde tasarımı ile kavrama kolaylığı



Kontrolsüz çalışma önleme sistemi

Tetik açıkken akü
takıldığında aletin aniden
çalışmasını engeller



Elektronik akım sınırlandırıcı

Aşırı yüklü çalışma
sırasında akımı keser.
Akü gücü düşünce akımı
keser.



BFR440RFE

Alçıpan Şerit Vidalama

**BGA452RFE**

Avuç Taşlama



Kapasite	Alçıpan vidası: 4x25-41mm	Kesici, aşındırıcı, elmas: 115mm
Uç ölçüleri	6.35x122(117)mm	Mil çapı: M14
Boşta devir	0-4000 devir/dk	10.000 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg	1.9kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1830 / DC18RA

BVR450RFE

Beton Vibratörü

**BVR850RFE**

Beton Vibratörü



Vibratör çapı	25mm	25mm
Esnek kısım uzunluğu	1.200mm	2.400mm
Dakikada Vibrasyon	13.000 v/dk	12.500 v/dk
Net ağırlık	3.7kg	5.3kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA	BL1830/DC18RA

BPT351RFE: Başızsız Çivi Çakma Aleti

Hava Kompresörü ve Hortumuna Son!



Ergonomik ve yumuşak sap

Çift tetikli

Uzun ömürlü akü
3.000/1.300 Atım/Tek Şarj (BL1830/BL1815)

Yüksek Kapasiteli BL1830

Hafif: BL1815


Boşta çalışmayı önleyici sistem
Kartuş bitince veya çok azalınca çalışmayı keser.

LED lambası

Mıknatıs
Manuel ayara gerek kalmadan geniş bir ölçü aralığındaki başsız çivilere kılavuzluk eder.



Sadece 0.6mm çaplı çivi ile kullanılır.



BGD800RFE

Kalıp Taşlama



Çift Akülü

LITHIUM-ION**18V****BGD801RFE**

Kalıp Taşlama



Çift Akülü

LITHIUM-ION**18V**

Kapasite	Pens: 8 mm (3 ve 6mm opsiyonel)	Pens: 8 mm (3 ve 6mm opsiyonel)
Maks. uç çapı	38 mm	38 mm
Boşta devir	25.000 devir/dk	25.000 devir/dk
Net ağırlık	2 kg	1.7 kg
Güç kapasite	18V/3.0 Ah/Li-ion	18V/3.0 Ah/Li-ion
Akü /Şarj cihazı	BL1830 / DC18RA	BL1830 / DC18RA

BPT350RFE

Çivi Çakma

**14.4V**

Çift Akülü

LITHIUM-ION**BPT351RFE**

Çivi Çakma

**18V**

Çift Akülü

LITHIUM-ION

Kapasite	Uzunluk: 18,25,30,35mm Çap: 0.6mm	Uzunluk: 18,25,30,35mm Çap: 0.6mm
Çivi kapasitesi	130 adet	130 adet
Net ağırlık	2.0kg	2.1kg
Güç kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü /Şarj cihazı	BL1430 / DC18RA	BL1830 / DC18RA

BSS610RFE: Ahşap İçin Daire Testere

İstedığınız Her Yerde Kullanın!



Hava akımı



Led lambası



Kesim derinlik göstergesi



Ergonomik sap



0-50° açılı kesim imkanı

BSS501RFE

Ahşap İçin



18V



Çift Akülü/LED ışıklı

LITHIUM-ION



BSS610RFE

Ahşap İçin



18V



Çift Akülü/LED ışıklı

LITHIUM-ION



Bıçak çapı	136mm	165mm
Kapasite	90° 51mm 45° 35mm	90° 0-57mm 45° 0-40mm
Boşta devir	3.600 devir/dk	3.700 devir/dk
Net ağırlık	2.6kg	3.2kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA	BL1830/DC18RA

BCS550RFE

Metal İçin Daire Testere



18V

Çift Akülü/LED ışıklı

LITHIUM-ION



Bıçak çapı	136mm
Kapasite	51mm
Boşta devir	3.600 devir/dk
Net ağırlık	2.4kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RA

BML145

Fener



Sürekli kullanım	220 dk (3.0 Ah)
Net ağırlık	0.36kg
Güç-kapasite	14.4V / 3Ah / Li-ion
Akü	BL1430
Şarz cihazı	DC18RA

BML184

Floresan + Fener



Floresan ışığı	200 dk (3.0 Ah)
Fener ışığı	900 dk (3.0 Ah)
Net ağırlık	0.40kg
Güç-kapasite	14.4V/3.0Ah/Li-ion
Güç-kapasite	18V / 3Ah / Li-ion
Akü	BL1430 / BL1830
Şarz cihazı	DC18RA

AKÜLÜ ALETLERİN, AKÜ VERİMİ VE KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tüm şarj edilebilir aküler, tüketilebilir ürünlerdir ve garanti, yalnızca kusurlu ve imalat hatası bulunan ürünleri kapsar.

Bir akünün ömrünün öngörülenden kısa olması ve performansı noktasında, yanlış şarj ya da depolama, son derece önemli bir etkiye sahiptir.

Li-ION, Ni-MH ve Ni-CD aküler, tek bir şarjda en uzun çalışma süresini sağlamak için tasarlanmıştır. Aküler, ömürlerini tamamlamadan önce mutlak bir şarj edilebilirlik sayısına sahiptir. Bundan dolayı tek bir şarjı tam kapasitede kullanmak, akünün hizmet ömrünü artırmak bakımından oldukça önemlidir.

Akülerin ömrünü uzatabilmek için ipuçları:

1. Yeni bir Ni-CD akü, 5 - 7 şarjdan sonra maksimum çalışma potansiyeline ulaşır.
2. Aküyü mutlaka zayıflamaya başladığında şarj edin.
3. Zayıflayan bir aküyü kullanmaya devam ederseniz kullanım ömrünü kısaltırsınız.
4. Şarj cihazı üzerindeki doluluk göstergesi olan yeşil ışık yanmadan aküyü çıkarmayın.
5. Kırmızı ışık yanarken aküyü şarj cihazından çıkarırsanız, akü artık hiçbir zaman, doldurmamış olduğu pilleri kullanamaz.
6. Yeni şarj veya deşarj olmuş bir akünün, yeni bir işleme başlamadan önce mutlaka soğumasını bekleyin.
7. Aküleri buzdolabı yada benzer soğuk ortamlarda soğutmayın.
8. Ni-Cd ve Ni-MH aküleri daima kullanıma yakın sürede şarj edin.
9. Bu tip aküleri eğer uzun süre kullanmayacaksanız mutlaka belli aralıklarla şarj edin.
10. Bu tip aküleri kullanmadığınız zamanlarda boş olarak saklayın.
11. Lityum-iyon aküleri istediğiniz zaman, istediğiniz kadar şarj edebilirsiniz.
12. Bu tip aküleri dolu olarak saklayabilirsiniz.
13. Aküleri aşırı sıcak ortamlarda, çatı veya araçların arkasındaki takım çantaları gibi yerlerde tutmayın.
14. Aküleri, metal kontaklarına değip kısa devre ve yangın riskine neden olabilecek metal parçalardan koruyun.
15. Yoğun olarak kullanılacak bir iş için mutlaka yüksek amper kapasiteli aküleri tercih edin.
16. Bir akünün sık şarj edilmesi, ömrünün de kısa olmasına neden olur.
17. Aküyü kullanmadığınız zamanlarda serin, rutubetsiz ve direkt gün ışığı almayan bir yerde tutunuz.

//ADANA

KALYON ELEKTRİK
ETHEM DENİZ SÖNMEZ
KARASOKU MAH. 20.SOK. RAFET
MİLLİ İŞ MERKEZİ NO.4/F
0322 359 28 18/359 28 10

//ADAPAZARI

ENGİN ELEKTRİK
ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ
CAD. (TEK YOKUŞU) ŞEHİT METİN
AKKUŞ SOK. NO:19 0264 291 05 67

İR MAKİNE

FATİH İR
PABUCCULAR MAH. ADNAN
MENDERES CAD. BALKANLI İŞHANI
0264 279 01 81

//ADIYAMAN

EMEK BOBİNAJ
MEHMET NURİ AKASLAN
ATATÜRK BULVARI PTT KARŞISI
NO.153/A 0416 216 7566

//AFYON

KATAR BOBİNAJ
MUSTAFA KATAR
SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

EMEK-İŞ BOBİNAJ
RASİM MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

//AKSARAY

MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
YENİ SANAYİ SİT. 2009 NOLU
SOK. NO.52 03822156833

//AMASYA

AKOTEK BOBİNAJ
MUSTAFA AKTAS
MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD.
03582187119

//ANKARA

SEMİZ MAKİNA
MEHMET SEMİZ
KOÇAK SOK. NO:53 SİTELER

0312 353 58 06

TEZCAN ELEKTRİK
YARDIM TEZCAN
ŞUBE 1 :YENİ SANAYİ DEMİR
CAD. NO:64 DIŞKAPI
0312 311 28 09

TEZCAN ELEKTRİK
YARDIM TEZCAN
42/A SOK. NO:38 OSTİM
0312 354 80 21

TEZCAN ELEKTRİK
YARDIM TEZCAN
ŞUBE 2 : ÇALIM SOK. NO:32

//ANTALYA

GÖKLER MAKİNA
GÖKHAN GÖKLER
ESKİ SANAYİ SİTESİ 676 SOK. NO.97
0242 343 21 29

ABALIOĞLU BOBİNAJ
MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. AŞAĞI SAN. YOLU
ÜZERİ CAĞRICI SİT. NO.9/A
ALANYA 0242 512 63 18

TEKNİK BOBİNAJ
AHMET KAFALI
YUKARIHISAR MAH. HASTANE CAD.
NO:12 / A MANAVGAT
0242 746 48 57

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ
ŞABAN ÖZER
SANAYİ SİTESİ 5. BLOK NO.25
MANAVGAT 0242 742 56 29

//AYDIN

KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ORTA MAH. (1. SAN) ÜST
SAN. SİT. DENİZLİ BULV. NO:43
MERKEZ 0256 214 30 32

ELMAS BOBİNAJ
HÜSEYİN KONYA
CUMHURİYET MAH.
ALBAYRAK CAD. NO:208
SÖKE 0256 512 02 45

//BALIKESİR

TEZGER BOBİNAJ
EREN TESGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET
CAD. NO:198/6 0266 246 23 01

İLGİN BOBİNAJ
HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH. HACI ALİ SOK. NO:31/C
BANDIRMA 0266 7145199

//BATMAN

AKTİF BOBİNAJ
HİKMİYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16. CAD. 1008 SOK.
NO:8 04882145664

//BURDUR

ÇEVİKLER ELEKTRİK
ÜMİT ÇEVİK
YENİ SAN. SİT. 2. SOK NO.8
0248 2529437

//BURSA

CANTÜRKLER BOBİNAJ
ADEM CANTÜRK
SAKARYA MAH. UGURLU SOK.
NO:16/B 0224 253 15 50

ÇAĞ TEKNİK
CENGİZ ESGİN
YENİ SAN. SİT. ORHANGAZİ CD. NO.24
İNEGÖL 0224 715 5737

TOKER MERT TEKNİK
İBRAHİM TOKER
GAZCILAR ABDAL CAD. GUNDOĞDU
SOK. NO:10/B 0224 273 54 18

TOKER MERT TEKNİK
RAİF SOYER
ULLUMAH. ULUYOL GÜVEN SOK. NO:5/B
ORHANGAZİ
0224 252 86 88

CANTÜRKLER BOBİNAJ
SEDAT CESUR
K. SANAYİ SİTESİ YEDEK
PARÇ. SİT. İÇİ (PAR. KOP) 48. DAC.
NO:57 NİLÜFER 0244 441 48 49

//ÇANAKKALE

ŞAHİN BOBİNAJ
BERKAN ŞAHİN
İSTIKLAL CAD. NO:154
BİGA 0286 316 11 71

KISACIK BOBİNAJ
SAMİ KISACIK
NAMIKKEMAL MAH. KAYNAK
SOK. NO.1-C 0286 217 96 71

//ÇORUM

ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
ÇEPNİ MAH. KUBBELİ CD. NO:77
0364 22475 97

//DENİZLİ

ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
SEDEF ÇARŞISI NO.9-10
0258 261 42 74

//DİYARBAKIR

İKRA BOBİNAJ
SALİH SÜREN
1. SAN. SİT. B/5 BLOK NO.6
04122376021

//DÜZCE

MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
Eski Sanayi Çarşısı Tahir Altın Sok No:27
03805238703

//EDİRNE

ERAY BOBİNAJ
M. ERAY TUĞRUL
ESKİ SAN. SİT. 12 BLOK NO.9
0284 225 26 92

DEMİR BOBİNAJ
MUSTAFA DEMİR
SAN. SİTESİ 7. BLOK NO.3
KEŞAN 0284 714 38 26

//ELAZIĞ

TEKSER TEKNİK SERVİS
MUAMMER ATALAY
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4
04242248314

//ERZİNCAN

ÜMİT ELEKTRİK
HARUN SUDAŞ
SANAYİ ÇARŞISI 767 SOK. NO.54
0446 2230959

//ERZURUM

TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MUKREMIN SEVİNDİ
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1. BLOK
NO.46 0442 2431734

//ESKİŞEHİR

SEREN ELEKTRİK
SAFAK SEREN
SIVRIHISAR CAD. ESKİŞEHİR PASAĞI
NO:50/27 0222 230 11 23

BERAT ELEKTRONİK BOBİNAJ
TAMER DURAN
GÜLLÜK HATBOYU CAD. NO:43/A
0222 323 23 79

//GAZİANTEP

ÇALIKOĞLU BOBİNAJ
HAKAN ÇALIKOĞLU
KÜŞGET B BÖLGESİ 31 CAD. NO.1
ŞEHİTKAMİL 03422356309

YILDIZ BOBİNAJ
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPAŞA MAH. 1 NOLU CAD.
NO:23/F 03422211574

//GİRESUN

ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
HACİSİYAM MAHALLESİ FATİH
CADDESİ NO:93/A MERKEZ
04542121735

//HATAY

PAK-İŞ ELEKTRİK
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH. 2. CAD. NO:7
ANTAKYA 03262156473
03262211545

//İSPARTA

İZMİR BOBİNAJ
EMİN ÖZSOY
YENİ SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO.28
0246 223 70 11

//İSTANBUL-ANADOLU

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK
NİHAT CELİK
AYDINTEPE MAH. G-6 SOK. NO.17/B
TUZLA 0216 493 72 41

PRATİK ELEKTROMEKANİK
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAĞ CAD. RUZGARLI SOK.
NO:9/2 ÜMRANİYE
0216 344 03 50

//İSTANBUL-AVRUPA

NUR TEKNİK BOBİNAJ
ABDULLAH ERKAN
YENİ SANAYİ SİTESİ E-BLOK
(MAVİLER) NO:11 SİLİVRİ
0212 727 32 03

TEZCAN BOBİNAJ
MEHMET TEZCAN
FEVZİ ÇAKMAK MH. AHMET
KOCABİYYİK SK. NO:18/5
SEFAKÖY 0212 541 98 50

KARDEŞLER BOBİNAJ
MURAT DEMİRHAŞ
ÇAĞLAYAN MAH.SINAN PAŞA
CAD.NO.5 K.HANE
0212 224 97 54

ERMAK MAKİNA
İSKENDER KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA
SOK.NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK
MUSTAFA MERSİN
TERSANE CAD HOCA HANIM SOK
NO:23/1 KARAKÖY
0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK
YILMAZ ÖMEROĞLU
TERSANE CAD ABDÜLSELLAH SOK
NO:8 KARAKÖY
0212 297 15 02

DEMİRHAŞ MAKİNA
SAİM DEMİRHAŞ
PERPA TIC.MERKEZİ B BLOK
KAT:8NO:995 ŞİŞLİ 2123202261

YÜCEL TEKNİK
Ümit YURDAKUL
M.KEMAL PAŞA MH.ESENYURT CD.
KAYABAŞI SOK.NO:27
PARSELLER 0212 428 36 74

//İZMİR

KENT BOBİNAJ
HÜSEYİN BÜYÜK
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLİ 0232 328 10 33

ÇATALSU TEKNİK SERVİS
MEHMET ŞAHBUDAK
1145/13 SOK.NO.4 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
YILMAZ KOÇAN
2822 SOK.NO:2 SAN.SİT. KONAK
0232 433 80 51

//K.MARAŞ

KAHRAMAN BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
0344 236 29 68

ÜSTÜN BOBİNAJ
MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 03444136493

ONURSEL ELEKTRİK LTD.ŞTİ.
MUSTAFA DİZİBÜYÜK
YENİ SANAYİ SİTESİ 23.ÇARŞI NO:33
0344 236 10 24
//KARABÜK

DAMLA ELEKTRİK
ABDULLAH ERDOĞAN
HÜRRİYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ
SOK.17/B 0370 412 77 00

//KARAMAN

ÖZPA ELEKTRİK
DURMUS PANCAR
YENİ SANAYİ SİTESİ 676.SOKAK NO:16
03382131020

//KASTAMONU

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAATTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİT. OTO ELEKTRİK
BLOK NO:7 TOSYA 0366 313 04 31

NUR BOBİNAJ
MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMI CAD.NO.29/A
0366 214 61 18

//KAYSERİ

AKIN ELEKTRİK
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ 5. CAD. NO:8
0352 336 41 23

//KIRKARELİ

VATAN ELEKTRİK
ERTAN VATAN
KOCAŞINAN MAH.ÇAKMAK SOK.ÇERİ
APRT.NO:22/C
LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

//KOCAELİ

İNCE MOTOR BOBİNAJ
ERSİN İNCE
HACIHALİL MAH. ZÜBEYDE HANIM
CAD. NO:13 GEBZE
0262 646 46 15

BETA ELEKTRİK
NECMETTİN ÇETİNKAYA
KÖRFEZ SANAYİ SİTESİ 202 BLOK
NO:30 İZMİT 0262 335 13 20

//KONYA

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 0332 233 29 60

TEKYAMAN BOBİNAJ
ETHEM YAMAN
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 10563
SOK.NO:7 KARATAY
03323426850

//KÜTAHYA

DOĞAN BOBİNAJ
MESUT KİCİROĞLU
YENİ SANAYİ SİTESİ 19. SOKAK
NO:28/1 0274 231 22 00

//MALATYA

ÖZÜSTÜN BOBİNAJ
BAYRAM CALBAY
YENİ SAN.SİT.2.CAD.8.SOK.NO.7
04223364393

//MANİSA

İRFAN BOBİNAJ
İRFAN MAKİNACI
GÜZELYURT MH. M.AKİF ERSOY
CAD.20 SK. BLOK NO:86/A
0236 236 22 96

//MERSİN

COŞKUN BOBİNAJ
SEDAT COŞKUN
MAHMUDIYE MAH.4810 SOK.NO:68
0324 337 31 61

//MUĞLA

MERKEZ BOBİNAJ
EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK
NO:20 BODRUM 0252 313 31 69

ATA BOBİNAJ
YUNUS ÜNAL
YENİYOL CAD. 77 SOK. NO:1/3
MARMARIS 0252 412 19 48

//NİĞDE

GÜL BOBİNAJ
RECEP ÜÇGÜL
TERMINAL CAD.ÖZEL İDARE
LOJMANLARI ALTI NO.5
0388 213 45 12

//ORDU

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK
BULVARI NO:205
04522331335

//OSMANİYE

SOYLU BOBİNAJ
MEHMET SOYLU
RAHİME HATUN MAH.LİSE SK.NO:5
80020 03288144690

//RİZE

KOYUNCULAR TEKNİK
EYÜP KOYUNCU
KAÇKAR CAD NO13/A
0464 217 37 31

ARİF ELEKTROTEKNİK
ZEKİ ÇEMBERCİ
TOPHANE MAH. MENDERES
BULVARI NO:212 0464 212 09 32

//SAMSUN

UFUK BOBİNAJ
ALİ OSMAN ALTUNKAYNAK
ESKİ SANAYİ SİTESİ TORNACILAR
BLOK 1.SOKAK NO:14
03622380740

AS BOBİNAJ
KANI ASAL
SANAYİ SİTESİ AHİEVAN CAD. NO:38
03622380966

İŞILDAK BOBİNAJ
MELİH İŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA 03625431049

//SİVAS

SERVİS ELEKTRİK
BÜLENT KÖK
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.NO:3
0346 223 23 56

//ŞANLIURFA

HAKAN BOBİNAJ
HAKAN PEKİN
SANAYİ SİTESİ CESUR CAD. NO:19
04143166998

//TEKİRDAĞ

ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
EROL ÇETİN
100.YIL MAH.EĞİTİM MERKEZİ SOK.7/4
MERKEZ 0282 263 86 60

ÜMİT ELEKTRİK
MEHMET ERGÜL
CAMIATIK MAH. EREĞLİ SOK.
KILAVUZ İŞHANI NO:1 ÇORLU
0282 653 27 77

//TOKAT

ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SAN.SİT.CAMI ALTI NO.13
03562146307

//TRABZON

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
RİZE CAD. DEMİRKIRLAR İŞ MERKEZİ
ZEMİNKAT NO:70 DEĞİRMENDERE
04623281480

DİNÇ BOBİNAJ
AYHAN DİNÇER
BÜYÜKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL
HİZMET BİNASI NO:3-B
0462 325 22 02

//VAN

ÖZEN ELEKTRİK
SEBAHATTİN EBİC
EBİNÇ AL. KEKİK PASAJI NO.41
0432 214 22 20

//ZONGULDAK

KAYALAR BOBİNAJ
ALİ KAYA
ACILIK SAN.SİT.GİRİŞİ E1 BLOK
ZEMİN KAT MERKEZ
0372 252 55 12

Makita

Lityum-iyon Akülü El Aletleri



T Ü R K İ Y E D İ S T R İ B Ü T Ö R Ü

 **reismakina**
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk. No:2 34887
Samandıra / Sancaktepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

T. +90 444 73 47 / 444 (REIS) **F.** +90 (216) 561 46 88

E. info@reismakina.com

W. www.reismakina.com