

İSTİFLEME ve KALDIRMA EKİPMANLARI

BIGLIFT



TRANSPALETLER

RM-ACE25

Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-ACER (Kırmızı) : 488,00 \$ / RM-ACEW (Beyaz) : 488,00 \$

RM-ACF20L

Hızlı Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	190	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

635,00 \$

RM-ACYG25

Geniş Çatal Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	685
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1220

752,00 \$

RM-ACER25K / RM-ACEW25K

Yerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

RM-ACER25K (Kırmızı) : 374,00 \$ / RM-ACEW25K (Beyaz) : 374,00 \$

RM-ACL20-15

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 82x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1500

929,00 \$

RM-ACL10-20

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 82x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	2000

1.175,00 \$

RM-ACL20-18

Uzun Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 82x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1800

1.148,00 \$

RM-L35

Ağır Hizmet Tipi Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	3500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	75	Çatal Ölçüsü (mm)	177x45
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	185	Çatal Genişliği (mm)	520
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

989,00 \$

RM-AC-Low-51 mm

Alçak Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1500	Yük Tekerleği (mm)	Ø 50x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	51	Çatal Ölçüsü (mm)	160x37
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	165	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

1.091,40 \$

RM-AC-Süper Low

Alçak Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 34x58
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	35	Çatal Ölçüsü (mm)	160x30
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	90	Çatal Genişliği (mm)	530
Yön Tekerleği (mm)	Ø 160x50	Çatal Boyu (mm)	1120

1.279,00 \$

RM-ACZ20H

Galvaniz- Polyamid Tekerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

862,00 \$

RM-ACS20H

Paslanmaz- Polyamid Tekerli Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

3.846,00 \$

RM-ESR20L

Terazili Transpalet

**Hassasiyet: ±2kg sapma**

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 4 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	Ø 64x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	76	Çatal Ölçüsü	(mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	572
Yön Tekerleği	(mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

2.885,00 \$**RM-ESRP20**

Terazili, Yazıcılı Transpalet



Opsiyonel dahili yazıcı özelliği ile tartımlarınızın kg ağırlıklarının dökümünü almanızı sağlar.

Hassasiyet: ±2kg sapma

Güç Kaynağı: DC 1.5V x 4 (Kalem pil)

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	182x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	572
Yön Tekerleği	(mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu	(mm)	1150

3.365,00 \$**RM-DF2080R**

80 cm Kısa Transpalet



Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2000	Yük Tekerleği	(mm)	Ø 74x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	75	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	190	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu	(mm)	800

584,00 \$**RM-ACER2580K**

80 cm Kısa Transpalet

YENİMade in
Türkiye

Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2500	Yük Tekerleği	(mm)	Ø 80x70
Min. Çatal Yüksekliği	(mm)	85	Çatal Ölçüsü	(mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği	(mm)	200	Çatal Genişliği	(mm)	540
Yön Tekerleği	(mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu	(mm)	800

365,00 \$

RM-HP50

Ağır Hizmet Tipi Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	5000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 80x68
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	90	Çatal Ölçüsü (mm)	Döküm Teker
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	200	Çatal Genişliği (mm)	580
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1150

2.200,00 \$



MAKASLI TRANSPALETLER

RM-SLT10

Makaslı Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 78x60
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	160x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	800	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 200x50	Çatal Boyu (mm)	1170

1.230,00 \$

RM-HLTN10

Makaslı Yüksek Şase Transpalet



Kaldırma Kapasitesi (kg)	1000	Yük Tekerleği (mm)	Ø 75x50
Min. Çatal Yüksekliği (mm)	85	Çatal Ölçüsü (mm)	162x50
Max. Çatal Yüksekliği (mm)	800	Çatal Genişliği (mm)	540
Yön Tekerleği (mm)	Ø 180x50	Çatal Boyu (mm)	1150

1.410,00 \$

TAM AKÜLÜ TRANSPALET

RM-PT20N

Tam Akülü Transpalet

YENİ



Kaldırma Kap.	(kg)	2000	Kullanım Şekli	Yaya
Min. Yükseklik	(mm)	85	Akü	(V/Ah) 24/160-210
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü Ağırlığı	(kg) 155
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerlekleri	(mm) Ø 84x84
Çatal Genişliği	(mm)	540	Yürüyüş Tekerlekleri	(mm) Ø 230x70
Max. Genişlik	(mm)	640	Fren	Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1790	Ağırlık (Akü Dahil)	(kg) 620
13.024,00 \$				

RM-BIGPTE15Q

Tam Akülü Transpalet

YENİ



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Kullanım Şekli	Yaya
Min. Yükseklik	(mm)	80	Akü	(V/Ah) 24/20
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü Ağırlığı	(kg) 6
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerlekleri	(mm) Ø 80x70
Çatal Genişliği	(mm)	540	Yürüyüş Tekerlekleri	(mm) Ø 210x75
Max. Genişlik	(mm)	540	Fren	Elektromanyetik
Makina Uzunluğu	(mm)	1543	Ağırlık (Akü Dahil)	(kg) 117
3.296,00 \$				



MANUEL İSTİF MAKİNALARI

RM-SFH10

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Geniřlięi	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Aęırlık	(kg)	220
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

1.724,00 \$

RM-SFH15

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Geniřlięi	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Aęırlık	(kg)	260
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

1.938,00 \$

RM-SFHD1025

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	1830
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	2500	Makina Geniřlięi	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Aęırlık	(kg)	300
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

2.369,00 \$

RM-EFS1030

Sabit Çatal İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Makina Yük.	(mm)	2060
Yük Merkezi	(mm)	600	Makina Boyu	(mm)	1668
Max. Çatal Yük.	(mm)	3000	Makina Geniřlięi	(mm)	740
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Aęırlık	(kg)	310

2.377,00 \$

RM-SFE-15K

Sabit Çatal İstif Makinası

YENİ



Made in
Türkiye



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Makina Yük.	(mm)	1980
Yük Merkezi	(mm)	400	Makina Boyu	(mm)	1500
Max. Çatal Yük.	(mm)	1600	Makina Geniřlięi	(mm)	865
Min. Çatal Yük.	(mm)	85	Ön Tekerlekleri	(mm)	Ø 74x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	550	Yön Tekerlekleri	(mm)	Ø 180x50
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Aęırlık	(kg)	260
Çatal Ölçüsü	(mm)	160x60			

1.716,00 \$

RM-NDA450

Varil Tařıma



Kapasite	(kg)	450	Makina Geniřlięi	(mm)	890
Kaldırma Yük.	(mm)	1425	Makina Yükseklięi	(mm)	2020
Makina Boyu	(mm)	1190	Aęırlık	(kg)	155

1.974,00 \$

YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI

RM-BIGCDD1516B-E

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	2100
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2100
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	400	Akü	(V/Ah)	12/120
Çatal		Ayarlanabilir	Akü Aęırlıęı	(kg)	45
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	295-930	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Max. Geniřlik	(mm)	967	Fren		Mekanik
Makina Uzunluęu	(mm)	1725	Aęırlık Akü Dahil	(kg)	335
Gövde Uzunluęu	(mm)	1825			

3.731,00 \$

RM-BIGCDD1525B-E

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	3060
Kaldırma Yük.	(mm)	2500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1850
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	400	Akü	(V/Ah)	12/120
Çatal		Ayarlanabilir	Akü Aęırlıęı	(kg)	45
Çatal Uzunluęu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Çatal Geniřlięi	(mm)	295-930	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Max. Geniřlik	(mm)	967	Fren		Mekanik
Makina Uzunluęu	(mm)	1725	Aęırlık Akü Dahil	(kg)	395
Gövde Uzunluęu	(mm)	1825			

4.189,00 \$

RM-BIGCDD1535B-E

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1500	Mast Açık Yük.	(mm)	4060
Kaldırma Yük.	(mm)	3500	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2350
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	400	Akü	(V/Ah)	12/120
Çatal		Ayarlanabilir	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Çatal Genişliği	(mm)	295-930	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Max. Genişlik	(mm)	967	Fren		Mekanik
Makina Uzunluğu	(mm)	1725	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	435
Gövde Uzunluğu	(mm)	1825			

4.636,00 \$

RM-SPM1016

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	1980
Kaldırma Yük.	(mm)	1600	Mast Kapalı Yük.	(mm)	1980
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	350

5.768,00 \$

RM-SPM1030

Yarı Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1000	Mast Açık Yük.	(mm)	3570
Kaldırma Yük.	(mm)	3000	Mast Kapalı Yük.	(mm)	2080
Min. Yükseklik	(mm)	85	Kullanım Şekli		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12/150
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	45
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 74x70
Max. Genişlik	(mm)	777	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 180x50
Makina Uzunluğu	(mm)	1720	Fren		Manuel
Gövde Uzunluğu	(mm)	610	Ağırlık Akü Dahil	(kg)	430

6.575,00 \$



TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNALARI

RM-PS1636N

Tam Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1600	Mast Açık Yüksekliği	(mm)	4080
Kaldırma Yüksekliği	(mm)	3600	Mast Kapalı Yüksekliği	(mm)	2308
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli.		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210-270
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	185
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 85-70
Max. Genişlik	(mm)	790	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 230-70
Makina Uzunluğu	(mm)	1896	Fren		Elektromanyetik
Gövde Uzunluğu	(mm)	746	Ağırlık (Akü Dahil)	(kg)	1245

19.720,00 \$

RM-PS1646N

Tam Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1600	Mast Açık Yüksekliği	(mm)	5080
Kaldırma Yüksekliği	(mm)	4600	Mast Kapalı Yüksekliği	(mm)	2108
Min. Yükseklik	(mm)	90	Kullanım Şekli.		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	24/210-270
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	185
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 85-75
Max. Genişlik	(mm)	790	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 230-70
Makina Uzunluğu	(mm)	1896	Fren		Elektromanyetik
Gövde Uzunluğu	(mm)	746	Ağırlık (Akü Dahil)	(kg)	1340

21.676,83 \$

RM-PSE1229N

Tam Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yüksekliği	(mm)	3389
Kaldırma Yüksekliği	(mm)	2900	Mast Kapalı Yüksekliği	(mm)	1982
Min. Yükseklik	(mm)	87	Kullanım Şekli.		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	12x2/120
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	2x26
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Max. Genişlik	(mm)	820	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 210x70
Makina Uzunluğu	(mm)	1750	Fren		Elektromanyetik
Gövde Uzunluğu	(mm)	600	Ağırlık (Akü Dahil)	(kg)	550

8.618,00 \$

RM-PSE1236N

Tam Akülü İstif Makinası



Kaldırma Kap.	(kg)	1200	Mast Açık Yüksekliği	(mm)	4100
Kaldırma Yüksekliği	(mm)	3600	Mast Kapalı Yüksekliği	(mm)	2350
Min. Yükseklik	(mm)	87	Kullanım Şekli.		Yaya
Yük Merkezi	(mm)	600	Akü	(V/Ah)	2x12/120
Çatal Uzunluğu	(mm)	1150	Akü Ağırlığı	(kg)	2x26
Çatal Genişliği	(mm)	570	Yük Tekerleri	(mm)	Ø 80x70
Max. Genişlik	(mm)	820	Yürüyüş Tekerleri	(mm)	Ø 210x70
Makina Uzunluğu	(mm)	1750	Fren		Elektromanyetik
Gövde Uzunluğu	(mm)	600	Ağırlık (Akü Dahil)	(kg)	570

8.835,00 \$

PLATFORMLAR

RM-TF15

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	150	Teker Ölçüleri	mm	Ø100x25
Min. Çatal Yüksekliği	mm	220	Max. Yük. için Kal.		≤ 28
Max. Çatal Yüksekliği	mm	720	Ağırlık	kg	46
Tablo Ölçüleri	mm	700x450x36	Kol Yüksekliği	mm	950

530,00 \$

RM-TF100

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	1000	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x50
Min. Çatal Yüksekliği	mm	380	Max. Yük. için Kal.		≤ 82
Max. Çatal Yüksekliği	mm	990	Ağırlık	kg	140
Tablo Ölçüleri	mm	1016x510x55	Kol Yüksekliği	mm	980

980,00 \$

RM-TFD35

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	350	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	355	Max. Yük. için Kal.		≤ 53
Max. Çatal Yüksekliği	mm	1300	Ağırlık	kg	105
Tablo Ölçüleri	mm	910x500x53	Kol Yüksekliği	mm	975

896,00 \$

RM-TFD70

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	700	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	445	Max. Yük. için Kal.		≤ 97
Max. Çatal Yüksekliği	mm	1500	Ağırlık	kg	195
Tablo Ölçüleri	mm	1220x610	Kol Yüksekliği	mm	1015

1.600,00 \$

RM-TF50

Platform



Kaldırma Kapasitesi	kg	500	Teker Ölçüleri	mm	Ø125x40
Min. Çatal Yüksekliği	mm	285	Max. Yük. için Kal.		≤ 27
Max. Çatal Yüksekliği	mm	880	Ağırlık	kg	81
Tablo Ölçüleri	mm	815x500x50	Kol Yüksekliği	mm	990

850,00 \$



EL ARABALARI

RM-TSL11

Paket Taşıma

Kapasite	250kg
Ölçüler	920x630x140



141,00 \$

RM-TSS11

Paket Taşıma

Kapasite	150kg
Ölçüler	760x495x120



117,72 \$

RM-LPS20

Merdiven Çıkabilen El Arabası

Kapasite (kg)	200
Yükseklik-Genişlik	1300x460
Tabla Ölçüleri	330x220
Teker Tipi	Dolgu Teker
Teker Ölçüleri	160x40



197,00 \$

RM-SSPN30

El Arabası

Kapasite (kg)	300
Yükseklik-Genişlik	1200x460
Tabla Ölçüleri	300x220
Teker Tipi	Havali Teker
Teker Ölçüleri	260x85



135,00 \$

RM-TP700A

Vagon Tipi El Arabası

Kapasite	700kg
Ölçüler	1200x700x1100



1.236,00 \$



ELEKTRİKLİ VİNÇ - ŞARYO - BAĞLANTI APARATI - CARASKAL - HUBZUG

ELEKTRİKLİ VİNÇ



Halat Boyu
20 mt

220V

MODEL	MAXVINC100/200	MAXVINC125/250	MAXVINC250/500	MAXVINC300/600	MAXVINC400/800	MAXVINC500/1000	MAXVINC600/1200
Kapasite (kg)	100/200	125/250	250/500	300/600	400/800	500/1000	600/1200
Motor Gücü (W)	480	540	1020	1200	1300	1600	1800
Halat Boyu (mt)	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
Boyutlar (mm)	470x370x160	470x370x160	520x450x170	520x450x170	520x450x170	560x250x350	560x250x350
Koruma Sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
	133,00 \$	134,00 \$	200,00 \$	201,00 \$	241,00 \$	350,00 \$	355,00 \$

VİNÇ BAĞLANTI APARATI



KOD NO	ÖZELLİK	\$
HST-250-1100	Bağlantı aparatı 250 kg	58,00

VİNÇ BAĞLANTI APARATI



KOD NO	ÖZELLİK	\$
HST-600-750	Bağlantı aparatı 600 kg	51,00

ELEKTRİKLİ ŞARYO



KOD NO	ÖZELLİK	\$
TD-0.5	Elektrikli Şaryo 500kg	140,00

ELEKTRİKLİ ŞARYO



500-1000 ve 600-1200 model
elektrikli vince uyumlu değildir.

KOD NO	ÖZELLİK	\$
TD-1	Elektrikli Şaryo 800kg	200,00

CARASKAL



MODEL	BIGCAR0.5-3	BIGCAR0.5-5	BIGCAR1-3	BIGCAR1-5	BIGCAR2-3	BIGCAR2-5	BIGCAR3-3	BIGCAR3-5	BIGCAR5-5	BIGCAR10-5	BIGCAR20-5
Kapasite (kg)	500	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000	5000	10000	20000
Zincir Boyu (mt)	3	5	3	5	3	5	3	5	5	5	5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	8
Yük Zincir Çapı (mm)	5	5	6	6	8	8	7.1	7.1	9	9	9
Boyutlar (cm)	22x15x19,5	22x15x19,5	23x18x19,5	23x18x19,5	28x21x24	28x21x24	32x21x26	32x21x26	40x21x21	64x21x21	64x38x64
Ağırlık (kg)	8	10	12	14	19	23	26	29	47	89	193
	109,00 \$	133,00 \$	125,00 \$	145,00 \$	164,00 \$	210,00 \$	205,00 \$	265,00 \$	422,00 \$	777,00 \$	1.864,00 \$

HUBZUG



MODEL	BIGHUB 0.75-1.5	BIGHUB 1.50-1.5	BIGHUB 3-1.5	BIGHUB 6-1.5
Kapasite (kg)	750	1500	3000	6000
Zincir Boyu (mt)	1.5	1.5	1.5	1.5
Zincir Donam Sayısı	1	1	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	6	8	10	10
Boyutlar (cm)	36x12.5x16	50x13.5x19	54x17x21.5	54x18x21.5
Ağırlık (kg)	7	11	21	31
	120,00 \$	157,00 \$	233,00 \$	355,00 \$

ELEKTRİKLİ ZİNCİRLİ VİNÇ



MODEL	BIGVINC-1	BIGVINC-2
Kapasite (kg)	1000	2000
Zincir Boyu (mt)	6	6
Test Yüğü (kg)	1250	2500
Motor Gücü (kw)	1.6	1.6
Zincir Donam Sayısı	1	2
Yük Zincir Çapı (mm)	7.1	7.1
Kaldırma Hızı (m/min)	7	3.5
Enerji Kaynağı (v)	380/50hz	380/50hz
Ağırlık (kg)	59	67
	1.827,00 \$	2.284,00 \$